


- POZNÁMKY:
- BETONOVÁ DESKA BUDE ROZDĚLENA NA DILATAČNÍ CELKY DLE POZIC VYZNAČENÝCH VE VÝKRESSU. JEDNOTLIVÉ DILATAČNÍ CELKY BUDOU VZÁJEMNĚ ODDĚLENY VLOŽENÍM NAPŘ. PRUHU PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL. 20mm. DILATAČNÍ CELKY NENÍ NUTNĚ SPOJOVAT POMOCÍ KLIZNÝCH TRNŮ.
 - DESKA BUDE PROVÁDĚNA S NEPRAVIDELNÝM SPÁDOVÁNÍM TAK, ABY BYLY ZOHLEDNĚNY A BEZPEČNĚ ZPŘÍSTUPNĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE Z NÁDVOŘÍ DO NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ. NOVÁ DESKA BUDE SPÁDOVÁNA KE DVORNÍ VPUSTI. TATO VPUSŤ BUDE ŘEŠENA DVOUÚROVŇOVNÝM ZPŮSOBEM, TAKŽE UMOŽNÍ ODVOD VODY, KTERÁ SKRZ KAMENNOU DLAŽBOU PROTEČE AŽ NA HYDROIZOLACI NA DESCE.
 - PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ DŮKLADNĚ VÝŠKOVĚ PROVĚŘIT VŠECHNY NAVAZUJÍCÍ PLOCHY A NOVOU DESKU TĚMTO ZMĚŘENÝM ÚROVNÍM PŘÍZPŮSOBIT.
 - PŘED PROVEDENÍM NOVÉ PODLAHY NA NÁDVOŘÍ BUDE V CELÉ PLOŠE PRVNĚ ROZEBRÁNA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE KLADENÉHO DO BETONU. PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA TÉTO DLAŽBY VČETNĚ BETONU JE 150mm. ZÁROVEŇ BUDE ODEBRÁN PODKLADNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ PRAVDĚPODOBNĚ ŠTĚRKOVÝMI NÁSYPY AŽ DO VÝSLEDNÉ HLOUBKY 300mm



REVIZE	03	-	DATUM	-	PROVEDL	-
	02	-		-		-
	01	-		-		-
Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stav. úpravy			ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. Michal Kot Staré Bříšně 54 396 01 Humpolec			
VYPRACOVAL: Ing. Michal Kot		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Kot		DATUM: 08/2022		
STAVEBNÍK: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava			STUPEŇ PD: DPS			
MÍSTO STAVBY: Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Kámen			FORMÁT: 8x A4			
OBJEKT: SO-01: Budova hradu			ČÍSLO ZAKÁZKY: 22-012		ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST PROJEKTU: D.1.2 Stavebně konstrukční řešení			MĚŘÍTKO: 1:50			
NÁZEV VÝKRESU: Vnitřní nádvoří			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.b.07			