




CHODNÍK  
V ZATRAVNĚNÉ PLOŠE  
1:50




CHODNÍK  
MEZI SILNICÍ A PODEZDÍVKOU OPLOCENÍ (ZDÍ DOMU)  
BEZ OBRUBY  
1:50




CHODNÍK  
MEZI VOZOVKOU A ZATRAVNĚNOU PLOCHOU  
BEZ OBRUBY  
1:50




OBNOVA VOZOVKY V MÍSTĚ NOVÝCH OBRUB  
1:20




CHODNÍK  
MEZI SILNICÍ A PODEZDÍVKOU OPLOCENÍ (ZDÍ DOMU)  
S OBRUBOU  
1:50



CHODNÍK  
MEZI SILNICÍ A ZDÍ DOMU  
S PALISÁDOU  
1:50



VJEZD PŘES CHODNÍK  
ZE SILNICE K DOMU  
1:50





OSTATNÍ SKLADBY

- OBNOVA SJEZDU (KM 0.06000; KM 0.095000)
- ASFALTOBETON - ACO 11+ 40 mm
- POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5-0,7kg/m2
- ASFALTOBETON - ACL 16+ 60 mm
- POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5-0,7kg/m2

- OBNOVA SJEZDU (KM 0.26000)
- ASFALTOBETON - ACO 11+ 40 mm
- POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5-0,7kg/m2
- ASFALTOBETON - ACL 16+ 60 mm
- POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5-0,7kg/m2
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 250 mm

D.

vedoucí projektant	Bc. Pipa			PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-jl.cz	
zodp. projektant	Bc. Pipa				
vypracoval/CAD	Bc. Pipa/Zbytovská				
kontroloval	Ing. Sedlák				
investor Městys Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 5, 588 42 Větrný Jeníkov akce			formát	3 A4	
<b>CHODNÍK PODÉL SILNICE II/523, VĚTRNÝ JENÍKOV</b>			datum	duben 2023	
			stupeň	DUSP, PDPS	
			zak.č.	2023-000025	
			paré č.		
obsah			měřítko	č. výkresu	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			1:20	D.03	