



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
09.01.2014

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA  
ŽP/69/14/MB

VYŘIZUJE/LINKA  
Bartoňová/341

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
18.02.2014

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

žadateli, tj.:

**Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708 90 749 zastoupený, na základě plné moci, Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 620 87 851**

### **vydává souhlas vodoprávního úřadu**

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a ustanovení § 149 správního řádu na akci: „**III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1**“ kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k. ú. Pavlov.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu, který převádí silnici III/35429 přes Pavlovský potok. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Původní mostní konstrukce mostu budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. V rámci rekonstrukce mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku.

### **Souhlas se vydává za těchto podmínek:**

1. Dokončení prací oznámí investor Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.
2. Souhlas platí dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

### **Stanovisko Povodí Moravy, s.p., značka PM055371/2013-203/Fi ze dne 28.11.2013 (výňatek):**

- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
- Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink povodí Moravy, s.p.

- Přímému správci (Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 083, Ing. Havlík, [provoznamest@pmo.cz](mailto:provoznamest@pmo.cz)) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce.
- Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, veškerý materiál případně napadaný do průtočného profilu nebo uložený na březích bude beze zbytu odstraněn a pozemky uklizeny.
- Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
- Povodí Moravy, s.p., nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření PM, s.p.).

#### Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

**Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708 90 749 zastoupený, na základě plné moci, Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 620 87 851**

#### Odůvodnění

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708 90 749 zastoupený, na základě plné moci, Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO: 620 87 851 požádal dne 09.01.2014 o souhlas vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona na akci „III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1“ kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k. ú. Pavlov. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu, který převádí silnici III/35429 přes Pavlovský potok. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Původní mostní konstrukce mostu budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. V rámci rekonstrukce mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu uvědomil příslušný vodoprávní úřad o zahájení vodoprávního řízení všechny známé účastníky řízení i dotčené správní úřady pod č.j.: ŽP/69/14/MB ze dne 21.01.2014. Současně Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, účastníkům řízení ve věci správního řízení vedeného pod č.j. ŽP/69, „III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1“/14/MB, které bylo zahájeno dne 09.01.2014 sdělil, že mají před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (viz ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu). S podklady pro rozhodnutí bylo možno se seznámit nahlédnutím do příslušného spisu na zdejším Městském úřadu, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III.patro – spojovací chodba do druhé budovy, kancelář č.155 ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení uvědomění o zahájení řízení. Žádný z účastníků řízení těchto práv ve stanovené lhůtě nevyužil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti pro udělení souhlasu.

K žádosti byly předloženy následující podklady:

- situace širších vztahů
- kopie katastrální mapy
- projektová dokumentace
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., značka PM055371/2013-203/Fi ze dne 28.11.2013

- souhrnné vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, č.j.: ŽP/2146/13/MM ze dne 02.01.2014

Souhlas je závazný pro MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební při postupu podle stavebního zákona.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 3 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jaroslav D O U B E K  
vedoucí odboru životního prostředí



otisk úředního razítka

### Rozdělovník:

#### Účastníci řízení – prostřednictvím datové schránky:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupený, na základě plné moci, Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno  
Obec Pavlov, Pavlov 100, 594 44 Radostín nad Oslavou  
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno

### Dotčené orgány:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
09.01.2014

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA  
ŽP/69/14/MB

VYŘIZUJE/LINKA  
Bartoňová/341

ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
21.01.2014

## UVĚDOMĚNÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

**Souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) pro akci: „III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1“ kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k. ú. Pavlov.**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

### uvědomuje

v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení správního řízení ve věci vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro akci: „III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1“ kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k. ú. Pavlov. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno.

Popis záměru:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci mostu, který převádí silnici III/35429 přes Pavlovský potok. Stávající most je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Původní mostní konstrukce mostu budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. V rámci rekonstrukce mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku.

K žádosti bylo doloženo:

- situace širších vztahů
- kopie katastrální mapy
- projektová dokumentace
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., značka PM055371/2013-203/Fi ze dne 28.11.2013
- souhrnné vyjádření MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, č.j.: ŽP/2146/13/MM ze dne 02.01.2014


**V souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou uplatnit své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení tohoto uvědomění.**

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a dotčené orgány nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě.

V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce a to v souladu s ustanoveními §§ 33, 34 a 35 správního řádu.



**Ing. Jaroslav D O U B E K**  
vedoucí odboru životního prostředí



**otisk razítka**

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení – prostřednictvím datové schránky:**

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupený, na základě plné moci, Ing. Janem Pracným, Výholec 23, 624 00 Brno

Obec Pavlov, Pavlov 100, 594 44 Radostín nad Oslavou

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou





D - projekt, Ing. Jan Pracný  
Výholec 23  
624 00 Brno

611 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM055371/2013-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 28.11.2013

### III/ 35429 Pavlov – most ev.č 35429 - 1

(k.ú. Pavlov; ORP Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02)

#### Charakteristika akce:

Jedná se o DSP stavby mostu převádějícího silnici III/35429 přes Pavlovský potok v k.ú. Pavlov. PD zpracoval Ing. Jan Pracný v 11/2013, investorem je kraj Vysočina.

Stávající most v havarijním stavu bude odstraněn a na jeho místě postaven nový.

**Most:** jednopolový, šikmý, ŽB rámová konstrukce s obloukovým podhledem příčle, založení hlubinné, délka NK 7,20m, kolmá světlost 6,00m, šířka NK 7,50m, volná výška nade dnem potoka min. 1,33m (na vtoku). Kapacita neuvedena, oproti původnímu mostu dojde ke zvětšení průtočného profilu. Koryto pod mostem zpevněno kamennou dlažbou do betonu s přesahem před a za půdorysný profil mostu, zakončení betonovým prahem, celk. délka opevnění 13m. Součástí stavby bude úprava komunikace a provizorní lávka pro pěší.

Přímou správu DVT Pavlovský potok vykonává Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl.

Souřadnice mostu neuvedeny.

#### I. Vyjádření správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

**a) Z hlediska plánování v oblasti vod** je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými **Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.**

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

#### Upozorňujeme:

1. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.  
*Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby*
2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
5. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

## **II. Vyjádření správce DVT Pavlovský potok**

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl.) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
2. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
4. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 083, Ing.Havlík, provoznamest@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, veškerý materiál případně napadaný do průtočného profilu nebo uložený na březích bude beze zbytku odstraněn a pozemky uklizeny.
6. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku ( tj.nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření PM, s.p. ).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

*Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a s vydáním stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy.*

**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



**Ing. Pavel Biza**  
vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** provoz Náměšť n/Osl.



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD Žďár nad Sázavou		Čís. dopr.
21	211/2014	
Došlo:	03. 01. 2014	Zpracovatel
Č.j.:		Spis. znak
Listů:	1	Příloh:

Městský úřad Žďár nad Sázavou  
Odbor rozvoje a územního plánování  
Žižkova 227/1  
591 31 Žďár nad Sázavou

Naše č. j.: ŽP/2146/13/MM  
Vyřizuje: Marcela Mašková  
Telefon: 566 688 342  
E-mail: marcela.maskova@zdarns.cz

Datum: 02.01.2014

**Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „Most – přestavba stávajícího mostu, parc. č. 1970, k.ú. Pavlov“**

Dne 16.12.2013 obdržel Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí Vaši žádost o vyjádření k akci Most – přestavba stávajícího mostu, investor Kraj Vysočina, sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

K předložené dokumentaci se vyjádřily všechny složky odboru životního prostředí a vydávají ve smyslu ustanovení § 154 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) následující vyjádření, které není závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen „závazné stanovisko“):

**Vodní hospodářství:**

Investor požádá Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí o vydání souhlasu vodoprávního úřadu. Žádost o souhlas je nutné podat v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a je nezbytným závazným podkladem pro vydání rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení.

**Odpadové hospodářství:**

Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen zákon) vydáváme toto vyjádření:

Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v projektové dokumentaci – Průvodní zpráva - kapitola 13.

**Požadujeme předložit odboru ŽP - MěÚ Žďár nad Sázavou kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů současně s podáním žádosti stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního souhlasu, případně při oznámení o užívání stavby.**

**Ochrana přírody:**

Bez připomínek.

**Ochrana ovzduší:**

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením.



**Státní správa lesů – ochrana PUPFL:**

Bez připomínek.

**Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):**

K záměru nemáme připomínek. Nebude vydáváno závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF

Toto vyjádření má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit si vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb

**Souhlasíme se záměrem a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.**



Ing. Jaroslav D O U B E K  
vedoucí odboru životního prostředí



otisk razítka

**Na vědomí + ověřená situace (elektronicky)**

MěÚ Žďár nad Sázavou - odbor stavební, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou



Ing. Jan Pracný – D projekt  
Výholec 23  
624 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
27.11.2013

Č.J., SPISOVÁ ZNAČKA  
66336/2013/RÚP/506/IS

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Škodová/190  
VRÁŽDOVÁ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
03.01.2014

### Koordinované závazné stanovisko

k dokumentaci pro stavbu **III/35429 Pavlov – most event.č. 35429-1**  
Žadatel: Ing. Jan Pracný, Výholec 23, Brno  
Zástupce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Předložená dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Jan Pracný, Výholec 23, Brno řeší úplnou přestavbu stávajícího mostu. Původní mostní konstrukce budou vybourány a na místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Nový most převede vozovku o š. 5,5 m mezi obrubami a jednostranný chodník š. 1,5 m.

Městský úřad Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán (dále jen Městský úřad) vydává k předložené dokumentaci pro stavby „**III/35429 Pavlov – most event.č. 35429-1**“ ve smyslu ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

### koordinované závazné stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

**1. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):** veřejné zájmy na úseku územního plánování, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu, odboru rozvoje a ÚP, nejsou záměrem dotčeny.

Stanovisko Ing. Faronová, ze dne 16.12.2013;

**2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b):** veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu, odboru rozvoje a ÚP, nejsou záměrem dotčeny.

Stanovisko Mgr. Vostrejšová, ze dne 16.12.2013;

**3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm.c)**

O vyjádření odboru dopravy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou k dokumentaci stavby byla podána Ing. Pracným dne 26.11.2013 žádost. Samostatné vyjádření bylo vydáno dne 04.12.2013 pod č.j. OD/2166/13/LK.

**4. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), zákona č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech**


Veřejné zájmy na úseku ochrany životního prostředí jsou v působnosti Městského úřadu, odboru životního prostředí. Pro umístění bylo vydáno samostatné Souhrnné vyjádření dne 02.01.2014 pod č.j. ŽP/2146/13/MM.

**Závěr:**

Městský úřad Žďár nad Sázavou na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze výše specifikovanou stavbu umístit za podmínek uvedených ve stanovisku odboru dopravy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou a v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

**Přílohy:**

- Souhrnné vyjádření č.j. ŽP/2146/13/MM ze dne 02.01.2014



.....  
Ing. Irena Škodová  
vedoucí odboru



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
ODBOR DOPRAVY  
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Ing. Jan Pracný  
D projekt  
IČ: 620 87 851  
Výholec 23  
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE  
26.11.2013

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA  
OD/2166/13/LK

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing.Koubek / 301

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
04.12.2013

### **Závazné stanovisko**

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel Vaši žádost ze dne 26.11.2013 o **souhlasné stanovisko pro vydání Územního rozhodnutí a pro vydání Stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení stavby na akci**

**III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1,**

**k.ú. Pavlov, investor Kraj Vysočina.**

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává ke shora uvedenému záměru dle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.

### **ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

#### **K umístění stavby:**

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k umístění uvedené stavby dle předložené dokumentace nemá připomínek.

#### **Pro realizaci stanovuje následující podmínky:**

1. Během prací nesmí být na silnici a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Přečodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
3. Připomínáme, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je příslušná.



4. O povolení uzavírky silnice (částečné či úplné) dodavatel prací požádá náš odbor dopravy min. 30 dnů před dnem plánované uzavírky silnice.

**Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy souhlasí, aby na výše uvedenou stavbu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva.**

*Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu!*

**Odůvodnění:**

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel žádost od projektanta, kterým je Ing. Jan Pracný, IČ: 620 87 851, Výholec 23, 624 00 Brno o souhlasné stanovisko pro vydání Územního rozhodnutí a pro vydání Stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení stavby na akci „III/35429 Pavlov – most ev. č. 35429-1“, k.ú. Pavlov, investor Kraj Vysočina.

Stávající most převádí silnici III/35429 přes Pavlovský potok. Silnice III/35429 slouží místní dopravě mezi obcemi Pavlov – Zahradíště. Most se nachází v intravilánu obce. Most o jednom poli je v nevyhovujícím stavebně- technickém stavu. PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení místní komunikace (průtah silnice kat. S 6,5) a chodníku pro pěší. Nový most je navržený dle ČSN EN 1991-2 (73 6203). V rámci rekonstrukce mostu nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku.

Správní orgán posoudil předložené podklady a stanovil standardní podmínky pro umístění i samotnou realizaci stavby tak, aby stanovisko bylo v souladu s veřejným zájmem, zejm. s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu.


**Poučení:**

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**

odbor dopravy  
591 01 Žďár nad Sázavou  
⑨

Otisk úředního razítka



Ing. Luboš Koubek  
úředník odboru dopravy



Č.j.: KRPJ-122221/ČJ-2013-161406

Žďár nad Sázavou dne 12. prosince 2013

Ing. Jan Pracný  
Výholec 23  
62400 Brno

„III/35429 Pavlov – most ev.č. 35429-1“

**Stanovisko:**

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sděluje, že **souhlasí** s Vámi předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby ve smyslu § 78 a §116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP  
komisař



por. Bc. Zdeněk Kubík  
vedoucí oddělení



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĀR NAD SÁZAVOU  
ODBOR STAVEBNÍ  
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Č.j: SÚ/2296/13/So-2-Dopi  
Spis. zn.: SÚ/2296/13/So  
JID: 64796/2013/MUZR  
Vyřizuje: Ing. Hana Sochorová  
E-mail: Hana.Sochorova@zdarns.cz  
Telefon: 566 688 164

Žďár nad Sázavou, dne: 20.11.2013

**Adresát:**

**Ing. Jan Pracný**  
Výholec 23  
624 00 Brno 24

## N e s o u h l a s

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), **nesouhlasí** v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí speciálního stavebního úřadu pro stavbu mostu ev.č. 35429-1 – Pavlov.

Z doložené projektové dokumentace vyplývá, že stávající most bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový. Nový most bude obsahovat chodník čímž dojde k jeho rozšíření, které vyžaduje projednání stavby v územním řízení podle stavebního zákona, které nebylo k dnešnímu dni vydáno. Z tohoto důvodu nelze udělit souhlas pro speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

otisk razítka

Ing. Hana Sochorová  
referent stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ŽDĀR NAD SÁZAVOU

## Záznam z jednání III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1

**Jednání proběhlo:** dne 30.10.2013 na KÚ v Jihlavě

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Toto jednání bylo svoláno za účelem projednání DÚR a Záborového elaborátu.

Na jednání předložil projektant kompletní koncept DÚR a návrh Záborového elaborátu. Projektant seznámil přítomné s koncepcí řešení a s postupem prací (zajištění podkladů, projednání se správcí vodotečí, správcí IS a dalšími dotčenými). Po podrobném projednání a diskusi bylo dohodnuto:

1/ Objednatel souhlasí s úplnou přestavbou stávajícího mostu. Stávající konstrukce budou vybourány – nový most je navržen jako deskový rám s obloukovým podhledem příčle z monolitického ŽB. Mostní otvor byl maximálně rozšířen – světlost 6,0m. Vozovka š=5,5m mezi obrubami a jednostranný chodník š=1,5m. Vozovka (i chodník) naváže na stávající povrchy po obou předmostích. Po obou okrajích mostu bude provedeno normové mostní zábradlí se svislou výplní. Z důvodu minimálního podélného sklonu vozovky budou navrženy 2ks mostní odvodňovače s volným vyvedením pod most.

2/ Na mostě bude navržena 3 vrstvá vozovka.

3/ Stávající vodovod (ve správě obce) bude po dobu stavby ochráněn. Protože jeho stavební stav a poloha nejsou známy, je nutno počítat s možností jeho přeložky v dl.13m.

4/ Pro průchod pěších bude po dobu stavby navržena provizorní lávka pro pěší.

Objednatel PD i budoucí správce mostu souhlasí s koncepcí přestavby mostu. Po zpracování dohodnutých změn a doplnění předá projektant objednateli 3paré DÚR.



Zapsal: Ing. Jan Pracný



## PRESENČNÍ LISTINA

III/36044 Křižanov – most ev.č.36044-1

III/35429 Pavlov – most ev.č.35429-1

III/35429 Starý Telečkov – most ev.č.35429-2








III/3507 Modlíkov – most ev.č.3507-1

z jednání dne:

30.10.2013

místo konání:

KÚ ODaSH Jihlava

Jméno	Firma	telefon / e-mail	Podpis
CHILKA JOSEF	KSUSV TSD JTB	724 240 950 chilka.j@ksusv.cz	
Bedard / raká	knihy srovn.	404 610 234 bedard@knihy-srovn.cz	
FELKL JAH	KSUSV	725 529 444 felkl.j@ksusv.cz	
MATULON' HANA	KPAJ VYSOČINA	724 650 204 matulova.h@kpaj-vysocina.cz	
LEJDA JAR	KPAJ VYSOČINA	724 650 194 lejda.j@kpaj-vysocina.cz	
Nešpor / Jihlava	KSUSV	725 529 529 nespor.j@ksusv.cz	
LT KOSTECKA	KSUSV ZR	606 764 236 kostecka.v@ksusv.cz	

IČ: 620 87 851  
DIČ: CZ6007070025

Bankovní spojení:  
BRE Bank S.A. org. složka podniku  
Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8  
č.ú.670100-2202565738/6210

**KÚ Kraje Vysočina**  
**Odbor dopravy a silničního hosp.**  
**Ing. Petr Kovář**

Žižkova 57  
587 33 Jihlava

Naše značka :  
Vyřizuje : Ing. Jan Pracný  
tel-fax : 541 260 768  
e-mail : jpracny@gmail.com

v Brně dne: 24.9.2013

**Věc: Souhlas s dopravním řešením po dobu výstavby**

**Akce: III/35429 Pavlov – most ev.č. 35429-1**

Na základě objednávky KÚ Kraje Vysočina zpracováváme DSP přestavby výše uvedeného mostu.

Přestavba mostu je možná pouze za úplného vyloučení silničního provozu  
na sil.III/35429 (úsek Pavlov – Zahradiště)  
a převedení veškeré dopravy (včetně autobusů) na obousměrnou objíždnou trasu:  
„Pavlov – Radostín nad Oslavou – II/354 – Zahradiště - Pavlov a zpět“

Na základě pověření investora si Vás dovoluujeme **požádat o SOUHLAS S DOPRAVNÍM ŘEŠENÍM PO DOBU VÝSTAVBY (objíždná trasa po stávajících silnicích).**

Žádám Vás o zaslání stanoviska (**vč. kontaktů na provozovatele pravidelné autobusové dopravy**) na naši adresu uvedenou v hlavičce tohoto dopisu v co nejkratším termínu. Případné dotazy na telefonních číslech (viz hlavička dopisu) u Ing.Pracného.

Přeji pěkný den,

s pozdravem



Ing. Jan Pracný

**Ing. JAN PRACNÝ**  
Výholec 23, 624 00 Brno  
IČO 620 87 851  
DIČ CZ6007070025

## 2) Most Starý Telečkov III/35429-2

25.10.2013

Po silnici III/35429 v úseku mezi Starým Telečkovem a Pavlovem dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době **neprovazuje VLOD žádný dopravce**.

## 3) Most Pavlov III/35429-1

Po silnici III/35429 v úseku mezi Pavlovem a Zahradistěm dle dopravnímu úřadu dostupných informací v současné době provozuje VLOD tento dopravce:

**ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 48 Žďár nad Sázavou, provozovna Velké Meziříčí, tel. 566 696 166**

Dopravní obsluha zastávky „**Pavlov,II**“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „**Pavlov,I**“ pro spoje níže uvedené linky:

840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou

Dopravní obsluha zastávky „**Radostín n.Osl.,Zahradistě**“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na silnici II/354 v Zahradisti pro spoje níže uvedené linky:

840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou

Současně dopravní úřad upozorňuje, že v období do termínu realizace stavby může dojít ke změnám v dopravní obsluze, spočívajících jak ve změnách vedení linek a spojů, tak i dopravců, kteří předmětným úsekem provozují VL0D.

S pozdravem

**Ing. Petr Kovář**

oddělení dopravy  
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 238


e-mail: [kovar.p@kr-vysocina.cz](mailto:kovar.p@kr-vysocina.cz)



Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a. s., č.ú.: 4050005000/6800

web: [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz) facebook: 

**From:** Jan Pracný [<mailto:jpracny@gmail.com>]

**Sent:** Wednesday, September 25, 2013 11:11 AM

**To:** Kovář Petr Ing.

**Subject:** Mosty pro Kraj Vysočina

[Citovaný text byl skryt]



# OBECNÍ ÚŘAD PAVLOV

Pavlov 100

594 44 Radostín nad Oslavou

Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Telefon 566 670 255

Tel. 566 670 396

IČO 00544418

E-mail, el.podatelna: ou@pavlovzr.cz

Ing. Jan Pracný  
Výholec 23  
624 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25.9.2013

NAŠE ZN.: **245/13**

VYŘIZUJE: Anna Smejkalová

V PAVLOVĚ DNE: 27.9.2013


## Souhlas se stavbou - přestavba mostu

Obecní úřad Pavlov souhlasí s přestavbou mostu ev.č. 35429-1 na silnici č. III/35249 v obci Pavlov.

Antonín Havlíček  
starosta

**OBECNÍ ÚŘAD PAVLOV**

Pavlov 100  
594 44 Radostín n.Osl.



# OBEC PAVLOV

Pavlov 100

IČO 00544418

594 44 Radostín nad Oslavou

Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Telefon 566 670 255

E-mail, el.podatelná: ou@pavlovzr.cz

Ing. Jan Pracný  
Výholec 23  
624 00 Brno

NAŠE ZN.: **245/2013**

VYŘIZUJE: Anna Smejkalová

V PAVLOVĚ DNE: 18.12.2013

## Souhlas se stavbou - přestavba mostu

Obec Pavlov souhlasí s územním rozhodnutím na přestavbu mostu ev.č. 35429-1 na silnici č. III/35249 v obci Pavlov a vydáním stavebního povolení - formou veřejnoprávní smlouvy.


S pozdravem

Antonín Havlíček

starosta

OBEC PAVLOV  
Pavlov 100  
594 44 Radostín n.Osl.  
IČO: 00544418 tel: 566 670 255







Ing. Jan Pracný

Eva Pyroutková

27.11. 2013

t +420 541 131 520

m +420 602 428 844

e [eva.pyroutkova@telefonica.com](mailto:eva.pyroutkova@telefonica.com)

**Věc: III/35429 Pavlov, most 35429-1 (spojené územní a stavení řízení)**

Z předložené dokumentace stavby vyplývá, že stavba nezasáhne do trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací v naší správě. Nejsou proto nutná dodatečná ochranná opatření této sítě.

Ke stavbě bylo vydáno vyjádření pod č. j.661805/13 ze dne 20. 9. 2013. Vyjádření zůstává v platnosti, tento dopis je jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Eva Pyroutková  
Středisko ochrany sítě

Na vědomí:

Přílohy:

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 661805/13**

**Číslo žádosti: 0113 003 448**

**Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 9. 2015.**

<b>Žadatel</b>	Ing. Jan Pracný	
<b>Stavebník</b>	Kraj Vysočina	
<b>Název akce</b>	III/35429 Pavlov ? most ev.č. 35429-1	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Žďár nad Sázavou
	<b>Obec</b>	Pavlov
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Pavlov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefonica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefonica*) následující *Vyjádření*:

**dojde ke střetu**

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefonica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefonica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefonica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě - **Eva Pyroutková, tel.: +420 602 428 844, e-mail: [eva.pyroutkova@telefonica.com](mailto:eva.pyroutkova@telefonica.com)** (dále jen *POS*).

(3) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefonica*.** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefonica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.



Číslo jednací: 661805/13

Číslo žádosti: 0113 003 448

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 20. 9. 2013.



Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336

188

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### **V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

**Informace k vytyčení SEK**

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Telefónica se*, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

**Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Morava jih**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 541131267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

**InfoTel - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.**

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel\_drdla@infotel.cz

Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef\_vlcek@infotel.cz

**CONTENT, s.r.o.**

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

**ELQA s.r.o.**

se sídlem: Blanenská 1340, 664 34 Kuřim

IČ: 49977121

DIČ:

kontakt: Jiří Janout, tel.: 541225579, fax: 541220207, mobil: 777888102, e-mail: janout@elqa.cz

**ELTER, s.r.o.**

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

**GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

**Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo**

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

**Josef Joura**

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com



Příloha k Vyjádření č.j.: 661805/13

Číslo žádosti: 0113 003 448

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**PELMONT s.r.o**

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

**STAVAK spol. s r.o.**

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

**TELEPROG s.r.o.,**

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

**Vegacom, a.s.**

se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz


Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

(tiskový formát A4)

Příloha k Vyjádření č.j.: 661805/13

Číslo žádosti: 0113 003 448

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



0 25 m


### LEGENDA:

— hranice zájmového území k vyjádření

Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

188

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



## LEGENDA:

	..hranice zájmového území k vyjádření		..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	..nn přípojka, území s nn přípojkou O2		..radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
	..zaměřený průběh metalického kabelu		..nadzemní síť
	..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		..neprovozované síť
	..nezaměřený průběh metalického kabelu		..podzemní síť cizí
	..nadzemní síť cizí		..kolektor, kabelovod



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 Brno 24

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Nové Město  
Vratislavovo nám. 118  
59231 Nové Město n. M.  
www.eon.cz

Petra Hořínková  
T +420-545 14-57 27  
F +420-  
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka  
P11356 - Z051332778

Nové Město na Moravě, 18.10.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina  
Název stavby: III/35429 Pavlov- most ev.č. 35429-1  
Místo stavby: K.ú. Pavlov, parc.č. 88/3

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

**Nadzemní vedení NN**

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464.  
IČ: 25186213

nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN RS Nové Město na Moravě, p. Jan Novotný, tel.  
566 655 702

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 18.10.2014.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V

**Kc všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

111

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu**

~~Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\*~~

**Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\***

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Nové Město

004

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.con.cz](http://www.con.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 Brno 24

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Nové Město  
Vratislavovo nám. 118  
59231 Nové Město n. M.  
www.eon.cz

Petra Hořínková  
T +420-545 14-57 27  
F +420-  
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka  
P11356 - Z051332778

Nové Město na Moravě, 18.10.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina  
Název stavby: III/35429 Pavlov- most ev.č. 35429-1  
Místo stavby: K.ú. Pavlov, parc.č. 88/3

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464.  
IČ: 25186213

nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VN+NN

RS Nové Město na Moravě, p. Jan Novotný, tel.  
566 655 702

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 18.10.2014.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně                      nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V

**Ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
16

Příloha:      Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*






**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.eon.cz](http://www.eon.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály



**E.O.**

- - - Nadzemni vodeni VN 400 kV  
 - - - Nadzemni vodeni VN 220 kV  
 - - - Nadzemni vodeni VN 110 kV  
 Podzemni vodeni VN 110 kV  
 - - - Nadzemni vodeni VN

-  Podzemní vedení VN
-  Nadzemní vedení NN
-  Podzemní vedení NN
-  Pomocný propoj NN
-  Zrušené kabelové vedení

- Nadzemní sdělovací vedení optické  
— Podzemní sdělovací vedení optické  
— Nadzemní sdělovací vedení metalické  
— Podzemní sdělovací vedení metalické  
— Zrušené kabelové vedení VN

FON Servisní, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/6  
17740 Česká Budějovice

007 Lake Superior  
008 009 010 011 012 013

Datum : 18.10.2013

Měřitko : 500

۷۷۷

Pracný Jan, Ing.  
Výholec 1148/23  
62400 Brno

naše značka  
5000870587

vyřizuje  
Martina Pýchová

datum  
02.12.2013

Věc:

**III/35429 Pavlov - most ev.č. 35429-1**

K.ú. - p.č.: Pavlov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: **Povolení stavby - stavební režim**

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený JMP DS, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

V rozsahu této stavby **souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.**

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území **obce 1 m na obě strany** od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení,

JMP DS, s.r.o.

Plýnárenská 499/1

602 00 Brno-střed

T: +420532221111

F: +420565578571

E: [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)

I: [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)

IČ: 24850756

DIČ: CZ24850756

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 80638

11.10.2013

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 117502813

Kód banky: 0300

rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000870587 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Martina Pýchová  
technik PZ MS-Jihlava 3  
odděl. reg. oper. správy sítí Jihlava  
JMP DS, s.r.o.  
+420532228294  
[martina.pychova@rwe.cz](mailto:martina.pychova@rwe.cz)

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele




Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.Ú.: Pavlov.



**Legenda:**

	linie plynovodu
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Legenda:

linie plynovodu	NTL
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

---	PODZEMNÍ METALICKÝ KABE
---	VZDUŠNÉ VEDENÍ NN (E.ON
---	VZDUŠNÉ VEDENÍ VN (E.ON
---	STL PLYNOVOD (RWE Jiho
---	VODOVOD (VÁS.a.s., divize

# STÁVAJÍCÍ STAV HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÍSLO PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ




VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VEDUČI PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	YTRACOVAL
ING. PRACNY JIAN	ING. PRACNY JIAN	ING. PUKUCKY LIBOR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Pukucký</i>
OBLEDNÁR: KRAJ VYSOČINA		KRAJ: VYSOČINA

III/35429 Pavlov-most ev.č.:

## SITUACE



Pracný Jan, Ing.  
Výholec 1148/23  
62400 Brno

naše značka  
5000841853

vyřizuje  
Martina Pýchová

datum  
20.09.2013

Věc:

**III/35429 Pavlov # most ev.č. 35429-1**

K.ú. - p.č.: Pavlov

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

JMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený Jihomoravská plynárenská, a.s., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě JMP NET, s.r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě JMP, a.s. v digitální podobě můžete zažádat na emailové adrese: gis.data@rwe.cz

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě JMP v digitální podobě poskytnete : odbor pořizování dat plynárenského majetku e-mail: gis.data@rwe.cz

Platnost předané orientační situace je 1 rok od data vystavení.

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 49970607  
DIČ: CZ49970607

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl B, vložka 1246  
01.01.1994

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1445550237  
Kód banky: 0100


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000841853 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Martina Pýchová  
technik PZ MS-Jihlava 3  
odděl. reg. oper. správy sítí Jihlava  
Jihomoravská plynárenská, a.s.  
+420532228294  
[martina.pychova@rwe.cz](mailto:martina.pychova@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Legenda:

linie plynovodu	NTL
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Ing. Jan Pracný  
Výholec 23  
624 00 BRNO

Váš dopis č. j.:  
Číslo jednací: ZR/5953/2013-Še  
Vyřizuje: Šemrinc Jiří  
Tel.: 566 651 146  
Datum: 2. 12. 2013

**Vyjádření z hlediska existence zařízení ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1“, k. ú. Pavlov**

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Pracným, zakázkové číslo -- (datum 12/2013) řeší přestavbu mostu ev.č.35429-1 v k. ú. Pavlov (dále jen stavba).

### **1. Vyjádření k technickému řešení projektu**

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

### **2. Vyjádření k realizaci stavby „III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1“**

S realizací stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

**souhlasí.**

Stavba nezasahuje do ochranného pásma zařízení ve správě VAS (vodovodní přivaděč VP prameniště Pavlov - Velké Meziříčí) vymezeného zákonem č. 274/2001 Sb. § 23.

### **3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení**


S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby) na stavbu „III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběslavská 820/156, 638 01 Brno  
divize Žďár nad Sázavou  
~~Sladovská 1433, 601 21 Žďár nad Sázavou~~



Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

**Na vědomí**

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí

VAS, útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec

# Česká republika – Ministerstvo obrany

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

ID hjyaavk

Čj. 6904/27323-ÚP/2013-1420

V Pardubicích dne 14. října 2013

Výtisk číslo: 2

Počet listů: 1

Příloha: 0

Ing. Pracný Jan

Výholec 23

LOPIE

624 00 Brno

Vaše čj. : - -

Ze dne : 23. 9. 2013

**Věc : „III/35429 Pavlov - most ev.č.35429-1”**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

## z á v a z n é   s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. ledna 2012 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. referent Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Romana Čapská, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení ( např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí i vodoohospodářské rozhodnutí, případně i pro zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastny, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Vzhledem k tomu, že žadatel (stavebník,...) k žádosti nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil stav majetkoprávního uspořádání dotčených nemovitostí, nelze toto stanovisko v žádném případě pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí,...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření.*

**Podmínky :** Nejsou.

**V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.**

Romana ČAPSKÁ  
Referát ochrany územních zájmů  
VUSS Pardubice

Vyřizuje : Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci (VUSS, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené věci, uveďte naše výše uvedené čj.