


Výpis válcované oceli – konstrukce pro statické zajištění sousední haly




Ozn	Profil	Dl (m)	Kg/m	Kg/ks	Ks	celkem kg	Poznámka
-	1 x UPN 200	9,3	25,3	235,29	3	705,87	vodorovné prvky na stávající hale
-	1 x UPN 200	2,5	25,3	63,25	4	253,00	vislé prvky na stěně nového přístřešku
-	1 x TRHR 100x100x6	0,625	16,5	10,31	24	247,50	rozpěry
-	1 x P15 260x260			8,00	48	384,00	čelní desky na rozpěrách
Součet						1590,37	
5% rezerva						79,52	
Celkem						1669,89	
Konstrukce z oceli S235J2, povrchová úprava 2x základní nátěr + 1x finální nátěr							

OCEL S235 J2
ŠROUBY TŘÍDY 8.8, POZINKOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 1x
FINÁLNÍ NÁTĚR
KOROZNÍ VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ C3 DLE ČSN EN ISO 9223



±0.000=517,27 – ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP NAVRHOVANÉHO OBJEKTU SO-01

k.ú. PELHŘÍMOV (718912)					
0	08/2017	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.KOT	ING.KOT	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIŠ ZMĚŇ	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <div>KRAJ VYSOČINA Žitkava 37 587 33 Jihlava</div>		PROJEKTANT ČÁSTI: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</div>	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘÍMOV	VYPRACOVAL:	ING.KOT	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘÍMOV	ZODP.PROJEKTANT:	ING.KOT	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	10/A4
SKLADOVÁ HALA POSYPOVÉHO MATERIÁLU V AREÁLU KSÚSV V PELHŘÍMOVĚ				DATUM:	08/2017
				STUPEŇ PD:	DŮR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	17-010
				MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT: SO-01: Přístřešek na posypový materiál		ČÁST: D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		SOUBOR:	-
OBSAH: KONSTRUKCE PRO STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY SOUSEDNÍ HALY				Č.VÝKRESU: 1.2.2	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					