

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANE KONSTRUKCE
 - NOVÉ NAVRHOVANE KONSTRUKCE

POZNÁMKY

POZN.1 NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 (NAPŘ. RIGIPS 3.40.12, SK12)

- NOSNÁ KONSTRUKCE Z TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ CW75 SVISLE $\phi=600\text{MM}$ + VODOROVNÝ PROFIL UW75 U PODLAHY A STROPU
- KOLEM DVERNÍHO OTVORU BUDOU OSAZENY SILNOSTĚNÉ PROFILY UA75 VYPLNÍ PŘÍČKY MINERÁLNÍ VATOU TL. 50MM (MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 15KG/M3)
- OBOUSTRANNÉ JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI TL.12,5MM (NAPŘ. RIGIPS RB (A))
- PLOCHOVÁ ÚPRAVA SDK STĚNY: TMELENÍ V JAKOSTI Q2 + TENKOVrstvá ŠTUKOVÁ OMÍTKA Vhodná PRO SÁDROKARTON + 2x NÁTĚR INTERIÉROVOU MALBOU (BARVA BILÁ)

POZN.2 KE DVERM DO CHC BUDOU DOPLNĚNY PŘÍDRŽNÉ MAGNETY – VIZ PD EPS

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ 1.NP

POZN.A

- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE VEDENY V LIŠTÁCH PO POVRCHU STĚN A STROPŮ

STĚNY A STROPY – BOURÁNÍ:

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU

STĚNY A STROPY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENO POUZE LOKÁLNÍ VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTI OMÍTKY (JÁDROVÁ OMÍTKA, ŠTUKOVÁ VRSTVA, MALBA)

POZN.B

- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE ZASEKÁNY POD OMÍTKU

STĚNY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI
- BUDE PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY VŠECH STĚN)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 30% PLOCHY OMÍTEK VŠECH STĚN (U STĚN, DO KTERÝCH BUDE ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM BUDE OŠKRBÁNA ŠTUKOVÁ VRSTVA V CELEM ROZSAHU; U STĚN, DO KTERÝCH NENÍ ZASAHOVÁNO DRAŽKOVÁNÍM BUDE ŠTUKOVÁ VRSTVA PONECHÁNA BEZ ZÁSAHU)

STĚNY – NÁVRH:

- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI (PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH PRO ZAPRAVENÍ DRAŽEK PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE)
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 30% PLOCHY VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI (STĚNY, DO KTERÝCH BUDOU PROVÁDĚNY NOVÉ DRAŽKY BUDOU PŘESTUKOVÁNY V CELEM ROZSAHU, STĚNY V KTERÝCH NEBUDOU PROVÁDĚNÉ DRAŽKY ŠTUKOVÁNY NEBUDOU)
- VYMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% VŠECH STĚN V MÍSTNOSTI

POZN.C

- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE ZASEKÁNY POD OMÍTKU

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% STROPŮ
- BUDE PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY STROPŮ)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ

STROPY – NÁVRH:

- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY STROPŮ
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ
- VYMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% STROPŮ

POZN.D

- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE VEDENY NAD SDK PODHLEDEM

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ SDK DESEK V PRUHU ŠÍŘKY 500MM V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE; NOSNÁ KDE PODHLEDU BUDE PONECHÁNA BEZ ZÁSAHU

STROPY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ SDK DESEK V PRUHU ŠÍŘKY 500MM, POUŽITY BUDOU SDK DESKY TL. 12,5MM (TYP DESKY DLE TYPU PŮVODNÍHO SDK PODHLEDU)

POZN.E

STROPY – STÁVAJÍCÍ SDK PODHLEDY BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU

POZN.F

- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE VEDENY NAD RASTROVÝM PODHLEDEM

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO VYJMUTÍ MINERÁLNÍCH KAZET O ROZMĚRU 600x600MM, PŘEDPOKLAD VYJMUTÍ 20% PODHLEDOVÝCH KAZET

STROPY – NÁVRH:

- BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ MINERÁLNÍCH KAZET O ROZMĚRU 600x600MM V ROZSAHU 20%
- PŘEDPOKLAD NUTNOSTI DOPLNĚNÍ O NOVÉ MINERÁLNÍ KAZETY O ROZMĚRU 600x600MM VE STEJNÉM TYPU JAKO JSOU KAZETY STÁVAJÍCÍ (10% Z VYJMÁVANÝCH KAZET)

POZN.G

STĚNY – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VČETNĚ MALBY A KERAMICKÉ OBKLADY STĚN BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU

POZN.H

STĚNY – STÁVAJÍCÍ RASTROVÉ MINERÁLNÍ PODHLEDY BUDOU PONECHÁNY BEZ ZÁSAHU

POZN.I

- JEDNÁ SE O STROPNÍ KONSTRUKCI VE 3.NP, KTERÁ JE TVOŘENA HERAKLITOVÝMI PODHLEDY NA DŘEVĚNÉ ROŠTU + VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA NA RABICOVÉM PLETIVU
- PROSTORY, KDE BUDOU NOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE ZASEKÁNY POD OMÍTKU

STROPY – BOURÁNÍ:

- BUDE PROVEDENO OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY VE 100% STROPŮ
- BUDE PROVEDENO DRAŽKOVÁNÍ PRO NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE (PŘEDPOKLAD VYBOURÁNÍ 10% PLOCHY OMÍTKY STROPŮ)
- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ




STROPY – NÁVRH:

- OBNOVA JÁDROVÉ OMÍTKY V ROZSAHU 10% PLOCHY STROPŮ
- OBNOVA ŠTUKOVÉ VRSTVY V ROZSAHU 100% PLOCHY STROPŮ
- VYMALBA BUDE PROVEDENA VE 100% STROPŮ

- **OBNOVOVÁNE OMÍTKY BUDOU V 1.NP A 2.NP BUDOVY ZÁMKU PROVEDENY JAKO VÁPENNÉ (PŘÍPADNĚ NASTAVOVANÉ VÁPENOCEMENTOVÉ S MAX. PODÍLEM CEMENTU DO 5%)**
- **V BUDOVĚ NOVODOBĚ PŘÍSTAVBY A VE 3.NP ZÁMKU BUDOU OBNOVOVÁNE OMÍTKY PROVEDENY JAKO JÁDROVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ**

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámky
3.01	POKOJ	29,78	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.02	POKOJ	32,1	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.03	POKOJ	18,31	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.04	POKOJ	18,37	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.05	POKOJ	30,19	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.06	UMÝVÁRNA	11,73	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED P2	POZN. B POZN. E
3.07	WC – PŘEDSÍŇ	5,09	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED P2	POZN. B POZN. E
3.08	WC	3,39	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED P2	POZN. B POZN. E
3.09	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	4,61	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED P2	NEDOTČENÝ PROSTOR
3.10	WC – KABINKA	1,96	PVC	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED P2	NEDOTČENÝ PROSTOR
3.11	VÝTAH	5,98	---	---	---	NEDOTČENÝ PROSTOR
3.12	POKOJ	17,29	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.13	POKOJ	13,09	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.14	MÍSTNOST PRO PERSONÁL	37,17	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.15	KANCELÁŘ	24,61	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.16	SKLAD	5,96	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.17	POKOJ	27,85	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.18	POKOJ	19,13	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.19	POKOJ	19,41	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.20	POKOJ	37,45	PVC	OMÍTKA+MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500 MM	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.21	POKOJ	18,63	PVC	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.22	WC – PŘEDSÍŇ	11,21	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.23	WC INVALIDA	3,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	NEDOTČENÝ PROSTOR
3.24	WC – KABINKA	1,62	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.25	WC	13,83	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. G POZN. I
3.26	CHODBA	5,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I
3.27	WC	3,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V=1500, OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I
3.28	CHODBA+SCHODIŠTĚ	15,26	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I
3.29	CHODBA+SCHODIŠTĚ	102,75	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I
3.30	CHODBA	30,43	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I
3.31	CHODBA+SCHODIŠTĚ	11,71	PVC	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	POZN. B POZN. I

K.Ú. PROSEČ U POŠNÉ (726338)					
0	11/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ZÍTKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA	PROJEKTANT ČÁSTE:  PROJEKT CENTRUM m.w.s.r.o.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM m.w.s.r.o.
MÍSTO STAVBY: PROSEČ U POŠNÉ	VYPRACOVAL: ČERVENÝ	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ GRAD: PACOV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: ---
NÁZEV AKCE: DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ U POŠNÉ - REKONSTRUKCE EPS	FORMÁT: 8/A4	DATUM: 11/2022
OBJEKT: SO-01 DOMOV DŮCHODCŮ	ČÁST: D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD: DSP+DPS
OBSAH: PŮDORYS 3.NP	Č. VÝKRESU: 1.1.04	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BYT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA		