



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství



KUJIP01J7FR5

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 9404/2020/No
Č.J.: OŽP 95960/21 – SPIS 9404/2020/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák
TELEFON: 568 896 318
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 6.12.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.6.2020 podal subjekt

Kraj Vysočina, zastoupený hejtmánem, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, kterého na základě plné moci zastupuje Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 27466868, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

II/152 Hrotovice - Dukovany, 2. etapa

SO 331 úpravy meliorací, SO 351 přeložka vodovodu

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Vysočina
Název obce	Dukovany
Identifikátory katastrálních území	633810, 748854
Názvy katastrálních území	Dukovany, Skryje nad Jihlavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 436, 507/3, 509, 528/20 v katastrálním území Dukovany, parc. č. 109/6, 109/13, 375/1, 375/4, 376/5 v katastrálním území Skryje nad Jihlavou
Číselný identifikátor vodního toku	10192072
Název vodního toku	Skryjský potok
Číslo hydrologického pořadí	4-16-01-1040
Určení polohy (souřadnice X,Y)	1168474, 633218

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Stavební objekty:

SO 331 Úpravy meliorací – projektová dokumentace řeší úpravy stávajících drenážních systémů v rámci rozšíření silnice II/152. V rámci rekonstrukce silnice dojde k přerušení funkce svodných drénů, které kříží komunikaci. Ty budou napojeny do nového svodného drénu podél komunikace a napojeny na stávající svodné drény. Jednotlivé úpravy drénů jsou navrženy v profilu DN 150. Rozmístění drenážních šachtic na svodných drénech je po 50 m. Drény budou ukládány do rýhy o šířce 1,0 m na podkladní vyrovnávací vrstvu štěrkopísku tl. 0,01 m a obsypány do úrovně 0,3 m nad horní hranu drénu čistým štěrskem frakce 0/22 mm.

Meliorace A – jedná se o nový svodný drén v km 9,2 rekonstruované silnice II/152. Svodný drén je veden podél napojované komunikace III/15249. Svodný drén bude proveden z drenážního neperforovaného potrubí PVC DN150 v délce 45 m. Na potrubí budou umístěny šachty DN400 na začátku a na konci úseku.

Meliorace B – bude provedena v úseku komunikace km 9,675 až 9,875 rekonstruované silnice II/152. Svodný drén bude proveden z drenážního neperforovaného PVC potrubí DN150 v délce 194 m. Na potrubí budou umístěny drenážní šachty DN400 po 50 m.

Meliorace C – bude provedena v úseku komunikace km 10,16 až 10,26 rekonstruované silnice II/152. Svodný drén bude proveden z drenážního neperforovaného PVC potrubí DN150 v délce 100 m. Na potrubí budou umístěny drenážní šachty DN400 po 50 m.

Sběrné drény – v případě nalezení dalších sběrných drénů pod tělesem komunikace, budou tyto drény rekonstruovány. Sběrný drén bude proveden z neperforovaného potrubí o min. DN300. Na sběrném drénu budou osazeny revizní betonové šachty DN800 v místech napojení svodných drénů.

SO 351 Přeložka vodovodu – projektová dokumentace řeší přeložku vodovodu DN300 ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč, který je v km 7,2 až 7,32 dotčen rozšířením komunikace o nový odbočovací pruh. Je navržena přeložka vodovodu z LT potrubí DN300 v délce 117,32 m s označením Řad A. Trasa vodovodu kopíruje hranu nového silničního příkopu ve vzdálenosti 1,5 m. Hloubka uložení řadu je navržena 1,8 až 2,1 m. Podélný sklon je 1,83%.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona **pro provedení stavby vodního díla:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. Projektovou dokumentaci vypracovala v dubnu 2020 firma DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek, ČKAIT: 0009778. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byla stanovena prohlídka: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před klimatickými vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky.
7. Stavba bude dokončena nejpozději **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
8. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby vodního díla.

9. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
10. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
11. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod, stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu.
12. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
13. Dojde-li v rámci stavby k nutnosti kácení dřevin a zeleně, podá investor stavby (případně jím zplnomocněný žadatel) na příslušný správní orgán žádost o povolení kácení.
14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. Se stavebním záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - 1) Tři týdny před zahájením akce žádáme o zaslání plánovaného termínu realizace stavby a dopravního opatření na Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc.
 - b) Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč. Se stavebním záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - 1) Nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuálního dopravní situace v lokalitě.
 - c) Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Se stavebním záměrem souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 - 1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
 - 2) Dle doloženého pedologického průzkumu zpracovaného společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s., bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy do hloubky 15-50 cm (dle provedených půdních sond). Deponie ornice nebude dle zplnomocněné osoby prováděna, neboť skrytá ornice bude ihned odvážena na zemědělské pozemky k dalšímu využití.
 - 3) Schválný plán hospodárneho využití kulturních vrstev půdy:

Část skrývky kulturních vrstev půdy bude ve vhodném agrotechnickém termínu (před nebo po sklizni) převezena na pozemky p.č. 569/1 a 569/2, kód DPB 9801/1, druh pozemku orná půda. Žadatel zajistí na vlastní náklad přemístění ornice na určené pozemky a její rozprostření ve vrstvě max. 4 cm včetně urovnání povrchu a sběru kamene. Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu. Meze žadatelem (předávající) a uživatelem pozemků určených k rozprostření ornice a jeho kopie bude zaslána Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství na vědomí.
 - 4) Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch: Žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch dle přílohy č. 1. Změny, popřípadě provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté je předem povinen s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu projednat a schválit jako změnu podmínek souladu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
 - 5) Dočasné odnětí do jednoho roku: Při realizaci stavby dojde dle předložené PDF k dotčení zemědělských pozemků o celkové výměře 0,2075 ha. V souladu s § 9 odst. 2 písm. d)

zákona není k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu (technické a biologické rekultivace) potřeba souhlasu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dnů předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany ZPF.

- 6) Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy: Dle mapového portálu LPIS se na dotčených pozemcích nacházejí meliorační zařízení. Vzhledem k tomu, že polohu drénů nelze v terénu přesně určit, bude v případě nalezení stávajícího potrubí melioračního systému v průběhu přípravných prací toto geodeticky zaměřeno a následně zajištěno podchycením svodných drénů mimo silniční těleso.
- 7) Výkopová zemina: V případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina umísťována na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.
14. Při realizaci stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení:
- a) Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 ze dne 21.11.2019, pod č.j. 49/BRN/1152/19/4.11.2019/Dvoř. Stavba v ochranném pásmu musí splňovat následující podmínky:
- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN.
 - 2) V prostoru ochranného vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
 - 3) V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosné soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
 - 4) Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
 - 5) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
 - 6) Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
 - 7) Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
 - 8) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
 - 9) Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetický zákon, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
 - 10) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
 - 11) Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v JTSK souřadnicích, příp. podélný profil, situaci příjezdových cest).
 - 12) Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup

- (příjezd) pro techniku musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
- 13) Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděním činnosti.
- 14) Šířka ochranného pásma je stanovena na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu, měřeno kolmo od vedení.

b) Vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ze dne 25.5.2020, pod č.j. 646850/20

- (I) Na žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.:
- (II) Společnost CETIN, a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
- Stavba je podmíněna překládkou PVSEK. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí vlastník, společnosti CETIN, a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky IS (vyjma křížení). Nutná kontrola před záhozem. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojízdné plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

c) Vyjádření společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 14.5.2020, pod č. j. D8626- 26047667. S činností v ochranném pásmu souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

V ochranném pásmu nadzemního vedení VN je povoleno pracovat pouze se stroji, u kterých i v případě poruchového stavu nedojde k přiblížení osob nebo mechanismu na vzdálenost nižší než 2 m. Je zakázáno použití lanových mechanismů (např. jeřábu) v ochranném pásmu VN. V případě, že tuto podmínku není možné splnit, je nutné si

nejméně 25 dní před počátkem prací v OP zajistit vypnutí nadzemního vedení VN u technika RS VN+NN. Na všech místech zasažených stavbou musí být zachována stávající výška vodičů VN i NN nad terénem.

Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů VN a NN. Musí být zachováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN, které je po obou stranách 7 metrů od krajního vodiče. Práce pod a v blízkosti nadzemního vedení NN dbát zvýšené opatrnosti. Musí být zachováno ochranné pásmo minimálně 1,5 m okolo p.b. nadzemního vedení NN.

1. V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázán pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s., (dále jen ECD).
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavby z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26050396 s platností do 25.5.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou

vedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět bez napěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

d) Elektrárna Dukovany II, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 ze dne 26.5.2020, pod č.j. EDUJI KOL DIK 230.

- 1) Stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace (zpracovatel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.).
- 2) Se společností EDUJI budou i nadále probíhat projektové konzultace s tím, že společnost EDUJI bude předložena k odsouhlasení projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 3) Před zahájením stavby investor uzavře se společností EDUJI smluvní závazek k využití pozemků, které jsou ve vlastnictví EDUJI (pro trvalé zábory Smlouva o Smlouvě budoucí Kupní nebo přímo Kupní Smlouva, pro dočasné zábory Nájemní Smlouva). Smluvní závazek bude respektovat dodržování podmínek z pachtovních smluv jako například oznamování vstupu, náhrada škody atd.
- 4) Společnosti EDUJI bude v nativní digitální formě předána dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření.

e) Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč ze dne 26.5.2020, pod č.j. TR/2618/2020-On.

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za splnění následujících podmínek:

1. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavřít smlouvu o přeložce zařízení, mezi investorem a svazkem VODOVODY A KANALIZACE a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. Ke kolaudaci přeložky musí být předložen písemný souhlas provozovatele zařízení s provedením přeložky.
2. Požadujeme oznámit vedoucímu příslušného provozu zahájení prací s měsíčním předstihem kvůli přípravným pracím na opravě jednotné kanalizace v místě dotčení stavbou.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč. Vytyčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
4. Při návrhu a realizaci stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
5. Dodavatel je povinen před zahájením zemních prací seznámit všechny dotčené pracovníky s polohou zařízení ve správě provozovatele.
6. Při umisťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty, nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
7. Při souběhu a křížení navrženého vodovodu a kanalizace je třeba dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
8. Zhotovitel stavby musí nejméně 20 dní před přerušením (omezením) dodávky vody nebo odváděním odpadních vod písemně požádat provozovatele, aby zajistil informování jednotlivých napojených odběratelů o plánovaném přerušení (omezení) dodávky vody dle § 9 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit jakékoliv poškození zařízení vodovodu a kanalizace na centrální dispečink provozovatele.
10. Po dokončení stavby investor předloží dokumentaci k převzetí do provozu dle technických standardů VAS:

- Jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby.
- Doklady prokazující kvalitu provedení díla: zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží, protokol o inspekci kanalizačního potrubí kamerou.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle Směrnice provozovatele č.7/99. Směrnici si vyžádá geodetická firma.

III. Stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, že stavbu vodního díla „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO 331 úpravy meliorací, SO 351 přeložka vodovodu“ lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad.

IV. Ukládá

stavebníkovi povinnost oznámit:

1. Termín zahájení stavby vodního díla:
 - ✓ Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.
2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět:
 - ✓ Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

V. Stanovuje

Termín pro dokončení stavby: **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.6.2020 žádost od Kraje Vysočina, zastoupeného hejtmanem, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, kterého na základě plné moci zastupuje Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČ: 27466868, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady:

- ✓ Projektová dokumentace stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO 351 - přeložka vodovodu“ vypracovaná v dubnu 2020 firmou Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek, ČKAIT: 0009778.
- ✓ Přepracovaná projektová dokumentace stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO 331 – úpravy meliorací“ firmou Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Pavel Romášek, ČKAIT: 0009778.
- ✓ Výpisy z katastru nemovitostí.
- ✓ Kopie katastrální mapy.
- ✓ Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno ze dne 25.5.2021, pod č.j. ARUB/3668/2021/DS.
- ✓ Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.
- ✓ Smlouva o přeložce zařízení mezi Krajem Vysočina a Vodárenskou akciovou společností, a.s. ze dne 20.1.2021.
- ✓ Vyjádření k existenci sítí Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 ze dne 8.12.2020, pod č.j. SPU 107576/2020.

- ✓ Vyjádření k záměru stavby Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 ze dne 15.7.2020, pod č.j. SPU 252439/2020/520100/Držmíšek.
- ✓ Potvrzení o úhradě správní poplatku ve výši 3.000,- Kč ze dne 1.10.2020.
- ✓ Územní rozhodnutí vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 23.9.2020, pod č.j. KUJI 91913/2020.
- ✓ Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství Jihlava, Územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát ze dne 25.6.20220, pod č.j. KRPJ-4276-4/ČJ-2020-161006.
- ✓ Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 20.7.2020, pod č.j. KUJI 68640/2020 OZPZ175/2020.
- ✓ Posouzení PD „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa“ vydané Městským úřadem Třebíč, odborem životního prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 11.5.2020, pod č.j. OŽP 27916/20 – SPIS 4832/2020/Tom-K.
- ✓ Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 19.5.2020, pod č.j. ODKS 27917/20 – SPIS 53/2020/PJ.
- ✓ Vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru školství a kultury, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 21.4.2020, pod č.j. OŠK 27918/20 – SPIS 4865/2020/OI.
- ✓ Vyjádření Obce Dukovany, Dukovany 99, 675 56 Dukovany ze dne 23.4.2020, pod č.j. OUDUK-129/2020.
- ✓ Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 8.6.2020, pod č.j. KUJI 53688/2020 OZPZ69/2020 Ča.
- ✓ Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 57 33 Jihlava ze dne 5.5.2020, pod č.j. KUJI 42899/2020 OKPP 298/2020.
- ✓ Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 2.6.2020, pod č.j. HSJI – 2084-2/TR-2020.
- ✓ Vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 21.5.2020, pod č.j. PM-17129/2020/5203/FM.
- ✓ Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava ze dne 5.5.2020, pod č.j. TSÚ/No/004962/2020.
- ✓ Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 ze dne 20.5.2020, pod č.j. 101036/2020-1150-OÚZ-BR.
- ✓ Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/23, 101 52 Praha 10 ze dne 21.11.2019, pod č.j. 49/BRN/1152/19/4.11.2019/Dvoř.
- ✓ Vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 20.5.2020, pod č.j. 613532/20.
- ✓ Vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 24.4.2020, pod č.j. D8626-26044170.
- ✓ Vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice ze dne 27.4.2020, pod č.j. J14028-27013029.
- ✓ Vyjádření společnosti ENECOS, s.r.o., Dukovany 227, 675 56 Dukovany ze dne 1.4.2020, pod č.j. 2020295314.
- ✓ Vyjádření provozovatele kanalizace Ing. Josefa Jesche, CSc., Konopná 446, 664 61 Rajhradice ze dne 5.5.2020.
- ✓ Vyjádření Dukovanské teplárenské s.r.o., Dukovany 99, 675 56 Dukovany ze dne 24.4.2020, pod č.j. 200420-04.

- ✓ Vyjádření společnosti CEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 24.4.2020.
- ✓ Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč ze dne 26.5.2020, pod č.j. TR/2618/2020-On.
- ✓ Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 16.1.2020, pod č.j. 5002068902.
- ✓ Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 15.1.2020, pod č.j. E01979/20.
- ✓ Vyjádření společnosti TTS energo, s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč ze dne 16.1.2020, pod č.j. 200116-08.
- ✓ Vyjádření společnosti VODAFONE Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 15.1.2020, pod č.j. MW9910143040147398.
- ✓ Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Podmoky, Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 12.2.2020, pod č.j. 0101256131.
- ✓ Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 ze dne 17.1.2020, pod č.j. 0201014111.

Vodoprávnímu úřadu byla doručena žádost týkající se vydání stavebního povolení ke stavebnímu záměru „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO 331 úpravy meliorací, SO 351 přeložka vodovodu“. V rámci administrace žádosti bylo vodoprávním úřadem zjištěno, že předmětná žádost nebyla úplná a předložené doklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti. Z tohoto důvodu byla dne 17.8.2020, pod č.j. OŽP 59019/20 – SPIS 9404/2020/No, zmocněnému zástupci žadatele odeslána výzva, v rámci které byl zmocněný zástupce žadatele upozorněn, aby doručil správnímu orgánu níže uvedené doklady:

- 1) Doklad o zaplacení správního poplatku dle Položky č. 18 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč. Změny zákona o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou, které budou vyznačeny na situačním výkresu.
- 3) Souhlasy vlastníků meliorací se stavbou.
- 4) Doplnění projektové dokumentace o pasáž, ze které bude jednoznačně vyplývat, zda v rámci stavebního záměru dojde či nedojde ke kácení dřevin.
- 5) Souhlas Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí, ochrany ZPF týkající se odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- 6) Vyjádření Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina, dopravního inspektorátu, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč.
- 7) Uzavřenou smlouvu o přeložce mezi investorem stavby, svazkem VODOVODY A KANALIZACE a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

K tomuto úkonu byla vodoprávním úřadem stanovena přiměřená lhůta (do 30.11.2020) a současně bylo v dané věci usnesením přerušeno řízení, které bylo zahájené dnem podání žádosti. Zástupce žadatele před skončením určené lhůty doručil vodoprávnímu úřadu žádost o prodloužení lhůty k doložení dokladů. Této žádosti vodoprávní úřad vyhověl a dne 19.1.2021 pod č.j. OŽP 5407/21 – SPIS 9404/2020/No prodloužil lhůtu pro dodání chybějících dokladů do 31.3.2021.

Věcně a místně příslušný vodoprávní úřad na základě podané žádosti oznámil dne 24.5.2021, pod č.j. OŽP 41596/21 – SPIS 9404/2020/No, zahájení vodoprávního řízení týkajícího se stavebního povolení vodního díla „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa: SO 331 úpravy meliorací, SO 351 přeložka vodovodu“ na pozemcích p.č. 436, 507/3, 509, 528/3, 528/20 v k.ú. Dukovany a parc. č. 109/6, 109/13, 375/1, 375/4, 376/5 v k.ú. Skryje nad Jihlavou. V rámci tohoto oznámení byla dotčeným orgánům dána možnost uplatnit svá závazná stanoviska a účastníkům řízení své námítky ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení předmětného oznámení. Ve stanovené lhůtě byla vodoprávnímu úřadu doručena účastníkem řízení Alešem Bláhou, Durdická 934, 672 01 Moravský Krumlov písemnost nazvaná jako „Odvolání proti vodoprávnímu řízení a vydání stavebního povolení II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO

331 úpravy meliorací, SO 351 přeložka vodovodu“. V této písemnosti uvádí Aleš Bláha následující text:

„Jako účastník řízení dotčený stavbou silnice a meliorací, popřípadě čehokoliv dalšího vyplývajícího z této stavby, nesouhlasím s jakýmkoliv zásahy do mého pozemku p.č. 528/3 a to zejména se zemními pracemi, umístování šachtic DN 400 a DN 800, popřípadě čehokoliv jiného. Stav, který je nyní na místě mi vyhovuje a není potřeba do něho zasahovat. Silnice je nadstandardně široká a není třeba ji rozšiřovat. Na půdě hospodaří můj synovec soukromý zemědělec Marek Bláha a jakékoliv stavební zásahy vždy půdu znehodnotí a tím nás poškodí, jako se již tolikrát stalo. Stát, kraj, obec musí stavět na vlastních pozemcích, které si musí pro svoje stavby zajistit jako kdokoli jiný. Protože vždy samozřejmě mám zájem o vyřešení situace, ze které mám jenom problémy a náklady, nabízím možnost výměny pozemku za jinou stavbami nedotčenou ornou půdu vhodnou k hospodaření v k.ú. Dukovany, Skryje, Heřmanice, Rouchovany, Slavětice, Rešice. V minulosti jsme již s krajem Vysočina (p. Kolář) podobnou výměnu realizovali. Věřím, že se opět domluvíme ke spokojenosti všech a vyvlastnění pozemků nebude pro stavbu silnice nutné. Dotčené parcely se nacházejí i na druhé straně silnice. Vím, že to s touto stavbou nesouvisí, ale jako nový vlastník pozemků jsem neměl možnost se v minulosti proti stavbě silnice nijak bránit a situaci řešit ve prospěch všech, aby opět nevznikaly křivdy, kterých již bylo dost“.

Na základě tohoto podání kontaktoval telefonicky vodoprávní úřad Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový, s cílem informovat o nabídce Aleše Bláhy zrealizovat směnu pozemků. Současně byl Krajskému úřadu předán telefonní kontakt na Aleše Bláhu.

Dne 20.9.2021 byla zplnomocněným zástupcem Kraje Vysočina, firmou Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové doručena přepracovaná projektová dokumentace stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa, SO 331 - úpravy meliorací“ ze které vyplývá, že výše uvedená stavba se nedotýká pozemku p.č. 528/3 v katastrálním území Dukovany. Stavba tedy nebude realizována na pozemku p.č. 528/3 v katastrálním území Dukovany.

Vodoprávní úřad konstatuje, že změnou projektové dokumentace, která již nezahrnuje jako stavební pozemek parcelu p.č. 528/3 v k.ú. Dukovany ve vlastnictví Aleše Bláhy, Durdická 934, 672 01 Moravský Krumlov je vyřešen nesouhlas Aleše Bláhy s dotčením právě výše uvedeného pozemku. Pozemky, jak popisuje Aleš Bláha, nacházející se na druhé straně silnice nejsou předmětem tohoto správního řízení, a proto se k nim vodoprávní úřad nevyjadřuje. Zrovna tak není vodoprávní úřad kompetentní k řešení otázky šířky silnice a určování na jakých pozemcích a v jakém vlastnictví se mají realizovat stavby.

O vypořádání se vodoprávního úřadu s připomínkou Aleše Bláhy, Durdická 934, 672 01 Moravský Krumlov byl všichni účastníci řízení vyrozuměni sdělením se seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí, ze dne 3.11.2021 pod č.j. OŽP 87633/21 – SPIS 9404/2020/No.

Majetkoprávní vztahy:

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení. Námitky či připomínky neuplatnili. Dále byly seznámeny s podklady před vydáním rozhodnutí. Námitky či připomínky neuplatnili.

Současně budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené MěÚ Třebíč – odborem životního prostředí a Krajským úřadem Kraje vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek

nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejich prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Obec Dukovany, IDDS: u6tb3rm

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

ENECOS, s.r.o., IDDS: 8fs365c

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Vítězslav Břínek, Dukovany č.p. 246, 675 56 Dukovany

Milan Nečas, Polní č.p. 1009/14, 664 91 Ivančice

Aleš Bláha, Durdická č.p. 934, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- ✓ Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- ✓ Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.10.2020.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IDDS: imzzkk8

SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., IDDS: thvzn3a

ČEZ, a. s., IDDS: yqkcds6

Elektrárna Dukovany II, a. s., IDDS: zcnewnf

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka):

Eva Votoupalová, Dukovany č.p. 243, 675 56 Dukovany

Eva Votoupalová, Horní Dubňany 38, 671 73 Horní Dubňany

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Obec Dukovany, IDDS: u6tb3rm

ČEPS, a.s., IDDS: secqdq

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

ENECOS, s.r.o., IDDS: 8fs365c

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručenka):

Vítězslav Břínek, Dukovany č.p. 246, 675 56 Dukovany

Milan Nečas, Polní č.p. 1009/14, 664 91 Ivančice

Aleš Bláha, Durdická č.p. 934, Rakšice, 672 01 Moravský Krumlov

Dotčené orgány (interně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (vlastní doručení):

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky):

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjaavk

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ZPF), IDDS: ksab3eu

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (Ochrana přírody a krajiny), IDDS: ksab3eu

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu

Na vědomí (datová schránka):

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw