




atelier světelné techniky s. r. o.  
Braškovská 1, Praha 6  
e-mail: ast@astatelier.cz  
tel.: +420 602 371 890

# RP1.2


## NÁSTĚNNÝ ROZVÁDEČ 3U-33/L

Oceloplechová rozvodnice  
Schrack


Vnější rozměry:  
š.810 mm x v.1605 mm, hl. 160 mm  
Krytí IP30/20  
Přívod a vývody zadní stěnou



3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S






# MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ ROZVÁDĚČ RP1.2



3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F9 B10/1



F10 B10/1

13 Ø

11,12 Ø

WL/2210 - CYKY-J 5 x 1,5  
schodiště věž, kombinovaná svítidla  
s nouzovým module, N4

10 Ø

WL/2209/1 - CYKY-J 3 x 1,5  
1.11 výstavní plochy  
svítidla S4

9 Ø

WL/2209 - CYKY-J 3 x 1,5  
1.11 výstavní plochy  
svítidla D2


PE

N


DALI 1


# MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ

## ROZVÁDĚČ RP1.2




3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S






# MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ ROZVÁDĚČ RP1.2







# MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ ROZVÁDĚČ RP1.2

