




TVAR SPŘAŽENÉ DESKY
PŮDORYS 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



PODÉLNÝ ŘEZ 1:50



POZNÁMKY

- 1. VŠECHNY HRANY SE ZKOSÍ 15/15 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- 2. V OSÁCH ULOŽENÍ MOSTU A UPROSTŘED ROZPĚTÍ BUDOU OSAZENY NIVELAČNÍ ZNAČKY DLE VL4 509.01 NA ŘÍMSÁCH.
- 3. VEŠKERÉ DETAILS BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- 4. BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206
- 5. BETON JE NUTNÉ V POČATEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- 6. ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3

MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206			
KONSTRUKČNÍ BETONY:			
ŽB SPŘAŽENÁ DESKA	C30/37 XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3	
ŽB KONCOVÝ PŘÍČNÍK	C30/37 XF2, XD1, XC4	(CZ,F.1.2) – CI 0,2; D _{max} 22 – S3	
OSTATNÍ BETONY:			
PODKLADNÍ BETON	C12/15n X0	(CZ,F.1.2) – CI 1,0; D _{max} 22 – S3	
VÝZTUŽ:			
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500 B		

OBJEDNATEL PD:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace

D
SO201

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM VÝŠKOVÝ SYSTÉM		: S-JTSK : Bpv	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
VYPRACOVAL	Ing. Rostislav OTEVŘEL		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	INVESTOR	Kraj Vysočina, Žitkova 57, 587 33 Jihlava
NÁZEV AKCE	III/40615 Dobrá Voda - most ev.č. 40615-1		
NÁZEV OBJEKTU	SO 201 Most ev. č. 40615-1		
NÁZEV PŘÍLOHY	TVAR SPŘAŽENÉ DESKY		
DATUM	10/2020	FORMÁT	4 A4
MĚŘÍTKO	1:100, 50, 25	ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	19128	ARCHIVNÍ ČÍS.	201_07_TSD.dwg
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA		7