



LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

- ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDIVU NEBO V KONSTRUKCI PŘÍČKY
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU
- ZÁVĚŠENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ VNITŘNÍ KANALIZACE
 - MATERIÁL DLE POPISU NA VÝKRESE
 - VEDENO VOLNĚ V OBJÍMKÁCH NAD PODHLEDEM O PODLAŽÍ NIŽ

- Č ČISTÍCÍ TVAROVKA SE ŠROUBOVACÍM VÍČKEM
- 8 - 15 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY) V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU
- D 3 - 4 DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (STOUPAČKY) V ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU
- VYSVĚTLIVKY K LEGENDĚ POTRUBÍ A ZNAČEK:
 - PP POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP), ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
 - PVC POTRUBÍ Z MĚKKÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC), ROZMĚRY NA VÝKRESECH OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
 - KRUHOVÁ TUHOST SN 4 PRO Ø110 A 125, SN8 PRO Ø160 A VĚTŠÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC KLOZET KERAMICKÝ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ
 - MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÁ WC S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ MOKRÝM PROCESEM (ZAZDĚNÍ)
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMA MOŽNOSTMI SPLACHOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEĽ
 - PLASTOVÉ SEDÁTKO S POMALÝM SKLÁPĚNÍM
- U UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ
 - SIFON UMYVADLOVÝ Ø40 PLASTOVÝ, ZÁVIT PRO VÝPUŠŤ 5/4" - VÝŠKA 530mm
 - VÝPUŠŤ UMYVADLOVÁ 5/4" S KOVOVOU ZÁTKOU "CLICK-CLACK" JE SOUČÁSTÍ VOD. BATERIE
 - HORNÍ HRANA UMYVADLA OSAŽENA 850mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DOPLNĚNO ORIGINALNÍ PODUMYVADLOVOU SKŘÍŇKOU
- S SPRCHA - VYDLÁŽDĚNÁ;
 - PODLAHOVÁ VPUSŤ S MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCEĽI, ODTOK SVISLÝ DN 50, ODTOK min. 0,55 l/s
 - SPRCHOVÝ ZÁVĚS
- V VÝLEVKY KERAMICKÁ V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ - BÍLÁ (DESIGN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA);
 - PŘEDSTĚNOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM SE SKRYTOU NÁDRŽKOU DO SDK - PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU
 - HORNÍ HRANA MÍSY OSAŽENA 400mm OD ČISTÉ PODLAHY
 - DVOUTUPNOVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO K INSTALAČNÍMU SYSTÉMU
 - MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU
- D NEREZOVÝ VESTAVNÝ DŘEZ DO KUCHYŇSKÉ LINKY 800/500/230
 - SOUČÁST KUCHYŇSKÉ LINKY; VČETNĚ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY A VYPOUŠTĚČHO VENTILU

POZNÁMKA

PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVÍŘKY. DVÍŘKA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI.

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE KŁADENO VE SPÁDU MINIMÁLNĚ 2,0% SMĚREM K ODPADNÍMU POTRUBÍ.

ODPADNÍ (SVISLÉ) A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K PŮVODNÍM ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO.

PROSTUPY ŽÁKLADY, ZDIVEM A STROPNÍ KONSTRUKCÍ PRO KANALIZACÍ BUDOU ZHOTOVENY POMOCÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ. TAM KDE BUDE KANALIZACE PROSTUPOVAT Z PROSTORU DO ZEMINY BUDE PROSTUP PROVEDEN VODOTĚSNĚ.

SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VEDOUcí NAD STŘECHU BUDE PŘI MONTÁŽI VYVEDENO MIN. 500 mm NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ. PŘED OSAZENÍM VĚTRACÍ HLAVICE, KTERÁ BUDE DODÁNA V DESIGNU STŘEŠNÍ KRYTINY, BUDE POTRUBÍ ZKRÁCENO NA POTŘEBNOU DĚLKU. POKUD NEHROZÍ VNÍKNUTÍ LISTÍ A HRUBÍCH NEČISTOT DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ, DOPORUČUJÍ NEOSAZOVAT VĚTRACÍ HLAVICI A NECHAT POTRUBÍ VOLNĚ. ZAMEZÍ SE TÍM NADMĚRNÉMU NAMRZÁNÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ.

POZNÁMKA

Páteřní rozvod vnitřní ležaté kanalizace v základech byl zrealizován v průběhu I. etapy. V rámci současné realizace se nebude provádět, proto rozsah prací s tím spojených není součástí soupisu stavebních prací dodávek a služeb.

SCH

SCHÉMA AREÁLU

1:2000 ORIENTACE PROJEKTU

± 0,000 = 1.NP Hlavní vstup do objektu

Projektant:
V.I.R.Tech., s.r.o.
Generála Fantý 847/3
674 01, Třebíč
tel.: 602 749 749
email.: v.i.r.tech@seznam.cz

Projektant odborně / profesní část:
IČ: 03816931

Autorizace:

Vedoucí projektu Ing. Radovan Vejvoda	Zodpovědný projektant Ing. Radovan Vejvoda	Vypracoval Aleš Dvořák	Kreslil Iveta Vejvodová
--	---	---------------------------	----------------------------

Akoz: SPŠ Třebíč – Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM

Investor:
Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57
586 01, Jihlava
tel.: 564 602 111
email.: posta@kr-vysocina.cz

Místo stavby:
Pozemek: parc. č. st. 5671, st. 5673/2
k.ú.: Třebíč
Obec: Třebíč
Okres: Třebíč
Kraj: Kraj Vysočina

Část: TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

Profese: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Zakázka:
Stupeň:
Datum:
Revize:
Formát:
Měřítko:

22-31
DPS
20.9.2023
15.9.2023
A1/A3(841/297)
1:50

Objekt:
Paré:

DOMOV MLÁDEŽE

Obsah:
ŘEZ ZÁKLADY - kanalizace

Číslo výkresu:
D.1.4.1.6

Objekt:
S001