

**ING. MICHAL ZLATUŠKA *ARCH***

Žerotínova 357

Jaroměřice nad Rokytnou 675 51

IČO 64336824

tel. 603218487

č.ú. 6630570267/0100

e-mail m.zlatuska@quick.cz

***stavba***

**Domov Nové Syrovce,**

**- Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké  
zdi a oplocení**

**D.1.1.d**

**Architektonickotechnické řešení**

***zadavatel***

**Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882

587 33 Jihlava

**D.1.1.d.15 Výpis prvků PSV  
výrobky ostatní**

# v ý p i s   p r v k ů o s t a t n í c h

OZNAČENÍ PRVKU	OV01	POČET KUSŮ CELKEM	1
NÁZEV PRVKU	SBĚRNÁ ŠACHTA		
ROZMĚRY	Celkové rozměry sestavy 550 x 550 x 400 mm Rozměry perforovaného víka 550 x 550 x 130 mm – <b>1 KS</b> Rozměry nástavce 550 x 550 x 100 mm – <b>3 KS</b>		
ZÁKLADNÍ POPIS	MATERIÁL: polyamid/PP MONTÁŽ: usazeno do zavlhle betonové směsi C12/15, X0, tl. 100 mm, obaleno geotextílií PŘÍSLUŠENSTVÍ: geotextílie – gramáž min. 200 g/m <sup>2</sup>		

Perforované víko



Perforovaný nástavec



OZNAČENÍ PRVKU	OV02	POČET KUSŮ CELKEM	1
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>REVIZNÍ ŠACHTA</b>		
ROZMĚRY	Celková výška sestavy 2 550 mm		
ZÁKLADNÍ POPIS	MATERIÁL: PVC Sestava revizní šachty obsahuje: Kanalizační šachtové dno přímé DN 315/110 Kanalizační šachtová roura korungovaná (vlnovec) Poklop plastový DN 315/A15 do 1,5t pro vlnovec		



OZNAČENÍ PRVKU	OV03	Počet kusů celkem	45,5
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>DRENÁŽNÍ POTRUBÍ</b>		
ROZMĚRY	DN 110		
ZÁKLADNÍ POPIS	MATERIÁL: PE FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ, PERFORACE V PRŮŘEZ POUZE Z 1/2.		



OZNAČENÍ PRVKU	OV04	POČET KUSŮ CELKEM	<b>7</b>
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY</b>		
ROZMĚRY	<b>A4</b>		
TEXT	NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN - 1 KS ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM - 1 KS VSTUP POUZE PRO ZAMĚSTANCE - 3 KS HUP - 2 KS		
POPIS	MATERIÁL: PVC Včetně kotevního materiálu, (vruty nebo samolepící oboustranná páska)		

OZNAČENÍ PRVKU	OV05	POČET KUSŮ CELKEM	<b>2</b>
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>VYPÍNAČ</b>		
ROZMĚRY	-		
POPIS	MATERIÁL: PVC Včetně kotevního materiálu		



OZNAČENÍ PRVKU	OV06	POČET KUSŮ CELKEM	<b>2</b>
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>PLYNOMĚROVÁNÍ SKŘÍŇ</b>		
ROZMĚRY	400 X 400 mm		
POPIS	MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,0 mm Revizní dvířka z pozinkovaného plechu s rámem z profilu L, pro stavební otvor 400 x 400 mm, hloubka zárubně 45 mm. Rám a dvířka jsou pevně spojena pomocí nýtů, které slouží jako panty. Způsob otevírání na klikku. Ve dvířkách prolisované otvory pro odvětrání.		

OZNAČENÍ PRVKU	OV07	POČET KUSŮ CELKEM	<b>1</b>
<b>NÁZEV PRVKU</b>	<b>ZPĚTNÁ KLAPKA VNITŘNÍ</b>		
ROZMĚRY	Dn 110		
POPIS	MATERIÁL: PLASTOVÁ KLAPKA s gumovým těsněním pro instalaci do kanalizačního potrubí		

