



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- PŮVODNÍ ZEMINA
- OKAPOVÝ CHODNÍK Z KAČÍRKU

LEGENDA SANAČNÍHO OPATŘENÍ

- LINIOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA IN1 A IN2
- SVISLÁ (PŮDORYS), VODOROVNÁ (ŘEZ) IN1 A IN2
- PLOŠNÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA IN3 (VÝŠKA INJEKTÁŽE - OD PODKLADNÍHO BETONU PO LINIOVOU INJEKTÁŽ IN1)
- VNITŘNÍ MINERÁLNÍ SVISLÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE SO1
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM SO2
- VNĚJŠÍ POLYMERCEMENTOVÁ SVISLÁ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE SO3
- PENETRACE PODKLADU PROTI SOLÍM (m. 004)

I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve složebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

výškový systém relativní

Nemocnice Třebíč – Pavilon N – sanace vlhkosti v suterénu

Název stavby  
Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč  
Místo  
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
Stavebník

SO.01 - Pavilon N  
Stavební objekt  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
Část dokumentace  
provádění stavby  
Stupeň dokumentace

Sanační opatření - Půdorys 1S		1:75	735,00 x 367,00 MM	
Název výkresu	Měřítko	Formát		
09	00	5.1.2024	mm	44_2310
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky
				Sada

Ing. Marián Varjú  
Projektant HIP  
Ing. Erika Kratochvilová  
Vypracoval  
Lenka Poláková  
Odpovědný projektant