

Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]	Poznámka	
1.01	PŘÍPRAVNA MASA	18,77	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.02	OKLIDOVÁ KOMORA	1,66	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)	
1.03	PŘÍPRAVNA TĚSTA	12,71	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.04	PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ A SVAČINEK	11,0	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.05	CHODBA	15,44	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.06	CHLAZENÝ SKLAD – TUKY, MASTNÉ VÝROBKY	2,8	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.07	CHLAZENÝ SKLAD–MASO, ZELENINA	7,75	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.08	DENNÍ SKLAD	8,79	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.09	OKLIDOVÁ KOMORA	1,30	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.10	PŘÍJEM POTRAVIN	7,51	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.11	SKLAD ZELENINY	2,5	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.12	CHLAZENÝ SKLAD	3,21	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.13	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	7,22	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.14	SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ	3,63	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.15	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	10,18	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.16	CHODBA	12,87	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.17	ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL	14,62	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.18	UMÝVÁRNA PERSONÁL	2,26	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.19	WC PERSONÁL	1,73	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.20	SKLAD	15,75	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.21	CHODBA	5,52	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.22	ÚKLID+ PRANÍ KUCHYNĚ	3,88	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.23	CHODBA + SCHODIŠTĚ	27,7	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.24	CHODBA	36,9	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.25	CHODBA	13,08	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.26	ZÁDVEŘÍ	1,87	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.27	CHODBA	2,52	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.28	WC ZAMĚSTNANCI	1,21 PODLAHA SPO.2	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)	viz.výkres S.07
1.29	SPRCHA – ZAMĚSTNANCI	1,9 PODLAHA SPO.2	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)	viz.výkres S.07
1.30	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	14,06	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.31	UMÝVÁRNY DÍVKY	3,96	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.32	ŠATNA DÍVKY	15,16	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.33	CHODBA	5,06	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.34	UMÝVÁRNY CHLAPCI	3,35	STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)	
1.35	ŠATNA CHLAPCI	14,73	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.36	PRAČKA,SKLAD	3,84	STAVEBNÍ PRÁCE 4 (SP4)	viz.výkres S.08
1.37	CHODBA	5,08	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.38	WC	1,15 PODLAHA SPO.4	STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP11)	viz.výkres S.08
1.39	PŘEDSÍŇ WC	1,98 PODLAHA SPO.4	STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP11)	viz.výkres S.08
1.40	JÍDELNA VÝCVIKU	30,19	STAVEBNÍ PRÁCE 5 (SP5)	
1.41	CHODBA	2,73	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.42	CHODBA	4,12	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.43	PŘEDSÍŇ WC	2,6	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV	
1.44	WC	1,28 PODLAHA SPO.4	STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP11)	viz.výkres S.09
1.45	PRANÍ ŽÁCI	2,16 PODLAHA SPO.4	STAVEBNÍ PRÁCE 6 (SP6)	viz.výkres S.09
1.46	ODBORNÝ VÝCVIK	30,77	STAVEBNÍ PRÁCE 5 (SP5)	

STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ /WC–KOMBI max.hloubky 600mm/ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ (před objednávkou WC mísy ověřit, zda je pro kombi provedení dostatečný prostor!!!), NOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /,nová vpust ve sprše včetně rozvodů kanalizace
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely dl.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

STAVEBNÍ PRÁCE 2 (SP2)

- VÝMĚNA LEŽATÉHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE POD STROPEM
- MALBA STĚN 2x V CELÉ MÍSTNOSTI

STAVEBNÍ PRÁCE 3 (SP3)

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE POD STROPEM
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- MALBA STĚN 2x V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO JÁDRA

STAVEBNÍ PRÁCE 4 (SP4)

- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- PŘÍZEMNÍ PŘÍČKY Z POROBETONU PRO VEDENÍ ROZVODŮ PRO PRAČKU
- NOVÉ OBKLADY V MÍSTĚ PŘÍZEMKY
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- ZAVIČKOVÁNÍ VPUSTI VE SPRŠE

STAVEBNÍ PRÁCE 5 (SP5)

- UVAŽOVÁNO NOVÉ PŘIPOJENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

STAVEBNÍ PRÁCE 6 (SP6)

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚ PŮVODNÍ SPRCHY AŽ NA PENL A PROVEDENÍ PODLAHY NOVÉ / KERMAICKÁ DLAŽBA
- NOVÉ OBKLADY V MÍSTNOSTI
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- ZRUŠENÍ BOJLERU, TĚLESA ÚT
- NOVÉ UMYVADLO
- ZRUŠENÍ PŮVODNÍCH ROZVODŮ ELEKTRO, NOVÉ ROZVODY – ZÁSUVKA
- NOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK / ref.výrobek KORALUX LINEAR MAX-M 1220x600mm NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ

STAVEBNÍ PRÁCE 12 (SP12)

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- NOVÉ OBKLADY V MÍSTĚ ZAZDÍVKY ŠACHTY + V MÍSTĚ DRAŽEK PO POTRUBÍ
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x

STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / WC,UMYVADLO /
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE / PŘEDPOKLAD 1m2 DLAŽBY, 4m2 OBKLADU /
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ / WC,UMYVADLO /
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY / V MÍSTĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY A PO DRAŽCE NOVÝCH POTRUBÍ, OBKLADY U NÁDRŽKY WC, DLAŽBA V MÍSTĚ PODLAHY
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely v dl.6m – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

SP0.2
- KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHY AŽ NA PANEL
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACE Z AP
- KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm / DLE TL.PODLAHY /
- CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU RYCHLESCHNOUCÍ TL.50–60MM S KARI SÍTÍ 150/150/5mm
- HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ MALTA
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

SP0.4
- VYBOURÁNÍ PODLAHY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE PRO NAPOJENÍ WC / PŘEDPOKLAD 1m2/
- OPRAVA POŠKOZENÉ HYDROIZOLACE
- VÝPLŇ DRÁŽKY RYCHLESCHNOUCÍM CEM.POTĚREM
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU V CELÉ MÍSTNOSTI

REFERENČNÍ MÍSTNOSTI – VIZ. VÝKRES S.7

REFERENČNÍ MÍSTNOSTI – VIZ. VÝKRES S.8

REFERENČNÍ MÍSTNOSTI – VIZ. VÝKRES S.9

SDK KASTLÍK PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

POZN.MÍSTNOSTI 1.27,1.28,1.29,1.36,1.38,1.39 BUDOU ROZKRESLENY PODROBNĚJI 1:25

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	STAVO THERM PROJEKCE
ING.PAVEL KŘEHLÍK	ING.KŘEHLÍK	
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA ZTI INTERNÁTU	STUPEŇ: DPS	
	DATUM: BŘEZEN 2023	
	ZAK.ČÍSLO: 23 004	
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP–NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50	Č.v.: S.2