

SP0.4

- VYBOURÁNÍ PODLAHY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE PRO NAPOJENÍ WC / PŘEDPOKLAD 1m2/
- OPRAVA POŠKOZENÉ HYDROIZOLACE
- VÝPLŇ DRÁŽKY RYCHLESCHNOUCÍM CEM.POTÉREM
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU V CELÉ MÍSTNOSTI

STAVEBNÍ PRÁCE 6 (SP6)

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVIŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ PODLAHY V MÍSTĚ PŮVODNÍ SPRCHY AŽ NA PANEL A PROVEDENÍ PODLAHY NOVÉ / KERAMICKÁ DLAŽBA
- NOVÉ OBKLADY V MÍSTNOSTI
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- ZRUŠENÍ BOJLERU, TĚLESA ÚT
- NOVÉ UMYVADLO
- ZRUŠENÍ PŮVODNÍCH ROZVODŮ ELEKTRO, NOVÉ ROZVODY – ZÁSUVKA
- NOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK / ref.výrobek KORALUX LINEAR MAX-M 1220x600mm /
- NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ


NOVÁ PŘÍČKA DO
VÝŠKY 1800mm PRO VEDENÍ
ROZVODŮ PRO UMYVADLO

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
1.44	WC	1,28
1.45	PŘEDSÍŇ WC	2,16

SP0.4



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



PŘÍČKA Z POROBETONU TL.100mm

STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / WC,UMYVADLO /
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVIŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE / PŘEDPOKLAD 1m2 DLAŽBY, 4m2 OBKLADU /
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ / WC,UMYVADLO /
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY / V MÍSTĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY A PO DRÁŽCE NOVÝCH POTRUBÍ, OBKLADY U NÁDRŽKY WC, DLAŽBA V MÍSTĚ PODLAHY
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely v dl.6m – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL
ING.PÁVEL KŘEHLÍK		ING.KŘEHLÍK
<i>Křehlík</i>		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD		
– OPRAVA ZTI INTERNÁTU		
VÝKRES:		
PŮDORYS 2.NP_MÍSTNOSTI 1.44–1.45		
STUPEŇ:	DPS	
DATUM:	BŘEZEN 2023	
ZAK.ČÍSLO:	23 004	
MĚŘÍTKO:	Č.V.	
1:25	S.9	