

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/05767/2023/HB/HDM/Mach

Záznam o jednání

- osobním -
- telefonickém

Předmět jednání: Místní šetření v Havlíčkově Brodě, Kyjovská 3187, posouzení možnosti zřízení dílny pekárny pro středisko praktického vyučování.

Datum, hodina, místo jednání: 7. 3. 2023, pracoviště OA a HŠ Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187

Účastníci jednání: za KHS Ing. Jana Křivská, tel. č. 569474221, Jaroslava Machková, tel. 569474232 za OA a HŠ H. Brod Ing. Jana Dubnová, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz, tel.: 736 545 784 za STAVOTHERM PROJEKCE H. Brod Ing. Pavel Křehlík, jednatel společnosti, tel. 777 729 606

Obsah jednání: Dne 7. 3. 2023 bylo provedeno místní šetření na pracovišti OA a HŠ Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187 pro posouzení možnosti zřízení dílny pekárny pro praktickou výuku žáků.

Šetřením bylo zjištěno následující –

- dílna – pekárna o ploše 55, 36 m² bude zřízena z bývalé nevyužívané učebny č. 2.01 ve 2. NP
- na pekárnu bude přímo navazovat šatna pro dívky pro obory pekař a cukrář se zázemím (sprcha a umývadlo)
- z chodby nově vznikne denní místnost žáků praktické výuky (2.05) a suchý sklad (2.04)
- v místnosti 2.14 bude umístěna šatna pro dívky obor cukrář a v místnosti 2.15 jejich hyg. zázemí
- v místnostech 2.18, 2.19 a 2.21 bude šatna a hyg. zázemí pro chlapce.

Závěr jednání:

Na výše uvedeném pracovišti budou kromě nové dílny pekárny ještě 2 cukrářské dílny, současně zde bude najednou probíhat praktická výuka maximálně 36 žáků. Požadované množství sprch pro žáky a vybavení šaten zdvojenými skříňkami pro oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu dle požadavků § 54, příloha č. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, bude navrhovaným řešením splněno.

Příloha: půdorys návrhu pekárny se zázemím

Zaznamenal: Jaroslava Machková

Dne: 14. 3. 2023

Podpis: