

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/8161/2023/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 25696/2023
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 23.10.2023



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.03.2023 podal

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO
00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje PROKOP MOSTY s.r.o., IČO 27731405, Slavičkova 827, 638 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

III/4102 Lesonice - most ev.č. 4102-7

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2397/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2397/3 (vodní plocha), parc. č. 2397/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2397/11 (trvalý travní porost), parc. č. 2399 (ostatní plocha), parc. č. 2400 (ostatní plocha), parc. č. 2541/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Martínkov, parc. č. 186/2 (ostatní plocha), parc. č. 188/3 (ostatní plocha), parc. č. 188/4 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (orná půda), parc. č. 193/5 (ostatní plocha), parc. č. 571/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lesonice.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Dopravně inženýrské opatření

- Po dobu stavby mostu a opěrné zdi bude osazeno přechodné dopravní značení a most bude neprůjezdný. Objízdná trasa povede přes Želetavu, Bitovánky a Cidlinu.

SO 102 - Silnice

- Délka úpravy komunikace je 96,00 m s plochou cca 769 m², dále bude proveden sjezd na polní komunikaci v těsné blízkosti mostu. Krajnice dotčené stavbou budou po jejím dokončení dosypány šterkodrtí nebo asfaltovým recyklátem, případně opevněny kamennou dlažbou do betonu. V pravém

pruhu vozovky nad hrází rybníka budou na zemní pláň osazeny geomříže. Odvodnění komunikace je řešeno kombinací uličních vpustí vyústěných skrz opěrnou zeď do vodoteče a svahových skluzů. Komunikace klesá v proměnném podélném spádu - 4,64%, - 2,00% a následně 0,50% po směru staničení a v příčném směru v jednostranném sklonu 5,0 %, poté se plynule napojuje na stávající stav. Šířka mezi obrubami a volná šířka bude 9,30 m.

SO 201 - Most

- Rekonstrukcí mostu dojde k odstranění stávajících konstrukcí mostu al na základovou spáru, rozebrání části stávajícího opevnění koryta toku. Bude vytvořeno plošné založení pro 213 monolitický rám doplněné milcropilotami, následně spodní stavba nového mostu včetně rovnoběžných křídel, také plošně založených. Opěry tl. 0,60 m, křídla tl. 0,50 m.
- Následně bude provedena příčel 2B monolitického rámu se šikmými náběhy. Horní povrch příčle bude proveden v jednostranném sklonu 5,0% s protispádem 6,0%. Nosná konstrukce bude opatřena celoplošnou izolací z NA1P s pečetící vrstvou. Spodní stavba bude ve styku se zeminou opatřena nátěrem NP-F2x.NA. Odvodnění rubu opěr bude provedeno drenážními trubkami vedenými kolem křídel a vyústěnými do opevnění toku na povodní straně, nebo zaústěnými do šachty uliční vpusti.
- Odvodnění mostního svršku bude realizováno podélným a příčným spádem do uličních vpustí a svahových skluzů. Ve spodních vrstvách mostního svršku bude voda vedena příčně do úžlabí NK odkud bude odváděna drenážním hliníkovým perforovaným profilem 30 x 50 x 3 mm, který bude zalit drenážním plastbetonem. Na mostě budou provedeny monolitické ŽB, římsy šířky 0,80 m. Kotvení říms bude provedeno pomocí vodotěsných kotev po 1,00 m. Na římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení min. H2. Na zábradelní svodidla budou plynule navazovat silniční svodidla. Dno vodoteče bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu, ukončenou příčnými betonovými prahy a rovnaninou z těžkého kamene s proštěrkováním. Koryto bude vytvarováno do miskovitého tvaru pro soustředění minimálních průtoků. Svahy vodoteče budou opevněny kamennou rovnaninou s kameny nad 200 kg. Vpravo u OP2 bude provedeno revizní schodiště z prefa dílců. V celém opravovaném úseku bude provedena kompletní výměna vozkových vrstev.

SO 202 - Opěrná zeď

- V rámci tohoto objektu bude provedena demolice stávající a provedena nová opěrná zeď. Při demolici dojde k odstranění všech konstrukcí stávající opěrné zdi včetně založení. Předpokládá se rozebrání stávajících konstrukcí stavební mechanizací, kamenné zdivo bude použito při zpevňování svahu a koryta, přebytečný materiál bude odvezen a uložen na vhodnou skládku, popř. prodán zhotoviteli.
- Nová opěrná zeď je navržena jako masivní, monolitická železobetonová úhlová zeď. V podélném směru rozdělena na 6 dilatačních celků, první 3 celky navazujících na křídlo mostu jsou založeny v úrovni základové spáry mostu, další celky není nutné zakládat do téže hloubky. Jedná se o velmi ekonomickou, bezúdržbovou konstrukci. Eliminací složitých detailů jsou nároky na budoucí údržbu minimalizovány. Dále se jedná o konstrukci dostatečně masivní, odolnou proti posunutím a deformacím při mimořádných událostech (povodně apod.). Založení předpokládáme kombinované - plošný základ podporovaný mikropilotami. Na zdi je navržena ŽB římsa š. 0,80 m. Na římsě bude osazeno ocelová zábradelní svodidla se svislou výplní. Stavební jáma bude muset být zřejmě pažená štětovnicemi vlivem provádění výkopů v těsné blízkosti hráze přilehlého rybníka. V menší části bude provedena jako otevřená se sklonem vykopu 1:1.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, ověřenou autoriz. technikem pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Ivo Prokop ČKAIT 1002670. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.

2. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
3. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - Oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
 - Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
 - Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005 „Prostorové uspořádání vedení technického vybavení“. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytyčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
5. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby odborně způsobilou osobou.
8. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici.
9. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
10. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
12. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
13. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
14. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
15. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod.

16. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.
17. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
18. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
19. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
20. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
21. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka.
22. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončená do **31.12.2025**.
23. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
24. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný silniční úřad o **stanovení místní úpravy provozu** dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.
25. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, Územní obor Třebíč, DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 12.01.2023 pod č. j. KRPJ-88653-2/ČJ-2022–161006-ROU:
 - *napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)*
 - *bezpečnostní zádržné zařízení (svodidla, zábradelní svodidla) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736101 čl. 13 a násl.*
 - *nově umístěné zábradelní svědilo na mostním objektu musí být předepsaným způsobem napojeno na stávající svědilo na hrázi rybníka, vpravo ve směru jízdy od obce Lesonice musí být před mostním objektem svědilo umístěno do takové vzdálenosti, aby byla zabráněna možnost vjetí vozidla do nebezpečného prostoru (délka svodidla v plné výšce min. 12 m od římsy mostu a musí být užito dlouhého náběhu), na levé straně je nutné postupovat dle místních podmínek s ohledem na stávající připojení sjezdu na pozemky), nutné postupovat dle TP 203 čl. 5.3.1 a násl. - nutné doplnit*
 - *Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.*
 - *V návrhu DIO je nutné řádně vyznačit objízdnou trasu v obci Želetava, doplnit DZ č. IS 11a a DZ č. IP22, návrh DIO je nutné nejméně 30 dní před plánovanou realizací opětovně předložit k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě.*
26. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 19.10.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/25672/2022:
 - *v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.*
 - *na základě projektové dokumentace je nutno provést viditelně vytýčení hranic trvalého odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ji udržovat ve viditelném stavu.*
 - *investor je povinen v plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka, uživatele, případně nájemce dotčených pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.*
 - *zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, MZe, příp. jiný orgán a organizace nehospodárné využití ornice nebo nedostatečné provedení či nesplnění dalších opatření a povinností, uložených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle § 20 zákona.*
 - *odnětí ze ZPF může být provedeno pouze v rozsahu stanoveném tímto souhlasem.*
 - *v případě, že dojde k posunu či jinému umístění stavby, je nutno změny projednat s případným vlastníkem pozemku i s příslušným orgánem ochrany ZPF.*
 - *Dle § 10 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je tento souhlas závaznou součástí územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Platnost tohoto souhlasu*

je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. Žadatel je povinen plnit podmínky souhlasu ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka katastrální úřad provede změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k odnětí dotčen pozemek uvedený v § 1 odst. 2 zákona č. 334/92 Sb. v platném znění nebo provede změnu druhu pozemku (kultury), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do zemědělského půdního fondu.

- *Investor při realizaci stavby zabezpečí vyloučení možné kontaminace zájmových i sousedních pozemků ropnými či jinými produkty.*
- *Jsou-li předepsány odvody, ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k trvalému odnětí, požádá do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí orgán ochrany ZPF na MěÚ v Moravských Budějovicích o vydání rozhodnutí k úhradě odvodů.*

27. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 19.10.2022 pod č.j. MUMB/OŽP/25667/2022:

- *Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zejména: Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou shromažďovány odděleně. Odpady vzniklé během předmětné akce budou předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí). Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).*

28. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 20.10.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/25833/2022:

Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 22.09.2022 zn. PM-34609/2022/5203/Fi:

- *Během demoličních a stavebních prací nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavením odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.*
- *Před provedením stavby zhotovitel vypracuje a nechá schválit Povodňový a havarijný plán, jež bude stanovovat podmínky realizace stavby.*
- *Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť nad Oslavou (David Jura, Dis, tel. 568 620 417, 725 705 637, jura@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.*
- *Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.*
- *Přímý správce bude přizván v dostatečném časovém předstihu 7 dní k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde bude předáno zaměření skutečného provedení stavby.*
- *Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).*

29. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 09.11.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/27735/2022:

- *Stavba musí respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). V blízkosti stromů budou výkopy prováděny pouze ručně tak, aby nebyly porušeny kořeny stromů.*

30. Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy ze dne 22.09.2022 pod zn. PM-34609/2022/5203/Fi.

31. Bude dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s. ze dne 24.08.2023 pod zn. 127/2022:

- *Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.*

32. Bude dodržena podmínka účastníka řízení paní Zuzany Novákové uvedené v souhlasu se stavbou ze dne 15.09.2022:

- *potřebuji neomezený přístup k rybníku Štěpánský ze směru od státní silnice (Moravské Budějovice — Jihlava) i s technikou-v případě potřeby s nákladním autem. Tzn. v případě uzavírky komunikací uvést výjimky ze zákazu vjezdu.*
- *alespoň pěšky mít přístup k výpusti rybníka požadují záruku naprosté zdravotní nezávadnosti vzhledem k chovu ryb, a nemožnosti kontaminace vodních toků v důsledku veškerých činností souvisejících s výše uvedenou stavbou nepřeji si umístění mobilních WC (toitoi) v blízkosti rybníka (v nich používané kapaliny mohou být pro ryby toxické)- v případě extrémního počasí bych se obávala převržení zařízení a možného úniku kapalin z něj*
- *rybník Štěpánský je hospodářsky využíván k chovu ryb, rybník bude letos v říjnu sloven a vypuštěn, předpokládán opětovně napouštění a zarybnění bude na jaře 2023. Předpokládán další výlov se uskuteční na podzim 2024. Při chovu ryb není možné snižovat hladinu vody v rybníce*

33. Bude respektováno Závazné stanovisko Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 23.10.2023 pod č. j. MUMB/OVUP/26206/2023

34. Budou respektovány podmínky vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.09.2022 pod č.j. KUJI 64194/2022:

Po obou stranách je nutné vybudovat suché brémy, které budou plynule navazovat na okolní terén bez výškových stupňů (viz příloha) pro splnění podmínek migrační prostupnosti v rozsahu uvedeném, které je součástí vyjádření a projektové dokumentace.

35. Bude respektováno Závazné stanovisko závazné stanovisko – Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 27.07.2022 vydané pod značkou KHSV/18794/2022/TR/HOK/Slá.

36. Bude respektováno Závazné stanovisko Ministerstva obrany České republiky, Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 29.07.2022 pod sp. Zn.: 136304/2022-1322-OÚZ-BR.

37. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření – CETIN a.s. ze dne 03.01.2022 pod č.j. 501132/22 a ze dne 15.08.2022 pod č.j. 718328/2022.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 06.03.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Protože žádost nebyla doložena souhlasem vlastníků dotčených parcel podle § 184a stavební zákon, byl stavebník dne 24.03.2023 vyzván pod č. j. MUMB/ODSH/8661/2023 k jejímu doplnění a řízení bylo téhož dne přerušeno usnesením pod č. j. MUMB/ODSH/8662/2023. Dne 02.05.2023 podal stavebník žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti, které bylo opětovně stavebníkem podané dne 19.06.2023. Žádost byla stavebníkem doplněna dne 21.08.2023.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Miroslav Anděl, Bohdana Filippi, Vlastimil Kadlec, Ivo Krajc, Tomáš Mahr, Drahošlav Menčík, Marie Menčíková, Bohumil Nahodil, Ladislav Nahodil, Ing. Zuzana Nováková, Ladislav Roupec, Jiří Řiháček, Miloš Ševčík, Antonín Tittler, Ing. Aleš Vala, Vladislav Vitouš, CETIN a.s., Kocián Petr, JUDr. - soudní

exekutor, Marcel Kubis, Mgr. Stanislav Molák, MI Estate s.r.o., Obec Lesonice, Obec Martínkov, Povodí Moravy s.p., Rolnická společnost Lesonice a.s., Moravský rybářský svaz, z. s., Zálešák Lubomír, JUDr., advokát v zastoupení Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka

Speciální stavební úřad oznámil podle § 94m stavební zákon dne 30.08.20223 pod č.j. MUMB/ODSH/21787/2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádost o společné povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní správy:

- Závazné stanovisko - MěÚ Moravské Budějovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 23.10.2023 pod č. j. MUMB/OVUP/26206/2023,
- Vyjádření – Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 19.10.2022 pod č.j. MUMB/OŽP/25667/2022,
- Závazné stanovisko – Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 19.10.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/25672/2022,
- Závazné stanovisko – Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 20.10.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/25833/2022,
- Závazné stanovisko – Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 09.11.2022 pod č. j. MUMB/OŽP/27735/2022,
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 12.01.2023 pod č. j. KRPI-88653-2/ČJ-2022–161006-ROU,
- Stanovisko - Povodí Moravy, s.p. ze dne 22.09.2022 pod zn. PM-34609/2022/5203/Fi,
- Vyjádření - CETIN a. s. ze dne 03.01.2022 pod č.j. 501132/22 a ze dne 15.08.2022 pod č.j. 718328/2022,
- Vyjádření - EG.D., a.s., ze dne 03.01.2022 pod zn. D8626-26158213,
- Vyjádření - GasNet služby, s.r.o. ze dne 03.01.2022 pod zn. 5002526111,
- Vyjádření - T - mobile Czech Republic a.s. ze dne 03.01.2022 pod zn. E00143/22,
- Vyjádření - Vodárenská akciová společnost, a.s. ze dne 04.01.2022 pod č. 50720.
- Vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 03.01.2022 pod zn. 220103-1255373335,
- Vyjádření Moravského rybářského svazu, z. s. ze dne 24.08.2023 pod zn. 127/2022,
- Souhlas obce Lesonice ze dne 04.08.2022
- Vyjádření obce Martínkov ze dne 19.08.2022,
- Vyjádření k podkladům řízení ze dne 15.09.2022 – Zuzana Nováková,

- Souhlasy vlastníků dotčených parcel podle § 184a stavební zákon,
- Vyjádření k uzavírce - KúKV, ODSH ze dne 10.08.2022 pod č.j. KUJI 64195/2022,
- Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.09.2022 pod č.j. KUJI 64194/2022,
- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany České republiky, Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 29.07.2022 pod sp. Zn.: 136304/2022-1322-OÚZ-BR,
- Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 27.07.2022 vydané pod značkou KHSV/18794/2022/TR/HOK/Slá,
- projektová dokumentace, 2 paré.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení byly zpracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka, Bc. Jana Hutařová v. r.

samostatný odborný referent odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stavebník osvobozen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Kraj Vysočina v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
v zastoupení PROKOP MOSTY s.r.o., IDDS: i87u7wv

Miroslav Anděl, Výčapy č.p. 218, 674 01 Třebíč 1

Bohdana Filippi, Soukopova č.p. 139, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Vlastimil Kadlec, Benešov u Semil č.p. 299, 512 06 Benešov u Semil

Ivo Krajc, Evropská č.p. 8/31, Oblekovice, 671 81 Znojmo 5

Tomáš Mahr, Lesonice č.p. 18, 675 44 Lesonice

Drahošlav Menčík, Lesonice č.p. 100, 675 44 Lesonice

Marie Menčíková, Lesonice č.p. 100, 675 44 Lesonice

Bohumil Nahodil, Lesonice č.p. 152, 675 44 Lesonice

Ladislav Nahodil, Babice č.p. 59, 675 44 Lesonice

Ing. Zuzana Nováková, Jevišovice č.p. 398, 671 53 Jevišovice

Ladislav Roupec, IDDS: ywfc2pg

Jiří Řiháček, Lesonice č.p. 53, 675 44 Lesonice

Miloš Ševčík, Mánesova č.p. 1182, 676 02 Moravské Budějovice 2

Antonín Tittler, Lesonice č.p. 155, 675 44 Lesonice

Ing. Aleš Vala, Střítež č.p. 153, 674 01 Třebíč 1

Vladislav Vitouš, Slavice č.p. 59, 674 01 Třebíč 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IDDS: fhdg8kn

Marcel Kubis, IDDS: 9ikgf4b

Mgr. Stanislav Molák, IDDS: 4w6g8q5

MI Estate s.r.o., IDDS: wv28cgc

Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz

Obec Lesonice, IDDS: hxgbnpa

Obec Martínkov, IDDS: uuyauqf

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

Rolnická společnost Lesonice a.s., IDDS: 4kff4g7

Záležák Lubomír, JUDr., advokát v zastoupení Skoupá Kateřina, Mgr. - soudní exekutorka, IDDS:
gqwt442

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám.

Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

Ministerstvo obrany České republiky, Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

