

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nadlimitní veřejná zakázka:

## DODÁVKA SANITNÍCH VOZIDEL PRO ZZS KV

zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 2/24

Účastník zadávacího řízení se musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem, zejména ZZVZ.

## 1. ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace  
IČO: 47366630  
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH  
Kontaktní adresa zadavatele: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava  
Osoba zastupující: Ing. Vladislava Filová, ředitelka  
Právní forma: 331 příspěvková organizace

Kontaktní osoby:  
Ing. Daniela Střechová  
Telefon: 567 571 235  
E-mail: strechova@zsvysocina.cz

Bc. Martin Václavek  
Telefon: 567 571 247  
E-mail: vaclavek@zsvysocina.cz

**Profil:** [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_144.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html)  
(elektronický nástroj E-ZAK)

## 2. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVĚ

Účastník je povinen pro uvedení identifikačních údajů vyplnit krycí list nabídky:

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>				
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		DODÁVKA SANITNÍCH VOZIDEL PRO ZZS KV		
<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA</b>				
OBCHODNÍ FIRMA NEBO JMÉNO				
IČO		DIČ		
SÍDLO NEBO BYDLIŠTĚ ÚČASTNÍKA				
OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZA ÚČASTNÍKA JEDNAT (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE)				
KONTAKTNÍ OSOBA ÚČASTNÍKA				
E-MAIL		TELEFON		
BANKOVNÍ SPOJENÍ		ČÍSLO ÚČTU		
DODAVATELEM JE MALÝ ČI STŘEDNÍ PODNIK (ANO / NE)				
<b>NABÍDKOVÁ CENA ÚČASTNÍKA ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>				
POPIS	CENA ZA 1 KS V KČ BEZ DPH	NABÍDKOVÁ CENA ZA POŽADOVANÝ POČET V KČ		
		BEZ DPH	SAZBA DPH	VČETNĚ DPH
SANITNÍ VOZIDLO VČ. ZÁSTAVBY, POŽADOVANÉHO VYBAVENÍ A VENKOVNÍHO OZNAČENÍ - 8 KS				
Účastník tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro účastníka závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky.				
V..... dne.....				
..... jméno, příjmení, podpis osoby oprávněné jednat za účastníka				

### 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### 3.1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel. Přesná technická specifikaci předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Sanitní vozidla budou hrazena z prostředků EU.

CPV kód: 34114121-3  
35125300-2  
33190000-8

Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 000,- Kč bez DPH.

#### 3.2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se sídlem Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

#### 3.3. DOBA PLNĚNÍ

Zadavatel požaduje dodat sanitní vozidla nejpozději do 30.11.2025.

### 4. ÚDAJE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

#### 4.1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TVOŘÍ TYTO ČÁSTI:

- 4.1.1. Textová část ZD včetně podrobné specifikace
- 4.1.2. Přílohy

#### 4.2. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Zadavatel v souladu s § 96 ZZVZ zveřejní ZD včetně všech příloh na profilu zadavatele:

[https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_144.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_144.html),

a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

### 5. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

#### 5.1. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

Veškerá komunikace (doručování dokumentů a informací týkajících se zadávacího řízení) mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat elektronicky, a to prostřednictvím:

- elektronického nástroje **E-ZAK** (dále jen „E-ZAK“) (**preferovaný způsob**)
- e-mailem (na kontaktní e-mail uvedený ve čl. 1 ZD, datová zpráva **musí** být opatřena **platným uznávaným elektronickým podpisem**)
- datové schránky

#### 5.2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení ZD dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení ZD do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti, nejpozději však do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, případně související dokumenty, zadavatel uveřejní na svém **profilu** zadavatele

#### 5.3. ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel dle § 99 ZZVZ změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění ZD uveřejní zadavatel na **profilu** zadavatele.

## 6. ROZSAH POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

### 6.1. PODMÍNKY KVALIFIKACE

Zadavatel požaduje prokázání níže stanovené kvalifikace:

#### A. základní způsobilost v rozsahu podle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podle § 74 odst. 2 ZZVZ podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- i. tato právnická osoba,
- ii. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- iii. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- i. zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  - ii. české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  - c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  - d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
  - e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
  - f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

#### B. profesní způsobilost podle:

- § 77 odst. 1 ZZVZ - Dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – Dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. doklad prokazující příslušné obory předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti:
  - Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, či jeho ekvivalent

#### C. technická kvalifikace

- podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - Dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, počet kusů a doby jejich

poskytnutí a identifikace objednatelů. V tomto seznamu dodavatel uvede dodávky, které v souhrnu činí nejméně 15 ks sanitních vozidel s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky

- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - Dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci vozidla a podrobnou technickou specifikaci zdravotnické zástavby včetně technického náčrtu zdravotnické zástavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, popřípadě i jeho fotodokumentaci. Technický náčrt zdravotnické zástavby bude vypracován ve všech základních rovinách, pohledech vč. barevného provedení a venkovního označení
- podle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ - Dodavatel doloží podrobnou technickou specifikaci, popř. fotodokumentaci, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů a toughbooků
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ – Dodavatel doloží ES certifikát schválení typu vozu (globální homologaci), a to v prosté kopii
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ – Dodavatel doloží čestné prohlášení, že nabízená sanitní vozidla budou vyrobena ve shodě s ČSN EN 1789
- podle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ - Dodavatel doloží čestné prohlášení, že nabízený kamerový systém má platný Atest 8SD nebo jeho ekvivalent.

#### 6.2. POŽADAVKY NA ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE V RÁMCI NABÍDKY:

Zadavatel stanovuje dle § 86 odst. 2 ZZVZ, že dodavatel může v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání kvalifikace písemným čestným prohlášením (vzor v příloze č. 3 ZD).

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Je možné předložit rovněž originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

#### 6.3. POŽADAVKY NA STÁŘÍ DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

#### 6.4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH OSOB

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 prostřednictvím jiných osob. Dodavatel v takovém případě je povinen předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

#### 6.5. SPOLEČNÉ PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel nestanovuje dle § 84 ZZVZ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti a technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně, nebo pokud prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

#### 6.6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PODODDAVATELE

Zadavatel požaduje dle § 85 ZZVZ, aby účastník přeložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů, a to v rozsahu podle bodu 6.1. A, B zadávací dokumentace.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 a § 48a

odst. 3. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud tak dodavatel neučiní, zadavatel jej může ze zadávacího řízení vyloučit.

#### 6.7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může prokázat dle § 228 ZZVZ splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána kvalifikace, starší než 3 měsíce.

#### 6.8. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÍSKANÉ V ZAHRANIČÍ

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem

#### 6.9. SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Dodavatel může dle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů.

#### 6.10. ELEKTRONICKÉ ORIGINÁLY DOKLADŮ

**Elektronickým originálem** nebo **ověřenou kopií** se rozumí elektronický dokument získaný **autorizovanou konverzí** listinného dokladu.

Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku - [www.justice.cz](http://www.justice.cz), výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - [http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ\\_SKD\\_text.aspx](http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx)). V zadávacích řízeních mohou být používány elektronické dokumenty v podobě výpisů z těchto informačních systémů.

Elektronické obrazy nebo kopie takových dokumentů bez elektronických podpisů nebo pečeti (např. skeny listinných výpisů, printscreen obrazovky) jsou z hlediska ZZVZ považovány za **prosté kopie**.

Dodavatel může podle § 45 odst. 4 ZZVZ předložení dokladu nahradit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy.

## 7. ÚDAJE O PODÁNÍ NABÍDKY

### 7.1. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka musí být podána **elektronicky**, a to **pouze** prostřednictvím **E-ZAK**. Dodavatel vloží celou nabídku nejlépe **v jednom** naskenovaném dokumentu.

Zadavatel nevyžaduje, aby nabídka byla podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v ZD, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutné mít provedenou registraci v E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/registrace.html>). Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.kr-vysocina.cz>

Pro ověření, zda prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v zadávacím řízení, zadavatel doporučuje ověřit správnost a funkčnost nastavení provedením *Testu nastavení prohlížeče* na adrese: [https://ezak.kr-vysocina.cz/test\\_index.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/test_index.html). Test prostředí prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s E-ZAK. *Test odeslání nabídky* umožňuje vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí E-ZAK.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání, nebo technického nastavení kontaktujte provozovatele E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), tel. 538 702 719.

## 7.2. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22.4.2024** ve **13:00 hodin**.

## 7.3. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Otevírání všech řádně podaných elektronických nabídek proběhne v den skončení lhůty pro podání nabídek, a to ve **13:30 hodin** na adrese zadavatele v kanceláři ředitelky. Otevírání nabídek se bude řídit ustanovením § 109 zákona.

Otevírání nabídek není veřejné.

## 7.4. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu 4 měsíců.

## 7.5. VYUŽITÍ PODDODAVATELE

Zadavatel neomezuje využití poddodavatelů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 ZD). V případě, že dodavatel zadá dílčí plnění VZ poddodavateli, uvede identifikační údaje poddodavatele a druh a rozsah dílčího plnění veřejné zakázky poskytovaného poddodavatelem.

# 8. HODNOCENÍ NABÍDEK

## 8.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti** na základě **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**.

Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

Kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny - váha kritéria 70 %

Kritérium č. 2 - Délka záruky na zdravotnickou zástavbu (včetně kamery a záznamového zařízení)- váha kritéria 15 %

Kritérium č. 3 - Technický parametr vozidla - maximální výkon [kW] 5 %

Kritérium č. 4 - Technický parametr vozidla - maximální kroutící moment [Nm] 5%

Kritérium č. 5 - Technický parametr vozidla - maximální rychlost [km/h] 5%

K hodnocení kritéria č. 1 bude použit údaj z krycího listu nabídky tvořícího nedílnou součást této zadávací dokumentace. Hodnocena bude celková nabídková cena vč. DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnížší nabídková cena/hodnocená nabídková cena x 100.

K hodnocení kritéria č. 2 bude použit údaj (délka záruky na zdravotnickou zástavbu v měsících), který účastník uvede v kupní smlouvě (příloha č. 2). Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená délka záruky na zdravotnickou zástavbu/nejdelší (nejvyšší) délka záruky na zdravotnickou zástavbu x 100. Minimální hodnocená délka záruky na zdravotnickou zástavbu vč. kamery a záznamového zařízení je 36 měsíců, maximální hodnocená délka záruky je 84 měsíců.

K hodnocení kritérií č. 3, 4, 5 budou použity parametry z podrobné technické specifikace vozidla. U každého parametru bude bodové hodnocení vypočteno podle vzorce hodnocený parametr (výkon, kroutící moment, maximální rychlost)/nejvyšší hodnota daného parametru x 100. Minimální hodnocený parametr daného kritéria je uveden v příloze č. 1 ZD.

Výsledná čísla budou zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

Získané body v každém kritériu budou vynásobeny jejich vahou.

Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí účastníků v celkovém hodnocení.



## **9. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

### **9.1 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Nabídky se podávají písemně pouze v **elektronické podobě** prostřednictvím **elektronického nástroje**. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka, doklady ve slovenském jazyce předkládají bez překladu.

### **9.2. POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ USPOŘÁDÁNÍ PÍSEMNÉ VERZE NABÍDKY**

Zadavatel požaduje, aby písemná verze elektronické nabídky účastníka byla řazena následovně:

- a) obsah nabídky
- b) krycí list nabídky
- c) doklady k prokázání základní způsobilosti
- d) doklady k prokázání profesní způsobilosti
- e) doklady k prokázání technické kvalifikace
- f) ostatní údaje, které tvoří nabídku

## **10. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Ke stanovení nabídkové ceny použijí účastníci krycí list nabídky, který je nedílnou součástí ZD. Nabídková cena bude uvedena v předepsané skladbě.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky. Nabídkovou cenu je možné změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.

## **11. ABSOLUTNĚ VYMEZENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu kupní smlouvy (dále jen „smlouva“). Text smlouvy je součástí ZD a tvoří přílohu č. 2. Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, zejména svoje identifikační údaje, nabídkovou cenu a délku záruky, aniž by jinak přepsal absolutně vymezené obchodní podmínky návrhu smlouvy, a dále v příloze č. 1 Podrobná specifikace účastník vyplní vyznačené parametry. Doplněný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy bude tvořit součást nabídky. Podpisem účastník stvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami.

Platební podmínky: Daňové doklady (faktury) budou vystaveny na adresu sídla zadavatele. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu.

Platby budou probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou udávány v této měně. Zadavatel není plátcem DPH.

## **12. PROHLÍDKA**

Dodavatelům, kteří budou mít zájem na podání nabídky, bude s odvoláním na § 97 ZZVZ umožněno prohlédnout si stávající sanitní vozidla ZZS KV, a to dne 3.4.2024 od 9:00 hod. do 13:00 hod. v místě sídla zadavatele, Vrchlického 61, Jihlava. Kontakt: Bc. Martin Václavek, tel.: 567 571 247

## **13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY**

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

#### 14. VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

#### 15. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel zruší otevřené řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ.

#### 16. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel vyzve vybraného dodavatele, v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ, k **předložení dokladů** o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a v dané době je nebude mít k dispozici.

Zadavatel je v souladu ust. § 122 odst. 4 ZZVZ oprávněn požadovat předložení:

- a) originálních nebo úředně ověřených kopií dokladů ke kvalifikaci,
- b) dokladů o základní způsobilosti podle § 74 prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy nebo
- c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle § 122 odst. 3 ZZVZ, které zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnilly.

Dále zadavatel podle § 104 písm. a) ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy **ukázku sanitního vozu RZP/RLP se zdravotnickou zástavbou**. Vozidlo musí být shodné výrobní značky a typu, jaké bylo nabízeno, se standartním zpracováním zdravotnické zástavby dodávané na trh a s nabízeným typem podlahy. Podmínkou není požadovaná motorizace.

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ údaje o jeho **skutečném majiteli** podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z **evidence skutečných majitelů** podle téhož zákona.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve v souladu s § 122 odst. 6 ZZVZ k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence:

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a
- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  - výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříků,
  - seznam akcionářů,
  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle § 122 odst. 8 vyloučí vybraného dodavatele:

- je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 5 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží
- který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3, 4 nebo 6 ZZVZ, nebo
- u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

Zadavatel dle § 48a ZZVZ rovněž vyloučí vybraného dodavatele, pokud se na něj vztahují mezinárodní sankce dle § 48a odst. 1 ZZVZ. Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit **čestné prohlášení k mezinárodním sankcím** (vzor v příloze č. 5).

V případě, že vybraný dodavatel bude mít formu akciové společnosti, zadavatel podle § 48 odst. 7 a odst. 9 ZZVZ ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel podle § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele majícího formu akciové společnosti ze zadávacího řízení, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že tento dodavatel nemá výlučně zaknihované akcie. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ.

Povinnost zadavatele vyloučit vybraného dodavatele jako účastníka řízení se podle § 48 odst. 10 ZZVZ nepoužije, pokud se jedná o akciovou společnost, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.

## 17. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- nehradit náklady spojené s účastí na zadávacím řízení, ustanovením o nehrazení nákladů účastníků zadávacího řízení nejsou dotčeny povinnosti zadavatele dle § 40 odst. 4 ZZVZ
- nepřipouštět varianty nabídky
- pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení v souladu s § 46 ZZVZ požadovat po účastnících zadávacího řízení objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů, a to i opakovaně
- vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 a § 48a ZZVZ

Pokud se ve specifikaci vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, výrobky, patenty, vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

V Jihlavě dne

.....  
Ing. Vladislava Filová  
ředitelka

PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘÍLOHA Č. 2: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

PŘÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 4: SEZNAM PODDODAVATELŮ

PŘÍLOHA Č. 5: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM (VYBRANÝ DODAVATEL)

## PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Minimální požadavky na sanitní vozidla včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení a venkovního označení vozidel:

### 1. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SANITNÍ VOZIDLO TYPU „B“:

- nové vozidlo (podvozek) – rok výroby podvozku 2024 nebo 2025, typ karoserie - skříň
- podvozek vozidla - dlouhý rozvor ... mm (*min. 3 300 mm*)
- vznětový motor, výkon ... kW (*min. 140 kW*)
- emisní norma ... (*min. EURO 6*)
- krouticí moment ... Nm (*min. 380 Nm*)
- maximální rychlost ... km/h (*min 170 km/h*)
- pohon všech kol (ne trvalý)
- automatická převodovka ... stupňová (*min. 7 stupňová*)
- posilovač řízení
- vysoká střecha
- dělicí příčka s posuvným oknem
- kabina řidiče – sedadla 1+1 čalouněná omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (např. koženka apod.)
- výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče
- airbag řidiče a spolujezdce
- centrální zamykání na dálkové ovládání
- vnitřní zpětné zrcátko
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- venkovní akustická výstraha při couvání
- couvací senzory v zadním nárazníku s akustickým varováním v kabině řidiče
- klimatizace (včetně ambulantního prostoru)
- ukazatel venkovní teploty
- boční dveře posuvné na pravé straně, prosklené, s posuvným oknem
- zadní dveře křídlové, prosklené, vysoké do výšky zvýšené střechy
- tónovaná skla
- zbývající části karoserie ambulantního prostoru bez skel (oken)
- hlavní světlomety s technologií LED
- mlhovky integrované v nárazníku s přísvitkem do zatáček
- barva sírově žlutá RAL 1016 (nebo ekvivalentní) – lakováním (včetně vysoké střechy)
- kotoučové brzdy na všech kolech
- systém ABS, ESP, ASR (dodavatel může nabídnout rovnocenné řešení))
- uzávěrka zadního diferenciálu (elektronická nebo mechanická)
- možnost manuálního ovládání funkce regenerace filtru DPF (originál od výrobce vozu)
- autorádio
- přední a zadní lapače nečistot
- druhá baterie pro ambulantní prostor s dělicím relé
- počet osob 6 - sedících 5 + ležící 1
- objem nákladového prostoru ... m<sup>3</sup> (*min. 9 m<sup>3</sup>*)
- přihříváč motoru 230V
- základní výbava vozidla: klíč na kola, hever -funkční i na vozidle se zesíleným pérováním, tažné lano pro min. 3,5 t., lékárničku, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, hasicí přístroj (2 kg v držáku)
- plnohodnotné rezervní kolo

## 1.1. Položková specifikace zdravotnické zástavby a kabiny řidiče

1. vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů, sedaček, transportní techniky a nábytku
2. zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru z nehořlavých materiálů
3. obložení stěn a stropu netříštivým, omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – lakovaným plechem z lehkých kovů, bílá barva
4. obložení pravého podběhu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem, bílá barva
5. protiskluzová (např. pískovaná), vodě odolná podlaha, bez prolisů pro snadnou údržbu, s olištováním vstupů
6. stůl nosítek pevný s pojezdovou částí z nerezového plechu, s aretací nosítek s homologací, umístěný tak, aby bylo možno vyjet s nosítky i pouze otevřenými levými křídlovými dveřmi
7. pojezdová plocha stolu ve výšce v rozmezí 270 až 310 mm od podlahy ambulantního prostoru
8. sklopný nájezd stolu nosítek musí splňovat podmínky pro snadnou manipulaci se standardním transportním zařízením používaným zadavatelem (Medirol CLINIC-EXTERO); vnější plochu sklopného nájezdu stolu nosítek opatřit reflexním polepem (pruhy);
9. úložný prostor pod stolem nosítek (délka min. 1220 mm) se zadním otevíráním pro SCOOP rám a v přední části s výsuvným šuplíkem (šíře min. 550 mm) do prostoru směrem k bočním dveřím – vzájemně oddělené přesně dle obrazové dokumentace, šuplík rozdělen příčkou kolmo na osu vysouvání, příčka 250 mm od čela, šuplík bude opatřen bezpečností zarážkou proti úplnému vysunutí a dvojitým zajištěním v zavřené poloze (např. západkový zámek), zapuštěným v čele zásuvky
10. uchycení podvozku nosítek musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele (prohlídka u zadavatele)
11. dvě sklopné, otočné sedačky umístěné za sebou v pravé části vozu s bezpečnostními pásy, splňující normu ČSN EN 1789. Sedačky (sklopené) musí být umístěny tak, aby byla možnost umístění transportní sedačky (schodolezu) mezi ně a lehátko při přemísťování pacienta
12. obložení vystouplých částí boční stěny (pokud se vyskytují) v těsné blízkosti nad opěradly otočných sedaček a nad posuvnými dveřmi -obložit měkkým a zároveň omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (části, které budou obloženy, upřesní zadavatel)
13. sedačka s opěrkou hlavy a zad se sklopným sedákem, umístěná zády k přepážce, opatřená certifikovanými bezpečnostními pásy
14. madla u bočních posuvných dveří (levé na sloupku dveří + pravé krátké na přepážce nad linkou), madlo u zadních dveří na pravém sloupku
15. příprava na umístění a uchycení desky ampulária (včetně dodání aretačních prvků) - přesné umístění a rozměr bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky, upevnění desky bude kompatibilní se stávajícím provedením (prohlídka u zadavatele)
16. uzamykatelná skříňka na opiáty, umístěná u stropu na pravé stěně, vnitřní rozměr upřesní zadavatel
17. úchyty na vaky s roztoky (6 ks) na pravé straně (pružné úchyty + lub pod nimi) -presné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
18. polička s pevným lubem na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
19. do poličky s pevným lubem (bod 18) umístit držák na 6 ks lahviček s léky (průměr 50 mm) – přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky
20. úchyty na OTI rourky (6 ks) na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
21. plastový průhledný tubus pro zavaděče a katetry, délka 500 mm, vnitřní světlost cca 60 mm, se zajištěním materiálu páskem (suchý zip), připevněný na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
22. dodání a montáž držáku (sklopný) na toughbook (typ upřesní zadavatel) na pravou stěnu mezi sklopnými sedačkami
23. držák na schodolez na zadních pravých dveřích (typ schodolezu upřesní zadavatel)
24. kovová destička na levé zadní dveře, v místě kde hrozí náraz do sklopného pojezdu

25. držáky na tlakové kyslíkové lahve 10 litrů (1x v pravé + 1 x v levé zadní části vozu) splňující normu ČSN EN 1789, přímý vývod k redukčním ventilům kyslíkové lahve (bez rychlospojky)
26. pozn.: 10 a 2 litrové lahve, které ZZS KV používá, jsou s integrovaným redukčním a průtokovým ventilem a rychlospojkou
27. úložný prostor na levém boku vozidla – skříň na vakuové matrace bez horního víka, opatřen 3 ks pásků s přezkami pro zajištění polohy matrace s obložením předního i zadního venkovního rohu nerezovým plechem proti poškození – rozměr skříně upřesní zadavatel
28. 1x držák na kyslíkovou láhev 2 l, splňující normu ČSN EN 1789, umístěný svisle na přední stranu skříně vakuové matrace - upřesní zadavatel
29. centrální rozvod kyslíku od 10 l tlakových lahví k odběrným místům na levé straně s dvěma rychlospojkami
30. přídatné teplovodní topení s víceúrovňovým ventilátorem - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky
31. nezávislé naftové topení pro vytápění ambulantního prostoru, s ovládáním u řidiče (umístění ovládání a výdechů upřesní zadavatel)
32. teplovzdušné topení s termostatem (230 V), umožňující přesné nastavení vnitřní teploty, umístěné v levé části vozu naproti bočním dveřím, nebo na čelní straně stolu nosítek
33. klimatizace ambulantního prostoru s možností nastavování teploty v ambulant. prostoru
34. uzavíratelné skříňky (uzavíratelné čelní strany z průhledného materiálu) na levé stěně u stropu - přesné umístění a rozměry budou upřesněny zadavatelem v průběhu realizace dodávky
35. úchyty z drátěného programu na 4 krabice s ochrannými rukavicemi – rozměr a umístění upřesní zadavatel
36. montáž úchytných matic pro držáky zdravotnických přístrojů (defibrilátor, monitor, plicní ventilátor, dávkovač, odsávačka – typy přístrojů a umístění upřesní zadavatel
37. 2 x samostatná zásuvka na 230V ve spodní části levé stěny (pod přístroji)
38. 2 x zásuvka na 12 V (rohová 90°) - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky + 2 x zásuvka 12 V „EURO“
39. 1x zásuvka 12 V (90°) umístěná v zadní části na levé straně s označením „inkubátor“ se samostatným jištěním a průřezem vodiče 4 mm<sup>2</sup>
40. osvětlení stropu dvěma LED pásy (tón barvy světla: teplá bílá) s možností regulace intenzity svitu
41. 2 x vypínač stropních světel, jeden umístěný na přepážce řidiče u bočních posuvných dveří, druhý umístěný na pravém zadním sloupku vozu
42. 2 x zapuštěné stropní bodové světlo nad nosítky
43. 1 x nouzové, tlumené osvětlení ambulantního prostoru
44. pomocné osvětlení bočního nástupního prostoru při otevřených dveřích
45. stropní ventilátor obousměrný
46. stropní nerezové madlo s posuvnými držáky na 1 infuzní lahev (malá) a 2 spirálové háky na infuzní vaky (průměr drátu 5 mm)
47. zadní hledací světlomet s technologií LED, umístěný na levém křídle zadních dveří zevnitř, tak, aby svítil skrze sklo dveří, s možností zapínání u řidiče
48. otevírání levého křídla zadních dveří zevnitř umístit tak, aby bylo snadno dostupné při zavřených dveřích
49. úložný prostor nad kabinou řidiče s pevným čelem, uzavíratelný dvířky výklopnými nahoru ke stropu s aretací v otevřené poloze pomocí plynových vzpěr, vnitřní prostor obložený molitanem a koženkou
50. nábytek umístěný na přepážce dle přiložené obrazové dokumentace s pracovní plochou z nerezového plechu a 40 mm vysokým olemováním, s min. 4 nábytkovými zásuvkami pod sebou (š. 250 mm, v. 150 mm, hl. 280 mm - minimální rozměry); volný prostor pod pracovní plochou oplechován a opatřen pásem s kovovou zacvakávací sponou (min. šíře pásu 45 mm) na uchycení batohů (delší část pásu umístit ke dveřím); spodní deska protažena až ke dveřím
51. úchyt (držák) masážního přístroje LUCAS 2 dle ČSN EN 1789, tvořený pevnou konstrukcí a popruhem s rozpínací sponou, v levé části ambulantního prostoru - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

52. 2 x úchyty na nádoby na kontaminovaný odpad + držák s dávkovačem dezinfekce umístěný nad linkou – typy upřesní zadavatel
53. kapsa na tiskoviny formátu A4 z drátěného programu, šíře 250 mm, hloubka 25 mm, umístěná nad pracovní plochou stolu
54. dodávka univerzálních (záchrannářských) nůžek (v držáku) určených k přestřižení bezpečnostních pásů, rozstřižení oblečení a obuvi, popř. k rozbití okna vozidla; umístění upřesní zadavatel
55. ovládací panel v ambulantním prostoru s vypínači na topení, ventilátor, osvětlení, umístěný na pravé stěně ambulantního prostoru, tak, aby byl snadno dosažitelný z obou sklopných sedadel na pravé straně
56. 2 x tlačítko zvukové znamení k řidiči – jedno na pravé stěně na ovládacím panelu a druhé na levé stěně ambulantního prostoru, tak, aby bylo snadno dosažitelné ze sklopné sedačky umístěné na přepážce (obě tlačítka shodné provedení – červené)
57. dodání a montáž dokovací stanice s příslušenstvím (napájecí adaptér, antény GPS a GSM -dále jen DS) + její připojení k nabíjení, tiskárně, navigačnímu monitoru v kabině řidiče a anténě na střeše vozidla; DS umístit do výsuvného sklopného systému pod pracovním stolcem v ambulantním prostoru, tak, aby neomezovala umístění batohů; (DS musí být kompatibilní s dodávanými toughbooky, specifikace v bodě II)
58. dodání toughbooku kompatibilního se současným vybavením (specifikace v bodě II), stávající typ Toughbook Panasonic FZ-G2
59. dodání a montáž držáku tiskárny s připojením na zdroj a DS (tiskárnu s příslušenstvím dodá zadavatel)
60. skříň s pojistkami pro ambulantní prostor pod sedačkou spolujezdce, seznam pojistek připevnit na přepážku za opěradlem sedadla spolujezdce
61. skříňku mezi sedadlo řidiče a spolujezdce pro umístění kamerového nahrávacího zařízení a 230V rozvaděče; horní plocha zapuštěna cca 15cm pod horní hranou skříňky
62. 230 V rozvaděč s chráničem umístit v kabině řidiče do skříňky mezi sedadly
63. odpojovač baterie pro zástavbu, umístit na podstavec sedadla řidiče
64. nabíječka baterií 12V/15A pro dva akumulátory (oddělené dobíjení); umístění upřesní zadavatel
65. montáž a připojení statusovače na přístrojovou desku (přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky); statusovač zapojit tak, aby se jeho display podsvítil již při otevření předních dveří vozidla; statusovač dodá zadavatel
66. dodání a montáž setu radiostanice Matra TPM 700 (stávající typ TPM700, CH - BER4M) - anténu na střechu vozidla, ovládací panel radiostanice umístit dle upřesnění zadavatele, držák s mikrofonem v dosahu řidiče i spolujezdce a radiostanici za sedadlo spolujezdce; montážní sadu radiostanice dodá dodavatel, radiostanici dodá zadavatel
67. ovládací panel s vypínači výstražného světelného a zvukového zařízení, zadního pracovního a hledacího světla a bočních pracovních světel (samostatně levá/pravá strana), umístěný na horní ploše přístrojové desky, snadno dosažitelný z místa řidiče
68. montáž sady GPS včetně antén (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky, sadu GPS, antény, kabeláž dodá zadavatel); zapojení vyžaduje 1 x 12 V trvale + 1 x 12 V od spínací skříňky, zapojení signalizace aktivního světelného a zvukového zařízení
69. tlačítkový odpojovač přívodu proudu k jednotce GPS (umístění upřesní zadavatel)
70. dodání a montáž kamerového systému pro venkovní sledování okolí sanitního vozidla – 1 ks přední + 1 ks zadní kamery, s automatickou aktivací a automatickým záznamem (parametry upřesněny v příloze); přední kamera umístěna napravo vedle vnitřního zp. zrcátka, zadní kamera, umístěná v ose vozidla nad třetím brzdovým světlem (specifikace v bodě III)
71. dodání a montáž couvacího monitoru, připojeného na zadní kameru, aktivovaného zařazením zpátečky; umístění upřesní zadavatel
72. montáž navigačního monitoru v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem, propojeného s DS v ambulantním prostoru; monitor dodá zadavatel (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky)
73. lampička na čtení u spolujezdce

74. dodání dobíjecí svítilny (s možností 2 intenzit svitu) umístěné v držáku na přepážce (mezi kabinou a ambul. prostorem – mezi opěradly předních sedadel), s možností dobíjení v držáku
75. montáž a zapojení držáku ruční radiostanice MATRA-Jupiter na přepážku (mezi kabinou a ambul. prostorem); montážní sady dodá zadavatel
76. neprůsvitná roletka v kabině řidiče nad oknem přepážky k zabránění oslnění řidiče
77. dodání a montáž výstražného zařízení – světelné výstražné zařízení modré a červené barvy a reproduktor sirény s celkovým výkonem min.100W a tlakem sirény min. 120 dB - vše integrováno v přední střešní plastové aerodynamické nástavbě (nástavba bez prohlubní, které vytvářejí vzduchovou kapsu – tvar upřesní zadavatel); reproduktor sirény dostatečně odhlučnit od ambulantiho prostoru a kabiny řidiče,
78. dodání a montáž výstražného světelného zařízení modré a červené barvy, dvěma oranžovými světly a jednoho pracovního světla uprostřed, vše integrováno do zadní plastové střešní aerodynamické nástavby
79. přední výstražná modrá a červená světla LED umístěná v přední masce s možností samostatného vypnutí na panelu přístrojové desky řidiče
80. dodání a montáž výstražných LED světel modré a červené barvy do obou předních blatníků (do každého blatníku po 1 ks)
81. výstražná světelná zařízení budou rozmístěna tak, aby všechna červená světla byla v levé polovině vozidla
82. přepínání 3 zvuků sirény na volantu řidiče
83. automatická deaktivace systému STOP/START při zapnutí výstražného zařízení
84. signalizace otevřených dveří – umístění na panelu přístrojové desky řidiče
85. signalizace zapnutí bezpečnostních pásů 3 sedadel v ambulantiho prostoru – kontrolky umístit na panelu přístrojové desky řidiče
86. pomocné venkovní osvětlení prostoru u boků vozidla – 4 ks pracovních led světel (každé světlo s min. 3 vysoce svítivými LED body) připevněné na zvýšené nástavbě, na každém boku vozidla 2 ks
87. vnější zásuvka na 230 V umístěná na levém boku přední části zvýšené střechy za dveřmi řidiče
88. předehřev motoru umístěný na bloku motoru nebo v motorovém prostoru s předehřevem chladicí kapaliny, popř. olejové náplně
89. dodání a montáž rýnky nad posuvnými dveřmi, která zabraňuje stékání vody do interiéru při dešti a otevřených posuvných dveřích
90. prodlužovací kabel na 230 V v délce 15 m
91. přívěsky na oba klíče s rozlišením dle vol. znaku (např. vypálení laserem do kovových plíšků)
92. dodávka zařízení pro ohřev infuzí, s připojením do sítě 12 V (specifikace v bodě IV)

## 1.2. Podrobná specifikace venkovního označení vozu

- venkovní označení vozu dle vyhl. č. 296/2012 Sb.
- venkovní označení vozu dle obrazové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a dále uvedeného slovního popisu parametrů jednotlivých částí polepů:
  - samolepicí folie reflexní ve přední části vozu (kapotě), barva zelená, modrá, červená, v kombinaci barev dle foto č. 1, šíře pruhu min. 10 cm
  - samolepicí folie reflexní na obou stranách střední boční části vozu a zadní části vozu, v kombinaci barev dle nákresu, barva červená, zelená, modrá, šířka pruhu cca 25 cm, dle foto č. 2
  - písmo v červeném poli reflexního pruhu modré, bíle olemováno, včetně znaku telefonu a č. 155
- Boky vozidla pod červeným reflexním pásem polepit šachovnicí zeleno-žluté barvy z reflexního materiálu s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích, přičemž dle rozměrů vozidla spodní pruh nemusí zachovat stanovených 300 mm
  - samolepicí folie reflexní, v kombinaci barev dle nákresu, ve zvýšené části střechy, plynule přecházející do boční části obou stran vozu v šířce pruhu cca 10 cm, který se rozšiřuje dle foto č.1 a č. 2



- samolepicí folie reflexní červená v horní části zadních dveří vozu, dle nákresu, v šířce pruhu cca 10 cm, foto č. 3
- logo ZZS, průměr kruhu cca 40 cm, umístěné dle nákresu na přední části zvýšené střechy a obou bocích vozu, foto č. 1 a č. 2
- samolepicí folie s modrou hvězdou života na obou oknech zadních dveří, výška cca 30 cm, foto č. 3
- znak telefonu a číslo 155 na zadních dveřích dle foto č. 3, barva černá, výška cca 15 cm
- číslo vozu umístěné na levé přední horní části kapoty (legenda), pravém předním blatníku a levých zadních dveřích dle foto č. 1, 2 a 3, barva černá, výška písma cca 9 cm
- volací znak vozu na střeše, barva černá, výška min. 25 cm
- matování oken bočních a zadních dveří ambulantního prostoru min. do 2/3 výšky oken (výšku matování oken upřesní zadavatel)
- označení firmy ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA na obou předních dveřích vozu dle foto č. 2, barva černá

Barevná kombinace venkovního označení vozu je navržena v jednotném odstínu. Je žádoucí, aby odstín každé z barev, v nichž je polep navržen, byl vždy jednotný.

## II. SPECIFIKACE TOUGHBOOKU

Minimální požadavky na toughbook:

- odolný toughbook s oddělitelnou klávesnicovou částí
- česká klávesnice
- display min. 10“, max. 11“, multidotykový IPS display WUXGA, možnost práce v rukavicích
- dosažená hodnota CPU MARK v testu na [www.cpubenchmark.net](http://www.cpubenchmark.net): min. 6000
- operační paměť min. 16 GB, popř. více dle potřeb aplikace MZD
- HDD s technologií NVMe SSD, min. 256 GB
- integrovaná GPS, Wi-Fi a Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n
- LAN port
- 4G LTE
- operační systém kompatibilní MS Windows 10 Pro a vyšší
- doba provozu baterie min. 10 hodin
- min. 2x USB port 3.0 a výše, min. 1x USB-C port
- konektor pro dokovací stanici
- minimální požadované atesty na odolnost přístroje:
  - krytí přístroje: min. IP65
  - odolnost: MIL-STD 810G
- zadní kamera s rozlišením min. 8 MP, přední kamera s rozlišením min. 2 MP
- provozní teplota v rozsahu: min. – 25 °C až + 60 °C
- hmotnost: max. 2 kg
- součástí adaptér pro síťové napájení 230V
- záruka: min. 24 měsíců

Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Mobilního zadávání dat a s dokovacími stanicemi PCPE-HAV2008, které jsou instalované ve vozidlech ZZS KV.

Notebook-tablety musí splňovat parametry pro provozování SW současně používaného v ZZS pro mobilní zadávání dat. Součástí dále bude úprava a instalace v současné době provozovaného systému Mobilního zadávání dat (stávající zhotovitel SW: European Medical Distribution s.r.o.) na tento dodávaný HW. Dodávaný HW tak bude plně kompatibilní s tímto systémem.

### III. SPECIFIKACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU A COUVACÍCH MONITORŮ

#### Minimální požadavky na kamerový systém a couvací monitory

##### **Přední kamera**

- platný Atest 8SD
- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší
- horizontální rozlišení Full HD nebo více
- citlivost 0,01 Lux
- redukce šumu 3D DNR
- digitální WDR
- digitální přepínání DEN/NOC
- nastavení pomocí OSD a joysticku na kameře
- tvar doutníku, průměr 20mm nebo menší, délka 30 mm nebo menší
- krytí IP67 nebo lepší
- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 2,8 mm
- napájení 12V +/-10%
- odběr max. 15 W nebo menší
- sdružený vývod napájení i videosignálu kabelem černé barvy o průměru max. 2,5 mm nebo menším

##### **Držák předních kamer**

- platný Atest 8SD
- možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle
- možnost natočení kamer v osách X/Y/Z
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel
- možnost lepení na vrstvené automobilové sklo se zajištěnou dilatační podložkou
- rozměry umožňující alespoň částečně skrytí držáku s kamerami před zpětné zrcátko na čelním skle

##### **Zadní kamera**

- platný Atest E1 nebo ekvivalent
- snímací čip CCD rozměru 1/4“ nebo větší
- rozlišení 420 řádků nebo více ve standardu PAL
- digitální přepínání DEN/NOC
- úhel záběru diagonálně min.120°
- záběr aktivace 3 brzdového světla
- umístění v ose střechy vozidla nad 3 brzdovým světlem
- záběr od zadního nárazníku do vzdálenosti min. 6m od vozidla
- možnost nastavení vertikálního úhlu s aretací min. ve 3 polohách
- napájení 12V +/-10%
- odběr 125mA nebo menší
- noční IR přisvětlení
- krytí IP68 nebo lepší
- zrcadlení obrazu horizontálně pro využití funkce couvací kamery
- automatická kompenzace protisvětla a automatické vyvážení bílé

##### **Záznamové zařízení**

- platný Atest 8SD
- vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou až 1TB
- vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojení napájení zařízení
- záznam obrazu s kompresí na pevný disk
- proprietární formát záznamu znemožňující přehrávání komerčními přehrávači (VLC apod.)
- záznam až z 5 kamer

- vnitřní modul GPS/4G/WLAN
- vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí
- pasivní chlazení
- rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti
- možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru
- výstup na monitor s možností KVAD zobrazením
- 6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy
- Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod
- rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných
- záložní zdroj el. energie (baterie) pro zajištění provozu při poklesu napájecího napětí
- odběr v režimu uspání 1W nebo méně
- rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C
- veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jištěním šrouby před vytažením
- krytí IP42 nebo vyšší
- možnost integrace s fleet management software

#### **Kryt záznamového zařízení**

- platný Atest 8SD
- možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu
- zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením
- rozměry umožňující instalaci do skříňky mezi předními sedadly
- antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez ocel
- záruka na kamerový systém: min. 36 měsíců (max. 84 měsíců)

#### **IV. SPECIFIKACE OHŘÍVAČE INFUZNÍCH ROZTOKŮ**

- nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu shodným s národními standardy
- provozní napětí 12 V
- napájecí šňůra se zástrčkou do automobilové zásuvky 12V, délka min. 1,4 m
- nastavení teploty v °C
- nastavení teploty ohřevu v rozmezí 35 – 40 °C
- maximální doba ohřevu na provozní teplotu 3 min.
- přesnost nastavené teploty +/- 1 °C
- alarm nízké a vysoké teploty
- chránič přehřátí infúze
- možnost provozu v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
- maximální hmotnost 1 kg
- možnost čištění a desinfekce povrchu běžnými desinfekčními prostředky
- možnost připevnění na tyč kruhového průřezu (průměr 22-25 mm)
- záruka min. 24 měsíců

Veškeré vybavení a zařízení dodávané dodavatelem bude nové, nepoužité.

Vozidlo bude splňovat všechny legislativní požadavky a normy, potřebné pro přihlášení vozidla do provozu na komunikacích ČR, platné v den předání vozidla.

*V případě nesplnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.*

Fotografie stávajících sanitních vozidel a zástavby:





# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

1. ....  
se sídlem: .....  
zastoupená .....  
IČO: .....  
DIČ: .....  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....

(dále jen „prodávající“)

a

2. **Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace**  
se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava  
zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou  
IČO: 47366630  
DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,  
číslo účtu: 26736681/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají tímto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na **dodávku sanitních vozidel pro ZZS KV** (ev. č. VZ 2/24)

## Článek I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího předat kupujícímu 8 ks sanitních vozidel typu a obchodní značky ..... včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a požadovaného vybavení dle technické specifikace prodávajícího, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět koupě“), a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem za podmínek dále uvedených.
- Kupující se zavazuje převzít dodané zboží do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

## Článek II. Dodací podmínky

- Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě na základě objednávky, která mu bude doručena písemně, nebo elektronicky.
- Prodávající je povinen na základě potvrzené objednávky kupujícího dodat předmět koupě do místa plnění dle čl. III. odst. 1. Společně s vozidly je prodávající povinen předat technické průkazy a veškerou další dokumentaci potřebnou k provozu vozidla (návodů k obsluze, servisní knížku vozidla a zástavby, záruční listy atd. v českém jazyce).

3. Prodávající vyrozumí kupujícího nejméně 7 dní před zamýšleným datem dodání o tom, že hodlá předat předmět koupě, aby byl kupující schopen poskytnout mu potřebnou součinnost.
4. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci, přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidel.

**Článek III.  
Místo plnění**

1. Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
2. Zboží bude dopraveno prodávajícím na místo plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

**Článek IV.  
Doba plnění**

1. Doba plnění počíná běžet dnem účinnosti kupní smlouvy a končí dnem řádného předání sanitních vozidel, nejpozději však do 30.11.2025. Předání proběhne v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hod.

**Článek V.  
Kupní cena**

1. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:

POPIS	CENA ZA 1 KS BEZ DPH V KČ	NABÍDKOVÁ CENA V KČ ZA 8 KS		
		BEZ DPH	SAZBA DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM ZA VOZIDLA VČETNĚ ZÁSTAVBY, POŽADOVANÉHO VYBAVENÍ A VENKOVNÍHO OZNAČENÍ				

Uvedená nabídková cena je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů (doprava, rizika, finanční vlivy – inflace,...).

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 30 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH. Faktura bude označena číslem projektu, který kupující prodávajícímu dodatečně sdělí.
4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
5. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

## Článek VI.

### Sankce

1. V případě, že kupující nedodrží splatnost faktur dle čl. V odst. 3, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. Kupující si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den, kdy je prodávající byť i jen zčásti v prodlení s dodáním předmětu koupě. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat v plném rozsahu i náhradu škody prodlením prodávajícího způsobené.

## Článek VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že na straně prodávajícího dojde k dodání zboží, které nebude splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a pokud prodávající nesjedná nápravu do 7 dnů, přestože bude na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn.
2. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nedodá řádně předmět koupě ani do 30 dnů po dodací lhůtě uvedené ve čl. IV odst. 1.
3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 8 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezaniká právo kupujícího na úhradu smluvní pokuty dle čl. VI odst. 2.
5. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Článek VIII.

### Záruka a záruční servis

1. Záruka na zdravotnickou zástavbu (včetně kamery a záznamového zařízení) činí ... měsíců (*min. 36 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší, maximálně však 84 měsíců*), na podvozek a karosérii činí ... měsíců (*min. 48 měsíců, ale prodávající může uvést i záruku delší*). Záruční lhůta začíná plynout dnem řádného předání dodávky.
2. Prodávající se zavazuje zahájit opravu záručních závad zdravotnické zástavby do 24 hodin (vyjma státních svátků a víkendů) od nahlášení závady prodávajícímu. Prodávající odstraní závadu do 10 pracovních dnů od nahlášení závady. Vady se zpravidla odstraňují na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že vady budou po dohodě odstraňovány na pracovišti prodávajícího, převoz vozidla/vybavení zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.
3. Prodávající provede bezplatně servisní prohlídku zdravotnické zástavby min. 1x ročně v době plynoucí záruční lhůty. Servisní prohlídka bude provedena na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že servisní prohlídka bude po dohodě provedena na pracovišti prodávajícího, převoz vozidla zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.
4. Prodávající se zavazuje zahájit opravu záručních závad na vozidle (podvozek + karoserie) do 24 hodin (vyjma státních svátků a víkendů) od nahlášení závady prodávajícímu. Prodávající zajistí odtah do servisního místa vlastními silami a na vlastní náklady, nedohodne-li se s kupujícím jinak. V případě, že nebude záruční závada odstraněna do 10 pracovních dnů, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do úplné opravy vozidla a jeho předání zpět k užívání kupujícímu.
5. V případě, že zjištěná závada bude závažnějšího charakteru a oprava si vyžádá více než 10 pracovních dnů, může prodávající v odůvodněných případech po písemné dohodě s kupujícím lhůtu pro odstranění závad přiměřeně prodloužit. V případě, že nebude záruční závada odstraněna v dohodnuté lhůtě, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do úplné opravy vozidla a jeho předání zpět k užívání kupujícímu.



Článek IX.  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní kupující. V případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
3. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
7. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
8. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly.
10. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
  - fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.“
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými uznávanými elektronickými podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě.

V Jihlavě dne

V..... dne

.....  
za kupujícího  
Ing. Vladislava Filová  
ředitelka

.....  
za prodávajícího

### PŘÍLOHA Č. 3:

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

ÚČASTNÍK: .....

SE SÍDLEM: .....

IČO: .....

### ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona, neboť je účastníkem:

1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy proti majetku v podobě podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, trestné činy hospodářské v podobě zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných v podobě trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství a jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahluženým odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. který není v likvidaci a nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost dle § 77 zákona, neboť se jedná o dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a vlastní doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci, tj. doklad prokazující příslušné obory předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to

- Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, či jeho ekvivalent

### TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Účastník tímto čestně prohlašuje, že splňuje technickou kvalifikaci:

- A) dle § 79 odst. 2 písm. 1) zákona, neboť nabízená sanitní vozidla budou vyrobena ve shodě s ČSN EN 1789.
- B) dle § 79 odst. 2 písm. 1) zákona, neboť nabízený kamerový systém má platný Atestu 8SD nebo jeho ekvivalent
- C) dle § 79 odst. 2 písm. 1) ZZVZ, neboť je držitelem ES certifikátu schválení typu vozu (globální homologace), což dokládá přiložením dokladu v prosté kopii
- D) dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, neboť se jedná o dodavatele realizujícího dodávky, které v souhrnu činí nejméně 15 ks sanitních vozidel s fixní zástavbou (RLP, RZP) za poslední 3 roky.

### SEZNAM POSKYTNUTÝCH DODÁVEK

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE (NÁZEV, SÍDLO, IČO)	PŘEDMĚT DODÁVKY/KS	CENA DODÁVKY V KČ BEZ DPH	DOBA POSKYTNUTÍ DODÁVKY (MĚSÍC, ROK)

*\*účastník upraví počet řádků dle potřeby*

V.....dne.....

.....  
jméno, příjmení, podpis osoby oprávněné  
jednat za účastníka

**PŘÍLOHA Č. 4:**

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

ÚČASTNÍK: .....

SE SÍDLEM: .....

IČO: .....

Účastník tímto čestně prohlašuje:

*Varianta 1<sup>i</sup>:*

že **nemá** v úmyslu zadat dílčí plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

*Varianta 2<sup>i</sup>:*

že **má** v úmyslu zadat dílčí plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE (název, sídlo, IČO)</b>	<b>DÍLČÍ PLNĚNÍ VZ PLNĚNÉ PODDODAVATELEM (v % celkových nákladů)</b>	<b>DRUH A ROZSAH PLNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE</b>

V.....dne.....

.....  
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné  
jednat za účastníka

<sup>i</sup> Účastník zvolí pouze **jednu** variantu. Nehodící se variantu vymaže.

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**  
**O OPATŘENÍCH VE VZTAHU K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PŘIJATÝM EVROPSKOU UNÍÍ**  
**V SOUVISLOSTI S RUSKOU AGRESÍ NA ÚZEMÍ UKRAJINY VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU**

**DODAVATEL:** .....

**SE SÍDLEM:** .....

**IČO:** .....

Tímto čestně prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

V.....dne

.....  
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné  
jednat za účastníka