

---

Evidenční číslo zadavatele: **N-DO-5-2024**

**Rámcová dohoda na dodávku  
kationaktivní asfaltové emulze v roce 2024**

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

na uzavření rámcové dohody na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávané formou otevřeného řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Radovan Neced  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace

**Obsah:**

- Úvod, identifikační údaje zadavatele
- 1. Předmět zadávacího řízení
- 2. Technické podmínky a požadavky zadavatele
- 3. Vymezení klasifikace zboží
- 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
- 5. Vyhrazené změny závazku
- 6. Požadavky na varianty
- 7. Jistota
- 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- 9. Rámcová dohoda, obchodní a platební podmínky
- 10. Podmínky kvalifikace
- 11. Způsob hodnocení nabídek
- 12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky
- 13. Vysvětlení zadávací dokumentace
- 14. Prohlídka místa plnění
- 15. Zadávací lhůta
- 16. Forma a jednotný způsob podání nabídky
- 17. Podání nabídky
- 18. Otevírání nabídek
- 19. Mimořádně nízká nabídková cena
- 20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele
- 21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci
- 22. Další části zadávací dokumentace - přílohy

### Úvod, identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Radovanem Necidem  
ředitel organizace

IČO 00090450

DIČ CZ00090450

Kontaktní osoba: Martina Plesingerová, DiS.  
referent veřejných zakázek

Telefon: 567 117 164

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Datová schránka: 3qdnpg

Obecná URL: www.ksusv.cz

Profil zadavatele: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_189.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html)

Nadřízený orgán: Kraj Vysočina  
Zřizovatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon).

Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem pro každou část VZ, na základě níž bude následně zadavatel v souladu s § 132 odst. 4 zákona uzavírat průběžně jednotlivé kupní smlouvy na dodávky kationaktivní asfaltové emulze, určené pro spojovací postřiky, lokální výspravy a opravy a provádění nátěrů v rámci své hlavní a doplňkové činnosti.

Podle druhu a způsobu zadávání jde o **veřejnou zakázku na dodávky** (dále jen „veřejná zakázka“) zadávanou v **otevřeném řízení**.

## 1. Předmět zadávacího řízení

### 1.1. Rozdělení zadávacího řízení na části

Zadavatel rozdělil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

**Část 1 - Rámcová dohoda pro okres Havlíčkův Brod**

**Část 2 - Rámcová dohoda pro okres Jihlava**

**Část 3 - Rámcová dohoda pro okres Pelhřimov**

**Část 4 - Rámcová dohoda pro okres Třebíč**

**Část 5 - Rámcová dohoda pro okres Žďár nad Sázavou**

Každá část zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. **Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části zadávacího řízení.**

Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část zadávacího řízení.

Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část zadávacího řízení, na kterou podává nabídku, zvlášť.

### 1.2. Předmět zadávacího řízení

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody **bez obnovení soutěže** mezi zadavatelem a **jedním dodavatelem**, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na **dodávky**.

### 1.3. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky **cca 2 950 tun** kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody.

**Část 1 - Rámcová dohoda pro okres Havlíčkův Brod**

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci **části 1** zadávacího řízení budou průběžné dodávky **cca 630 tun** kationaktivní asfaltové emulze. Předpokládaný objem dodávek během jednoho dne činí až 30 tun.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na spojovací postřik (C 60 B3, C 60 B4)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 3 – 8 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **nátěrová emulze (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 5 - 20 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě. Minimální teplota při dodání nátěrové emulze bude 65 °C.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na výspravy tryskovou metodou (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 1 - 5 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Dopravu zajistí dodavatel, možnost dopravy zadavatelem záleží na přepravní vzdálenosti.

## **Část 2 - Rámcová dohoda pro okres Jihlava**

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci **části 2** zadávacího řízení budou průběžné dodávky **cca 200 tun** kationaktivní asfaltové emulze. Předpokládaný objem dodávek během jednoho dne činí až 30 tun.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na spojovací postřik (C 60 B3, C 60 B4)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 3 - 8 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **nátěrová emulze (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 5 - 20 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě. Minimální teplota při dodání nátěrové emulze bude 65 °C.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na výspravy tryskovou metodou (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 1 - 5 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Dopravu zajistí dodavatel, možnost dopravy zadavatelem záleží na přepravní vzdálenosti.

## **Část 3 - Rámcová dohoda pro okres Pelhřimov**

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci **části 3** zadávacího řízení budou průběžné dodávky **cca 650 tun** kationaktivní asfaltové emulze. Předpokládaný objem dodávek během jednoho dne činí až 30 tun.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na spojovací postřik (C 60 B3, C 60 B4)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 3 – 8 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **nátěrová emulze (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 5 – 20 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě. Minimální teplota při dodání nátěrové emulze bude 65 °C.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na výspravy tryskovou metodou (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 1 – 5 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Dopravu zajistí dodavatel, možnost dopravy zadavatelem záleží na přepravní vzdálenosti.

## **Část 4 - Rámcová dohoda pro okres Třebíč**

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci **části 4** zadávacího řízení budou průběžné dodávky **cca 710 tun** kationaktivní asfaltové emulze. Předpokládaný objem dodávek během jednoho dne činí až 30 tun.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na spojovací postřik (C 60 B3, C 60 B4)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 3 – 8 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **nátěrová emulze (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 5 – 20 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě. Minimální teplota při dodání nátěrové emulze bude 65 °C.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na výspravy tryskovou metodou (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 1 – 5 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Dopravu zajistí dodavatel, možnost dopravy zadavatelem záleží na přepravní vzdálenosti.

### **Část 5 - Rámcová dohoda pro okres Žďár nad Sázavou**

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci **části 5** zadávacího řízení budou průběžné dodávky **cca 760 tun** kationaktivní asfaltové emulze. Předpokládaný objem dodávek během jednoho dne činí až 30 tun.

Zadavatel požaduje, aby předmět **emulze na spojovací postřík (C 60 B3, C 60 B4, C 60 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 3 – 8 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **nátěrová emulze (C 65 B3, C 65 B4)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 5 – 20 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě. Minimální teplota při dodání nátěrové emulze bude 65 °C.

Zadavatel požaduje, aby předmět koupě **emulze na výspravy tryskovou metodou (C 65 B3, C 65 B4, C65 B5)** dle Rámcové dohody byl dodán v cisterně o hmotnosti v rozmezí 1 – 5 tun. Předmět koupě bude zároveň splňovat technické podmínky uvedené v příslušné Rámcové dohodě.

Dopravu zajistí dodavatel, možnost dopravy zadavatelem záleží na přepravní vzdálenosti.

## **2. Technické podmínky a požadavky zadavatele**

### **2.1. Technické podmínky**

Emulze určená pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postříky a nátěry bude kationaktivní, nemodifikovaná, s dobou skladovatelnosti minimálně 6 týdnů.

Typ asfaltové emulze bude pro určenou technologii splňovat následující technické požadavky dle označení v souladu s ČSN EN 13808; ČSN 736132.

<b>Použití</b>	<b>Typy emulzí</b>
<b>Spojovací postřík</b>	C 60 B3, C 60 B4, C 60 B5
<b>Nátěr</b>	C 65 B3, C 65 B4
<b>Výspravy tryskovou metodou</b>	C 65 B3, C 65 B4, C 65 B5

U emulze určené pro nátěry a výspravy tryskovou metodou zadavatel navíc požaduje přilnavost emulze ke kamenivu minimálně 90 %.

**Pro každou část** veřejné zakázky zadavatel převážně používá kamenivo z různých lomů. Zadavatel požaduje přilnavost emulze ke kamenivu minimálně 90 % u každé části z lomů tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

Číslo části	Kamenolom
1	Přilnavost s referenčním kamenivem (granodiorit Olbramovice) nebo s kamenivem z kamenolomu pro část 3 (Nemojov) nebo 4 (Vicenice)
2	Přilnavost s referenčním kamenivem (granodiorit Olbramovice)
3	Kamenolom Nemojov, 393 01 Pelhřimov (Českomoravský štěrk, a.s.)
4	Kamenolom Vicenice, 675 71 Náměšť nad Oslavou (COLAS CZ, a.s.)
5	Přilnavost s referenčním kamenivem (Kámen Brno, spol. s r.o., Lom Polnička)

Splnění požadavku přilnavosti emulze ke kamenivu z konkrétního lomu účastník v nabídce doloží alespoň čestným prohlášením. Vybraný dodavatel tuto skutečnost pak doloží zadavateli protokolem o zkoušce před uzavřením smlouvy.

Nabízené zboží musí odpovídat platným TP, ČSN (EN), zejména ČSN EN 13808 a ČSN 73 6132.

## 2.2. Další stanovení technických podmínek

Zadavatel připouští ve smyslu ustanovení § 90 a § 91 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. To platí ve všech případech, kdy zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy či technické dokumenty.

Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o upřesnění a přiblížení očekávaných technických parametrů. Zadavatel jednoznačně deklaruje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení, pokud je účastník zadávacího řízení nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich funkci a kvalitu.

## 2.3. Termíny a lhůty plnění veřejné zakázky

Rámcová dohoda bude uzavřena na **dobu nepřesahující jeden rok**. Podrobnosti stanoví návrh rámcové dohody.

## 2.4. Místa plnění veřejné zakázky

Místo expedice dodavatele, případně jednotlivá cestmistrovství následovně:

### Část 1 - Rámcová dohoda pro okres Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, PSČ 580 01

### Část 2 - Rámcová dohoda pro okres Jihlava

Jihlava, Kosovská 1122/16, PSČ 586 01

### Část 3 - Rámcová dohoda pro okres Pelhřimov

Pelhřimov, Myslotínská 1887, PSČ 393 82

#### **Část 4 - Rámcová dohoda pro okres Třebíč**

Třebíč, Hrotovická 1102, PSČ 674 01

#### **Část 5 - Rámcová dohoda pro okres Žďár nad Sázavou**

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 841/1, PSČ 591 01

### **2.5. Předání zboží a doprava**

Dodávky objednaného zboží budou dodávány dle dílčích objednávek do předem domluveného místa plnění na náklady prodávajícího, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě, že místem plnění bude konkrétní staveniště (místo stavby), konkrétní místo na území příslušného okresu bude stanoveno až v jednotlivé kupní smlouvě (objednávce) zadavatele.

### **3. Vymezení klasifikace zboží**

44113700-2	Materiály pro opravy silnic
44113800-3	Materiály pro povrchovou úpravu silnic
44113620-7	Přírodní asfaltové směsi
09240000-3	Produkty odvozené z ropy a z uhlí

### **4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je uvedena na profilu zadavatele a případně v oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

### **5. Vyhrazené změny závazku**

- 5.1.** Zadavatel si pro dobu realizace plnění předmětu veřejné zakázky nevyhrazuje změnu dodavatele dle § 100 odst. 2 zákona.
- 5.2.** Pokud dojde v průběhu zadávacího řízení k potřebě změny závazku, bude zadavatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

### **6. Požadavky na varianty**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

### **7. Jistota**

Zadavatel nepožaduje, aby účastníci zadávacího řízení poskytli jistotu.



## 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 8.1. Strukturovaná nabídková cena a další údaje pro hodnocení nabídek budou uvedeny ve formuláři s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A1**).
- 8.2. Údaje pro hodnocení nabídek budou uvedeny v členění dle formuláře s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A1**). **U části, na kterou účastník nepodává nabídku, údaj nevyplňuje nebo prázdné okno přeškrtně.**
- 8.3. Dodavatel uvede v nabídce údaje následujícím způsobem:
- a) u zvolené části je účastník povinen podat nabídku na všechny tři typy emulzí,
  - b) označení emulze podle ČSN EN 13808 a ČSN 736132
  - c) obchodní označení emulze
  - d) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 tunu emulze bez dopravy (v případě odběru zadavatelem v místě expedice)
  - e) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 tunu emulze včetně dopravy (v případě dodávky emulze dodavatelem do místa plnění)
  - f) celková nabídková cena, tj. cena za dodávku předpokládaného množství všech tří druhů emulzí v součtu (*Před podáním nabídky si účastník zkontroluje správnost vypočtených údajů*).
  - g) název a adresa místa expedice (pro případ odběru emulze zadavatelem u dodavatele).
- 8.4. Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací a další dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.
- 8.5. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí cena dodávky v korunách českých za **předpokládané množství po dobu účinnosti rámcové dohody**. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávky, včetně všech nákladů souvisejících (dokumentace, případná doprava, apod.).
- 8.6. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští v rámci nabídky nulovou cenu.

## 9. Rámcová dohoda, obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

- 9.1 Zadavatel stanoví rámcové podmínky týkající se zejména určení ceny a dalších podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody formou závazného návrhu rámcové dohody (dále jen „návrhy rámcové dohody“) na nichž trvá (**příloha B2**). Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou minimálními požadavky zadavatele, které je účastník povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení účastníka, zda v rámci návrhu smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky.
- 9.2 Zadavatel stanoví, že **uzavře rámcovou dohodu**, a to **s jedním účastníkem zadávacího řízení**, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, není-li dále stanoveno jinak.

- 9.3** Text návrhu rámcové dohody uvedený v příslušné **příloze B2** zadávací dokumentace je předkládán jako stanovení obchodních podmínek. Zařadí-li účastníci návrh rámcové dohody no své nabídky (není povinnost), do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik návrhu dohody (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli, jakož i v případě podání nabídky zahraničním dodavatelem či dodavateli, je vybraný dodavatel oprávněn upravit návrh rámcové dohody pouze a výhradně s ohledem na tyto skutečnosti.

## 10. Podmínky kvalifikace

- 10.1.** Předpokladem pro výběr dodavatele je splnění stanovených podmínek pro účast, tedy mj. také požadavků na kvalifikaci.
- 10.2.** Účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními a doklady stanovenými zákonem a požadovanými zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci (**příloha B1**).

## 11. Způsob hodnocení nabídek

- 11.1.** Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
- 11.2.** Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena pouze na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

### Popis způsobu hodnocení nabídek:

- 11.3.** Při hodnocení bude stanoveno pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách a za předpokladu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 11.4.** **Hodnotí se nabídková cena, uvedená v Kč bez DPH za předpokládané množství asfaltových emulzí včetně dopravy.**
- 11.5.** Hodnocena bude každá část samostatně.
- 11.6.** V případě rovnosti hodnot celkových nabídkových cen se za výhodnější nabídku považuje nabídka s nižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH za 1 tunu emulze **pro nátěry** včetně dopravy. Pokud nebude možné určit pořadí nabídek podle věty první, bude za výhodnější považována nabídka účastníka zadávacího řízení, který svoji nabídku podal dříve.

## 12. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, obsah nabídek a jiné požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky

- 12.1.** V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení. Nabídka bude zpracována formou popisu plnění předmětu zakázky, případně návrhu řešení a doplněním chybějících údajů v závazném návrhu rámcové dohody.
- 12.2.** Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce specifikoval části plnění veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů.
- 12.3.** Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce předložit seznam konkrétních poddodavatelů, kterým bude uhrazeno více než 5 % z hodnoty předmětné veřejné zakázky, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a v nabídce uvedl, kterou část veřejné zakázky

bude každý z poddodavatelů plnit – s uvedením druhu dodávek nebo služeb a s uvedením předpokládaného procentuálního (%) finančního podílu jednotlivých poddodavatelů na veřejné zakázce (dle přílohy F2-1).

- 12.4.** Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
- 12.5.** Účastník zadávacího řízení je povinen do své nabídky uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je (součást přílohy F2-1).
- 12.6.** Zadavatel požaduje, aby dodavatel v krycím listu nabídky (příloha F1) uvedl, zda spadá do kategorie „mikropodnik, malý a střední podnik“ či nikoli ve smyslu Doporučení komise 2003/361/ES <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:n26026>.
- 12.7.** Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 zákona vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 12.8.** Účastník zadávacího řízení může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- 12.9.** Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 12.10.** Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 12.11.** Zadavatel v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který je:
- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
- 12.12.** Zadavatel rovněž v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 vyloučí dodavatele, který prokazuje kvalifikaci společně s jiným dodavatelem či prostřednictvím poddodavatele, jehož podíl na plnění veřejné zakázky tvoří více než 10 % hodnoty zakázky, kteří jsou:
- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

### **13. Vysvětlení zadávací dokumentace**

- 13.1.** Zadavatel si je vědom své odpovědnosti za vymezení zadávací dokumentace tak podrobně, aby dodavatelé byli schopni zpracovat porovnatelné nabídky. Vyzývá proto dodavatele, u kterých

vyvstane potřeba, aby si vyjasnili či vysvětlili pro náležité pochopení informace uvedené v zadávací dokumentaci.

**13.2.** Žádosti o vysvětlení mohou být podány elektronicky k rukám kontaktní osoby za zadavatele uvedené v části „Úvod, identifikační údaje zadavatele“ této Zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

- datová schránka
- elektronická pošta (e-mail)
- prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/>).

**Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.kr-vysocina.cz/>).**

**13.3.** Zadavatel vysvětlení, případně související dokumenty uveřejní neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele.

**13.4.** Zadavatel může vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout i bez předchozí žádosti.

#### **14. Prohlídka místa plnění**

Vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel nestanovuje prohlídku místa plnění.

#### **15. Zadávací lhůta**

Zadavatel zadávací lhůtu nestanovuje.

#### **16. Forma a jednotný způsob podání nabídky**

**16.1.** Nabídky se podávají **pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje**. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce.

**16.2. Požadavek na jednotné uspořádání nabídky**

Nabídka musí obsahovat:

Krycí list nabídky (**příloha F1**) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a kontaktní údaje.

Smlouva, podává-li společnou nabídku více dodavatelů (pokud taková situace nastane).

Vyplněný formulář s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A1**).

Závazný návrh **rámcové dohody** za každou část, na kterou účastník podává nabídku, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace (**příloha B2**).

Doklady a/nebo čestná prohlášení k prokázání kvalifikace.

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o akceptaci zadávacích podmínek a seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky (**příloha F2-1**).

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, v souvislosti s **Nařízením Rady (EU) č. 833/2014** o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění **novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576 (příloha F2-2)**.

Čestné prohlášení nebo doklad o splnění požadavku přilnavosti emulze ke kamenivu.

Další povinné dokumenty, potvrzení, listiny a prohlášení požadované zákonem či zadavatelem v této zadávací dokumentaci.

## 17. Podání nabídky

### 17.1. Lhůta pro podání nabídek

Konec lhůty pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele a uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

### 17.2. Způsob podání nabídek

Nabídky musí být podány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

### 17.3. Elektronický nástroj

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <https://ezak.kr-vysocina.cz/>.

**17.4.** Pokud nabídka nebude doručena ve lhůtě pro podání nabídek nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

## 18. Otevírání nabídek

**18.1.** Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě, **veřejné otevírání nabídek se nekoná.**

## 19. Mimořádně nízká nabídková cena

**19.1.** Zadavatel stanovuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 zákona.

## 20. Zvláštní povinnosti vybraného dodavatele

- 20.1.** Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí **součinnosti** nezbytné k uzavření **rámcové dohody** v rozsahu dále stanoveném v tomto článku zadávací dokumentace a to ve lhůtě nejpozději do **5 pracovních dní** od doručení výzvy zadavatele.
- 20.2.** Vybraný dodavatel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu rámcové dohody uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho činnosti, na škodu ve výši nejméně 5.000.000,- Kč.
- 20.3.** Zadavatel ve smyslu § 104 písm. e) zákona požaduje po vybraném dodavateli alespoň prostou kopii následujících dokladů:
- bezpečnostní list nabízeného výrobku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů,
  - prohlášení o vlastnostech nabízeného výrobku v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších předpisů,
  - doklad o splnění požadavku přilnavosti emulze ke kamenivu.
  - pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v souladu s bodem **20.2.**
- 20.4.** K poskytnutí součinnosti bude vybraný dodavatel vyzván po rozhodnutí o jeho výběru.
- 20.5.** Text rámcové dohody bude vyhotoven zadavatelem a zaslán vybranému dodavateli současně s výzvou k poskytnutí součinnosti
- 20.6.** Zadavatel požaduje po vybraném dodavateli předložení návrhu rámcové dohody v elektronickém originálu podepsaném oprávněnou osobou za dodavatele.
- 20.7.** Vybraný dodavatel je v rámci plnění „osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.8.** Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ve smyslu § 219 zákona a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
- 20.9.** Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se vybraný dodavatel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem. Aspekty sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v návrhu rámcové dohody.
- 20.10.** Vybraný dodavatel **je povinen** splňovat **Nařízení Rady (EU) č. 833/2014** o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely **Nařízení Rady (EU) č. 2022/576**.

## **21. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a informace o vedení předběžných tržních konzultací**

- 21.1.** Zadavatel v souladu s § 96 zákona zveřejní zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.
- 21.2.** Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona sděluje všem dodavatelům, že zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky, podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, technické podmínky a obchodní podmínky, zpracovali pro zadavatele dle jeho pokynů pouze zaměstnanci zadavatele.

## **22. Další části zadávací dokumentace - přílohy**

### **22.1. Přílohy zadávací dokumentace – technické podmínky a specifikace**

Příloha A1	Formulář s údaji pro hodnocení nabídek
------------	--

### **22.2. Přílohy zadávací dokumentace – podmínky a požadavky**

Příloha B1	Kvalifikační dokumentace
------------	--------------------------

Příloha B2	Obchodní podmínky zadavatele
------------	------------------------------

### **22.3. Přílohy zadávací dokumentace – vzory dokumentů k nabídce**

Příloha F1	Krycí list nabídky
------------	--------------------

Příloha F2-1	Čestné prohlášení
--------------	-------------------

Příloha F2-2	Čestné prohlášení k nařízení EU
--------------	---------------------------------