LEGENDA PŘEKLADŮ

P01 PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm (PŘEKLAD TVOŘEN DVĚMA PRVKY)
2Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu, 2ks - ROZMĚR 1000×250×75mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 800mm

P02 PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100mm
Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu, ROZMĚR 1250×249×100mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 1010mm

P03 PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100mm
Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu, ROZMĚR 2500×249×100mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 2300mm

P04 PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm
Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu, ROZMĚR 1250×249×150mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 1010mm

P05 ZESÍLENÉ LEMOVÁNÍ OTVORU V SÁDROKARTOVÉ PŘÍČCE
Systémové zesílení sádrokartonové příčky pomocí profilů UA100 - 2x stojka + nadpraží, pro otvor 1745x2080mm
provedení dle konkrétních pravidel dodavatele sádrokartonového systému

P06 ZESÍLENÉ LEMOVÁNÍ DVEŘÍ V SÁDROKARTOVÉ PŘÍČCE
Systémové zesílení sádrokartonové příčky pomocí profilů UA100 - 2x stojka + nadpraží, pro dveře 900x2020mm
provedení dle konkrétních pravidel dodavatele sádrokartonového systému

P07 ZESÍLENÉ LEMOVÁNÍ DVEŘÍ V SÁDROKARTOVÉ PŘÍČCE
Systémové zesílení sádrokartonové příčky pomocí profilů UA100 - 2x stojka + nadpraží, pro dveře 800x2020mm
provedení dle konkrétních pravidel dodavatele sádrokartonového systému

P08 PŘEKLAD PRO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150mm
Konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu, ROZMĚR 1500×250×150mm, MAXIMÁLNÍ SVĚTLOST OTVORU 1200mm

P09 PŘEKLAD NOSNÝ PRO STĚNU TL.300mm
Překlad z cihelných tvarovek s vnitřní železobetonovou nosnou částí, překlad jako celek je tvořen 4ks dílčích prvků
Rozměr jednoho prvku: 238x70x1750mm - maximální světlost otvoru 1500mm.

P10 PŘEKLAD NOSNÝ PRO STĚNU TL.300mm
Překlad z cihelných tvarovek s vnitřní železobetonovou nosnou částí, překlad jako celek je tvořen 4ks dílčích prvků
Rozměr jednoho prvku: 238x70x2250mm - maximální světlost otvoru 2750mm.

P11 PŘEKLAD NOSNÝ PRO STĚNU TL.300mm
Překlad z cihelných tvarovek s vnitřní železobetonovou nosnou částí, překlad jako celek je tvořen 4ks dílčích prvků
Rozměr jednoho prvku: 238x70x2250mm - maximální světlost otvoru 1850mm.

P12 PŘEKLAD NOSNÝ PRO STĚNU TL.300mm
Překlad z cihelných tvarovek s vnitřní železobetonovou nosnou částí, překlad jako celek je tvořen 4ks dílčích prvků
Rozměr jednoho prvku: 238x70x1500mm - maximální světlost otvoru 1250mm.

POZNÁMKY

NOVÉ PŘÍČKY NEBUDOU PROVÁZÁNY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA ANI KLENEB, NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ PÁSU Z MINERÁLNÍ VATY A NEREZOVÝCH KOTEV (PLATÍ PRO VŠECHNY NOVÉ PŘÍČKY)

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO WC
PŘEDSTĚNA 150x900x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ DVOU PODOMÍTKOVÝCH SPLACHOVACÍHO SYSTÉMŮ VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ
DVOU PISOÁRŮ; PŘEDSTĚNA 150x2100x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO WC
PŘEDSTĚNA 150x1325x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ UMYVADLA
PŘEDSTĚNA 150x1375x2400mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ INVALIDNÍCH MADEL
A INVALIDNÍHO WC., PŘESTĚNA 150x900x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY
PŘEDSTĚNA 150x900x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY
PŘEDSTĚNA 150x1100x1200mm.

SDK PŘEDSTĚNA PRO OSAZENÍ PODOMÍTKOVÉHO SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU VČ. KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY
PŘEDSTĚNA 150x1065x1200mm.

OBJEKTOVÁ DILATACE PROVEDENÁ VLOŽENÍM DESEK Z XPS tl.50-150mm (PŘEDPOKLAD DLE KŘIVOSTI STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH STĚN)

DILATACE VÝTAHOVÉ ŠACHTY PROVEDENÁ VLOŽENÍM DESEK Z XPS TL.50MM

PROVEDENÍ OČIŠTĚNÍ OBNAŽENÉHO DŘEVĚNÉHO STROPU, ODSTRANIT PŮVODNÍ VRSTVY NÁTĚRŮ A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR
DLE VZOROVÉHO PROVEDENÍ - STÁVAJÍCÍHO STROPU VE 3.NP OBJEKTU SO02 (MÍSTNOST Č. 3.03)

ZAZDÍT VYBOURANÉ DVEŘE, VELIKOST OTVORU 900x2020mm, TL. ZDIVA 150mm

PROVÉST REPAS STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DĚLÍCÍ PRKENNÉ STĚNY, STÁVAJÍCÍ NÁTĚR OBROUSIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR
ROZMĚR STĚNY 3600x2650mm + 1200x2650mm

PROVÉST REPAS STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ, STÁVAJÍCÍ NÁTĚR OBROUSIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR
ROZMĚR ZÁBRADLÍ 900x1200mm

PROTIPOŽÁRNÍ OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ, TVAR L, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
ROZMĚR (580+1870)x2960mm

PŘEDSTĚNA Z IMPREGNOVANÝCH SDK DESEK VČETNĚ PODKOSNTRUKCE PRO UCHYCENÍ SPRCHOVÉ BATERIE
ROZMĚR 1050x2400mm

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDSTĚNA Z SDK DESEK NA OCELOVÉ KONSTRUKCI KOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ STĚNĚ
DO RASTRU BUDE VLOŽENA PROTIPOŽÁRNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE. PROVEDENÍ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT.
ROZMĚR cca 2700x3100mm vč. DVEŘÍ

OBKLAD VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ

VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM ZA POUŽITÍ IZOLAČNÍCH DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY S KOLMOU ORIENTACÍ VLÁKEN TR 80 kPa. POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE OBKLAD BAREVNÝM TEPELNĚ TVRZENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (REFERENČNÍ VÝROBEK EMALIT EVOLUTION HST).
SKLADBA OSTĚNÍ:
– PŮVODNÍ ZDIVO, VYROVNANÉ NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU, PODKLAD MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ETICS
– LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA, HMOTA NA BÁZI ANORGANICKÉHO POJIVA, PLNIVA A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD.
– TEPELNÁ IZOLACE MW MINERÁLNÍ VLNA, KOLMÉ VLÁKNO TR 80 kPa
– DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ PLASTOVÉ TALÍŘOVÉ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY S OCELOVÝM TRNEM
– LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA, HMOTA NA BÁZI ANORGANICKÉHO POJIVA, PLNIVA A MODIFIKUJÍCÍCH PŘÍSAD.
2x VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ SÍŤOVINA.
– DVOUSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI ORGANICKÉHO POJIVA, SPECIÁLNÍHO PLNIVA A ZUŠLECHŤUJÍCÍCH PŘÍSAD, HMOTA JE URČENA PRO LEPENÍ PRVKU ZE SKLA NA ZÁKLADNÍ VRSTVU VNĚJŠÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO KOMPOZITNÍHO SYSTÉMU
– OBKLAD BAREVNÝM TEPELNĚ TVRZENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (REFERENČNÍ VÝROBEK EMALIT EVOLUTION HST). SKLO TL.6mm, BARVA RAL 9005

S1 HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,8mm, SPOJOVANÁ NA FALCI
PLECH BUDE OŠETŘEN SPECIÁLNÍ BARVOU NA ZINEK - NÁTĚR V BARVĚ MATNÁ ŠEDÁ
VÍCEVRSTVÁ FOLIE LEHKÉHO TYPU S NAKAŠÍROVANOU STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ TL.8,0mm
PODKLADNÍ LEPENKA SE SKELNOU VLOŽKOU tl.3mm A PÍSKOVANÝM POVRCHEM
LEPENKA TYPU V 13 R20 PRO PODKLADKU NA DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ tl.30mm
OŠETŘIT SPECIÁLNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM TYPU: FB,P,Ip,I ,2,3,D,SP
VZDUCHOVÁ PROVĚTRÁVANÁ MEZERA tl.40mm
KONTRALATĚ PRŮŘEZU 60x40mm
OŠETŘIT SPECIÁLNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM TYPU: FB,P,Ip,I ,2,3,D,SP
DIFUZNÍ FOLIE KONTAKTNÍ
DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE V PROVEDENÍ PRO KONTAKTNÍ POKLÁDKU
NADKROKVENÍ TEPELNÁ IZOLACE Z PIR PANELŮ TL.200mm
PAROTĚSNÁ FOLIE
CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ tl.30mm
OŠETŘIT SPECIÁLNÍM FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM TYPU: FB,P,Ip,I ,2,3,D,SP
KONSTRUKCE KROVU
SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30minut

S4 - PŘEDPĚSTOVANÁ VEGETAČNÍ ROHOŽ S VRSTVOU SUBSTRÁTU A 5-8 DRUHY EXTENZIVNÍCH ROSTLIN
- EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY TL.100-150mm
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m2
- HYDROAKUMULAČNÍ NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- FOLIE Z PVC-P tl.1,5mm PRO ZATĚŽOVÉ STŘECHY, MECHANICKY KOTVENÁ
- PAROZÁBRANA Z SBS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU tl. 4,0mm
- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE - PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU
- NOSNÁ KONSTRUKCE



LEGENDA PODHLEDŮ

P1 AKUSTICKÝ PODHLED
SKRYTÝ RASTR
Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,90, αp 125Hz =0,50, artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180.
Důležitým systémovým prvkem pro zachování rovinnosti je vymezovací V profil. Systém je snadno montován a demontován se spodní instalací desek. Panely systému mají skrytě boční hrany zapuštěny 15mm pod rastr. Rouška panelu 20mm a rozměrem panelu (600x2400mm). Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli.
Hmotnost panelu je 2,1 kg/ m². Hmotnost celkové konstrukce je do 4 Kg/m². Panely mají netořlavé vnitřní jádra vyrobené minerální vlny vysoké hustoty.
Povrch kazety je pokrytý skelnou tkaninou v bílé barvě. světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Leak < 1. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 70% při 25°C.
Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra.
Součástí dodávky podhledu jsou instalační nastrová přemostění pro instalaci osvětlení do akustických panelů - celkem 107 instalačních setů

P2 SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ ZAVĚŠENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE - NEPOHLEDOVÁ KONSTRUKCE
Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 15mm montovaných na zavěšenou ocelovou podnárovanou
konstrukci provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou, rozt provedeny při spodní hraně nosných profilů stropu
provedení bez požadavku na pohledovou kvalitu. Požární odolnost podhledu 45 minut.

P3 SÁDROKARTONOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ ZAVĚŠENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE - POHLEDOVÁ KONSTRUKCE
Zavěšený podhled ze sádrokartonových desek tl. 15mm montovaných na zavěšenou ocelovou podnárovanou
konstrukci provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou
ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen, bude provedena penetrace desek, natažení
flexibilního lepidla s vtlačenou síťovinou a provedením minerálního vápenného štuku a bílá výmalba. Požární odolnost podhledu 45 minut.

P4 SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ PODHLED V CELÉ PLOŠE
Zavěšený podhled ze sádrokartonových impregnovaných desek tl. 12,5mm montovaných na zavěšenou ocelovou podnárovanou
konstrukci provedenou v jedné rovině, hlavní a nosné profily jsou spojeny rovinnou spojkou
ukončení u stěn provedeno bez viditelné spáry, povrch přetmelen přebroušen, bude provedena penetrace desek, natažení
flexibilního lepidla s vtlačenou síťovinou a provedením minerálního vápenného štuku a bílá výmalba

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

ZDIVO TL. 400mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x300mm, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK (λ) 0,10 W/mK, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm. POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU

ZDIVO TL. 300mm Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x300mm, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI BEZ OMÍTEK (λ) 0,10 W/mK, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm. POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU

ZDIVO TL.150mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x150mm, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU

ZDIVO TL.100mm Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU VEILOSTI 599x249x100mm, ZDĚNO NA NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE TL. 1 - 3 mm, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU

MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, POVRCH PROVEDEN VNITŘNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU A VNITŘNÍ HLAZENOU STĚRKOU

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DLE ETICS Z DESEK Z KALCIUM SILIKÁTOVÉHO MATERIÁLU TL.160mm
SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,044 W/mK. PROVEDENO JAKO MINERÁLNÍ SILIKONOVÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA
ZÁKLADNÍ VRSTVA SE ZRNITOSTÍ 1,5mm SE ROZŘEŽE NEREZOVÝM HLADÍTKEM A NANESE SE DRUHÁ VRSTVA
JEMNOZRNÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, PO ZASCHNUTÍ SE PORVCH PŘEBROUSÍ DO HLADKÉHO POVRCHU
PRO VYTVOŘENÍ VZHLEDU ŠTUKOVÉ OMÍTKY

PROSTÝ BETON C16/20-X0

STĚRKOVÉ PODSYPY A ZÁSYPY

PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY
- PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBŘ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

±0,000 = 524,380 m n.m. = 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ OBJEKTU SO03

PROJEKTANT: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o. Hradební nám. 1, 586 01 Jihlava	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING.ARCH.PETR HOLUB		
	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. JAKUB FRAJ		
	VYPRACOVAL: ING. JAKUB FRAJ, MAREK HOLUB		
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA	AKCE: EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA		
	STUPEŇ PD: REALIZACE STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 08-22-RP	DATUM: 09/2023
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01-04	PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	FORMÁT: 10xA4
		NÁZEV VÝKRESU: REZ B-B	ČÍSLO VÝKRESU: 108