



PŮDORYS ZÁKLADŮ

1:60



- LEGENDA ČAR:
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – KG (VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU)
 - SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – KG (V EXTERIÉRU VEDENO MIN 800mm POD UT)
 - PROSTUP ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI
- LEGENDA ZNAČENÍ:
- RŠ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (STÁVAJÍCÍ)
- DŠ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN425
- KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÉ DNO PRŮTOČNÉ 90°
- 125/110/45° ODBOČKA – HLAVNÍ PRŮMĚR/ODBOČENÍ PRŮMĚR/ÚHEL ODBOČENÍ 45°
- 125/45° KOLENO – PRŮMĚR POTRUBÍ/ÚHEL ODBOČENÍ
- 125/110 REDUKCE Z/NA

AUTORIZACE PROFESNÍ ČÁSTI



0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div>windMAX</div> <div>windMax s.r.o.</div> <div>IČ: 05135591</div> <div>Purkyňova 99, 612 00 Brno</div>	ČÍSLO VÝTISKU
Patrik Konečný		Ing. Dalibor Bílek		Ing. Tomáš Duben		Ing. Tomáš Janošec			
STAVEBNÍK Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 586 01, Jihlava								DATUM	11/23
NÁZEV AKCE		SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace				MÍSTO AKCE		REVIZE	
						Hrotovická 1336/30		ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI		D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Č. POPISE		DPS	
						Č. POZEMKU		MĚŘITKO	FORMÁT
						st. 2691/8, 2629		1:60	A1
						KAT. ÚZEMÍ		KÓTY	
Třebíč [769738]									
OBSAH VÝKRESU Půdorys základů								INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO
								I23002304	09