












REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ KOMENSKÉHO 1333/10, JIHLAVA		 ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ		
PROFESE/PROFESSION		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ING. ARCH. PETR ŠEBESTÍK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER		
ATELIER TSUNAMI s.r.o.		ING. ARCH. ALEŠ KRTIČKA		
GORKÉHO 17		VYPRACOVAL/MADE BY		
602 00 BRNO		ING.ARCH. KREJČÍ,Ph.D., ING.ARCH. ŠEBESTÍK		
NÁZEV STAVBY/BUILDING				
REVITALIZACE PROSTOR OGV				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT				ARCHIV
VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ				
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE				PARÉ
KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA				
STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		2022-04		
Č. ZAKÁZKY	STUPEŇ ČÁST	OBJEKT	PROFESE	VÝKRES
1631	5	D1	01	010
				942
				B
OBJEKT/OBJECT				
SO.01				



OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1NP	2NP	3NP	1PP	CELKEM				
<div>D 101</div>	<div></div> <div>SKLENĚNÝ BOX - ZÁDVEŘÍ PROSKLENÉ STĚNY I STROP</div> <div>TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÉ ZÁDVEŘÍ</div> <div>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 50mm HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO SKLENĚNÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ HLINÍKOVÁ</div> <div>HL. KŘÍDLO DVEŘÍ š. 900mm</div>	DVEŘNÍ KŘÍDLO 1500 x 2050 PŮDORYSNÝ ROZMĚR 2565 x 940	1	-	-	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906 - SVISLÉ NEREZ MADLO NA VÝŠKU KŘÍDLA - MADLO/MADLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB)	DVEŘE PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ FIXNÍ ČÁSTI VEDLE DVEŘÍ PLNÉ PROSKLENÍ(VE VÝŠCE 1500MM ZNAČKY 50/50MM, 150MM VZDÁLENÉ OD SEBE 150MM - BÍLÉ, ČÁSTEČNĚ TRANSPARENTNÍ SAMOLEPKY), PODHLÉD FIXNÍ PROSKLENÍ, VŠE BEZPEČNOSTNÍ SKLO	RAL 2011	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘE S BOXEM OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A PROSTORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚRIT!
<div>D 102</div> <div>D 303</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div> <div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div> <div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANE LI OSTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div> <div></div> <div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div> <div>TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ, MASIV</div> <div>OSTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU</div>	ATYP 900 x 1970 NUTNO KAŽDÉ DVEŘE PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU OTVORU	3	-	1	-	4	TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906 -SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU -ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ, KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPLECH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: KŘÍDLO PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALFOVÉ (LÍČUJE SE ZÁRUBNÍ) LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚRIT!	



OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
<div>D 302</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE S PRAHEM, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), S POLODŘÁŽKOU</div> <div>ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div>	ATYP 800 x 1970	-	-	1	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906 - POLOZAPUŠTĚNÉ MADLO, ROZMĚRY 67 x 110 x 44 mm, ZAPUŠTĚNÍ 19 mm , BARVA TITAN ČERNÝ MAT - KOVÁNÍ S MAGNETICKÝM BLOKEM - MADLO/MADLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 PANTY: PANTY KULATÉ BARVA TITAN ČENÝ MAT BEZ PROFILACE PRAH: DŘEVĚNÝ LAK - RAL 9003	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT.
<div>D 201</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div> <div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div> <div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANE LI OSTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div> <div></div>	ATYP 1000 x 1970	-	1	-	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906 -SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU -ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPLECH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: KŘÍDLO PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALCOVÉ (LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ) LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY ! DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT	




OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM					
<div>D 202</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div> <div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div> <div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANELI OSTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div> <div></div>	ATYP 1200 x 1900	NUTNO KAŽDÉ DVEŘE PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU OTVORU	-	1	-	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906 -SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU -ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPLECH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: KŘÍDLO PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALFOVÉ (LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ) LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT.	
<div>D 304</div>	<div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), S POLODRÁŽKOU</div> <div>ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div>	ATYP 900 x 1970	NUTNO KAŽDÉ DVEŘE PŘÍZPŮSOBIT URČENÉMU OTVORU	-	-	1	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906 - POLOZAPUŠTĚNÉ MADLO, ROZMĚRY 67 x 110 x 44 mm, ZAPUŠTĚNÍ 19 mm , BARVA TITAN ČERNÝ MAT - KOVÁNÍ S MAGNETICKÝM BLOKEM - MADLO/MADLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 PANTY: PANTY KULATÉ BARVA TITAN ČERNÝ MAT BEZ PROFILACE	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT.

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
<div><div>D</div><div>301</div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>900</div><div>1970</div></div></div> <div>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ</div> <div>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE S PRAHEM, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), BEZFALCOVÉ</div> <div>ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</div> <div>DETAIL PROVEDENÍ TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ</div> <div>V PŘÍPADĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, NEZŮSTANELI OŠTĚNÍ, JE NUTNO POUŽÍT TESAŘSKOU ZÁRUBEŇ. TES. ZÁRUBEŇ BUDE SLOUŽIT JAKO NOSNÝ PODKLAD PRO OBLOŽ. ZÁRUBEŇ.</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ, MASIV</div><div>OŠTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU</div></div>	ATYP 900 x 1970	-	-	1	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN EN 1906 -SESTAVA MECHANICKÝCH PANIKOVÝCH ZÁMKŮ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KLIKA/KLIKA, KOVOVÁ , POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ MAT, DESIGN JEDNODUCHÝ TVAR , NUTNO SCHVÁLIT ARCHITEKTEM PROJEKTU -ŘEŠENÍ PASIVNÍHO KŘÍDLA: PODLAHOVÝ KALÍŠEK, DRŽÁK ROZVOR, SPODNÍ ROZVOROVÁ TYČ, HORNÍ ROZVOROVÁ TYČ, PANIKOVÁ ZÁSTRČ, PROTIPLECH PANIKOVÉ ZÁSTRČE, TENTO SYSTÉM MUSÍ BÝT DOPLNĚN SYSTÉMOVÝM ZÁMKEM PRO PASIVNÍ KŘÍDLO - KULATÁ ROZETA ZÁMKU, ZAFRÉZOVANÁ, MAX. 2MM VÝŠKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE- PRO PASIVNÍ A AKTIVNÍ KŘÍDLO - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - MAGNETICKÁ ZARÁŽKA (STŘÍBRNÁ), INSTALOVÁNO NA SPODNÍ STRANU KŘÍDEL	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: KŘÍDLO PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ, BEZFALCOVÉ (LÍCUJE SE ZÁRUBNÍ) LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK - UV VYTVRZOVANÝ, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ - MAT RAL 9003 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ DLE KŘÍDLA, SKRYTÉ PANTY PRAH: BÍLÍ LAK RAL 9003 DŘEVO MASIV VÝŠKA DLE VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU PODLAH MÍSTNOSTÍ.	DVEŘE KOMPLETIZOVANÉ VČ. KOVÁNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DVEŘE OSAZOVÁNY DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, KTERÉ SE DROBNĚ LIŠÍ, NUTNO KAŽDÝ OTVOR ZAMĚŘIT.	

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
D 103	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ.</p>	1600 x 1400-2200	1	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p> <p>ODSTRANĚNÍ ROZETKY!</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
D 105	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	900 x 1630	1	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNĚ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - PRAVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,	900 x 1970 ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!	1	-	-	-	1	TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906 - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011 PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,	900 x 1970 ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!	1	-	-	1	2	TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906 - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011 PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
D 002	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ, HLADKÉ, PLNÉ,</p>	800 x 1970	-	-	-	1	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>ZÁRUBEŇ, PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.
D 003	 <p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ - LEVÉ</p> <p>HLADKÉ, PLNÉ, DVEŘE BEZ PRAHU, DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ (JÁDRO LEHČENÁ DTD), S POLODRÁŽKOU</p> <p>ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, KOMPLETIZOVANÁ SE TŘEMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY</p>	700 x 1970	-	-	-	1	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	PLNÉ BEZ PROSKLENÝCH DÍLŮ	<p>KŘÍDLO: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>ZÁRUBEŇ, PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚRY v mm	SKLADEB. ROZMĚR B x H (mm)	POČET					VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ VÝPLŇ	POVRCH	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	1.PP	CELKEM				
D 107	<p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - ČLENĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ,</p> 	<p>2400 x 1510 - 2000</p> <p>ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!</p>	1	-	-	-	1	<p>TŘÍDA 3 DLE ČSN 1906</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ KOVÁNÍ - ROZETOVÉ DĚLENÉ KRUHOVÉ - ČERNÝ LAK - TITAN ČERNÝ MAT - KLIKA/KLIKA - ROZETY KULATÉ DĚLENÉ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK (FAB) - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE 	ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ	<p>KŘÍDLO, ZÁRUBEŇ: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA ČERNÁ MAT RAL 9011</p> <p>PANTY: NÁSTŘIK ČERNÝM MATNÝM LAKEM BARVA RAL 9011</p>	<p>DVEŘE REPASOVANÉ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU.</p> <p>PROSKLENÉ ČÁSTI PŘELEPIT PRŮSVITNOU, NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ</p>
OV 01	<p>STÁVAJÍCÍ VÝPLŇ REPASOVANÁ</p> <p>DŘEVĚNÉ NEOTVÍRAVÉ OKNO</p> <p>HLADKÉ, PROSKLENÉ - ČLENĚNO POMOCÍ PŘÍČEK.</p> <p>RÁM A OKENNÍ PŘÍČKY DŘEVĚNÉ</p>  	<p>2280 x 1600</p> <p>ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!</p>	1	-	-	-	1	BEZ KOVÁNÍ	PROSKLENÉ - PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ NEPRŮHLEDNÉ SKLO	<p>RÁM, PŘÍČKY: LAKOVANÉ - VÍCEVRSTVÝ LAK, HLADKÉ, BARVA BÍLÁ RAL 9003</p>	OKNO REPASOVANÉ