


LEGENDA POTRUBÍ

- LEŽATÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
- ROZVOD STUDENÉ VODY
- STOUPAČKY KANALIZACE




POZNÁMKA

- LEŽATÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z KANALIZAČNÍCH TRUB PVC-KG SYSTÉM S KRUHOVOU TUHOSTÍ SN4 (Ø POTRUBÍ < 160 MM), SN8 (Ø POTRUBÍ > 125 MM)
- POTRUBÍ PŘI PRŮCHODU HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY OSADIT SYSTÉMOVÝMI PROSTUPOVÝMI MANŽETAMI (S ASFALTOVOU MANŽETOU) S DOLOŽENÝM ATESTEM ZABRAŇUJÍCÍMU PRONIKÁNÍ RADONU



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOVISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
KÚ. BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM [616958]
±0,000 = **549,200** m n.m. BpV

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	VYPRACOVAL:	PAŤHA, ING.ČERNÝ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - GARÁŽ SANITEK BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM				FORMÁT:	6x A4
				DATUM:	10/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-029
OBJEKT:	ČÁST PROJEKTU: 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB C) Zařízení zdravotnětechnických instalací	MĚŘÍTKO:	1 : 50		
SO-01: GARÁŽ SANITEK		SOUBOR:	---		
OBSAH:				ČÍSLO VÝKRESU:	Č. PARÉ:
ZÁKLADY - LEŽATÁ KANALIZACE				1.4C.02	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.					