



SKLADBA PODLAHY:

- (P1) STAVAJÍCÍ ŽIVČNÝ KRYT CCA 400 MM
ODŘÍZNOUT PRO OSAZENÍ ZÁKL. PRVKŮ
PO DOKONČENÍ UPRAVIT A PODLOŽIT POSLEDNÍ VRSTVU
- (P2) PODKLADNÍ VRSTVA POD ZÁKL. PRVKY:
BET. MAZANINA C 16/20 TL. 100 MM
A PODKL. VRSTVY ZE ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKU 16-32 TL. 200 MM

INVESTOR:		KSUS VYSOČINY, KOSOVSKA 1122/16 JIHLAVA	
VYPRACOVAL:		VLASTA ČÁKLOVÁ, HAVL. BROD, MAHENOVA 3199	
MŮ:	MORAVSKÉ BUDĚJOVICE	KRAJ:	VYSOČINA
	PŘÍSTŘEŠEK NA POSYPOVÝ INERTNÍ MATERIÁL V AREÁLU KSÚSV CSM MOR. BUDĚJOVICE		
SKLÁDKA ŽELETAVA		ZAKÁZKA:	10/14
ŘEZ PŘÍČNÝ A - A		STUPEŇ:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU:	F1.1-5