



LEGENDY - STAVEBNÍ - PŮDORYS, ŘEZ

POZN_STAV_001	STUPEŇ KOROZIVNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY DLE ČSN EN ISO 12944-2: C4, DLE ČSN EN ISO 14713-1: C4.
POZN_STAV_002	STUPEŇ PŘÍPRAVY DLE ČSN EN 1990-2+A1: P2 NEBO P3.
POZN_STAV_003	TŘÍDA PROVEDENÍ EXC1 DLE ČSN EN 1090-2+A1.
POZN_STAV_004	ZATŘÍDĚNÍ STAVEB DO TŘÍD SPOLEHLIVOSTI DLE ČSN EN 1990 ed.2: RC1.
POZN_STAV_005	TŘÍDA NÁSLEDKŮ Z DŮVODU DIFERENCIACE SPOLEHLIVOSTI CC1 DLE ČSN EN 1990 ed. 2.
POZN_STAV_006	RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1090-2+A1: KATEGORIE POUŽITELNOSTI SC1, VÝROBNÍ KATEGORIE PC2.
POZN_STAV_007	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE NAVRŽENA DLE DODAVATELE NA UVEDENÉ PARAMETRY, ŽIVOTNOST ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY MIN. 10 - 25 LET VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU. NOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY + ZÁKLADNÍ NÁTĚR A DVOJNÁSOBNÝ VRCHNÍ NÁTĚR.
POZN_STAV_008	OCEĽ S235
POZN_STAV_009	PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN ZPRACOVAT DETAILNÍ REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI A NECHAT JI SCHVÁLIT ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A AUTORA PD.
POZN_STAV_010	DODAVATEL STAVBY PROKÁŽE POŽADOVANÉ VLASTNOSTI DODÁVEK PROTOTYPY, FYZICKÝMI VZORKY, TECHNICKÝMI LISTY A CERTIFIKÁTY AŽ PO KONEČNÉ ODSOUHLÁŠENÍ ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A AUTORA PD.
POZN_STAV_011	NEDÍLOU SOUČÁSTÍ CENY VŠECH DODÁVEK, I POKUD TO NENÍ BLÍŽE SPECIFIKOVÁNO, MUSÍ BÝT VEŠKERÉ KOTEVNÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁLY, STAVEBNÍ PŘÍPOMOC, ZHOTOVENÍ INSTALAČNÍCH DRÁŽEK A PROSTUPŮ, STAVENIŠTNÍ DOPRAVA, ÚKLID, OSTRAHA STAVENIŠTĚ, POUŽITÍ POMOCNÝCH MONTÁŽNÍCH KONSTRUKCÍ A ZAŘÍZENÍ (POMOCNÉ LEŠENÍ, BEDNĚNÍ JEŘÁDY...), ZKUŠEBNÍ PROVOZ, VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO MANUÁLU, DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, VYPRACOVÁNÍ SRVISNÍHO PLÁNU, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A DALŠÍ POMOCNÉ A REŽIJNÍ NÁKLADY.

LEGENDA - REKONSTRUKCE

<div></div>	STÁV PŘI REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ STAV
<div></div>	STÁV PŘI REKONSTRUKCI BOURANÉ KONSTRUKCE
<div></div>	STÁV PŘI REKONSTRUKCI NOVÉ KONSTRUKCE