

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

SPIS. ZN.: SBYS/2774/2020OÚP/Bi
Č.J.: BYS 3538/2020
VYŘIZUJE: Binder Jiří
TEL.: 566590329
E-MAIL:

rozhodnutí nabylo právní moci

dne 25. 4. 2020 a je vykonatelné

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

dne 23. 4. 2020



DATUM: 25. 3. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19. 2. 2020 podal **Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 57/3, 587 33 Jihlava 1, který zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: "**II/357 Dalečín - Unčín**" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 129/2, 129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 142/1, 146/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 164, 166, 167, 168, 171, 193/8, 193/9, 962/56, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 995/4 v katastrálním území Dalečín, parc. č. 62/2, 246/1, 248/3, 249, 250/1, 251, 252, 253/1, 257, 263/1, 263/2, 263/3, 263/5, 263/6, 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 266/2, 266/3, 271/1, 272/1, 272/2, 273/4, 278/1, 278/2, 279, 281/4, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/20, 670/2, 670/3, 670/22, 671/1, 685/8 v katastrálním území Unčín.

Stavba obsahuje:

Všeobecně

Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající komunikace ve stejné poloze, mimo oblasti, kde dochází k vylepšení technických parametrů. Jedná se o trvalou, liniovou stavbu pro dopravu. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci Kraje Vysočina, stavba má strategický význam. Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

Základní parametry stavby

Rekonstruovaná komunikace bude upravena na jednotnou kategorii S7,5/50. Vzhledem k navazujícím úsekům a případným velkým finančním nákladům nemá smysl volit komfortnější řešení. Návrhová rychlost je dle studie uvažována 50 km/hod. Rekonstrukcí se odstraní krizová

místa trasy, na celé trase jsou navrženy poloměry jak směrových, tak výškových oblouků, které vyhovují předepsané délce rozhledu pro zastavení. Základní šířka jízdních pruhů je 3,00 m, vodící proužky mají šířku 0,25 m a na ně navazuje nepevněná krajnice šířky 0,5 m. Začátky a konce zdí jsou upraveny tak, aby nevyžadovaly osazení svodidel, čímž se sníží výrazně náklady na zárubní zdi. Výška propustků je volena stejným způsobem, bez nutnosti použití svodidel. Naopak na levé straně komunikace byla výrazně zvětšena bezpečnost silničního provozu osazením normových svodidel, případně zábradelního svodidla na opěrné zdi.

Základní předpoklady výstavby

Stavba není v přímé kolizi s ostatními stavbami v okolí, ale je třeba časově koordinovat dopravní opatření na průtahových a místních komunikacích spolu s ostatní plánovanou výstavbou. Realizace bude prováděna za vyloučeného provozu v jedné, případně třech etapách dle finančních možností investora. Jednotlivé etapy je možno provádět jako samostatné stavby, upraví se pouze provizorní napojení na stávající stav.

Celkové stavebně technické řešení

Při úpravě komunikace bude zachováno v maximální možné míře stávající směrové, výškové i šířkové uspořádání komunikace, dojde pouze k dílčím směrovým a výškovým úpravám úseků v souladu s požadavky stávajících předpisů, s cílem zajistit vyšší bezpečnost a komfort silničního provozu. Největší úpravou je změna směrového řešení na začátku úpravy km 0,000 - 0,250 a rozšíření komunikace v celém úseku na kategorii S7,5. To vyvolává potřebu výstavby zárubních zdí, opatření na stabilitu svahů a opěrné zdi v místě souběhu s řekou Svratkou. V úseku, kde jde silnice v souběhu s řekou Svratkou je voda z komunikace odvedena kanalizací mimo tuto oblast. Tím se v případě havárie oddálí přímé znečištění řeky ropnými látkami a správci poskytnou čas na provedení nutných opatření. Součástí stavby je i úprava napojení stávajících sjezdů, současných nevyhovujících zastávek před obcí Dalečín, přeložky inženýrských sítí a rekultivace stávající komunikace. Obsluha území zůstane zachována beze změny ze stávajících sjezdů.

Stavba je rozdělena na stavební objekty a provozní soubory níže uvedené:

SO 002 – Příprava území

Před zahájením stavby II/357 Dalečín – Unčín, přeložek inženýrských sítí apod. je nutno v obvodu staveniště provést přípravné práce. Jedná se o skrytku ornice, odstranění mimo lesních dřevin, odstranění polních cest, kácení lesních porostů a odstranění hrabanky z lesních pozemků, odstranění silnic a odstranění drnu a další přípravné práce.

SO 101 Silnice II/357

Silnice II/357 ke hlavním objektem stavby rekonstrukce. V rámci stavby je navrženo sjednocení kategorie komunikace, stávající šířka zpevnění se pohybuje v rozmezí 5,0 – 5,5 m, nově navržená kategorie bude S7,5, tj. základní šířka zpevnění 6,5 m. Trasa komunikace se snaží kopírovat stávající stav, pouze nevyhovující směrové oblouky jsou upraveny na normové parametry.

SO 102 Nástupiště autobusových zastávek

Nástupiště autobusových zastávek jsou součástí stavby rekonstrukce silnice II/357 v úseku Dalečín – Unčín.

SO 103 Připojení sjezdů

Objekt řeší úpravu napojení stávajících sjezdů. Všechny stávající sjezdy zůstávají zachovány v původní poloze, pouze se v rámci možností mění jejich směrové a výškové napojení. Přestože se jedná o sjezdy ve velmi stísněných podmínkách, nové napojení stávající stav zlepšuje. Bez výrazných zásahů do okolní krajiny (výrazné zářezy, násypy, opěrné zdi, kácení lesa apod.) nelze napojení sjezdů provést komfortněji. Po dokončení stavby zůstane obsluha území beze změn.

Výpis sjezdů:

km 0,028 vlevo
km 0,141 vlevo
km 0,418 vpravo
km 0,532 vlevo
km 0,547 vpravo
km 0,548 vlevo
km 1,149 vlevo
km 1,152 vpravo
km 1,372 vlevo
km 1,377 vpravo
km 1,398 vpravo

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Jedná se o provizorní objekt, který řeší vedení dopravy po dobu stavby a vyznačení úplné uzavírky dotčené komunikace. Součástí objektu je návrh objízdných tras a jejich provizorní dopravní značení. Stavba bude probíhat za plné uzavírky, provoz bude převeden na silnice I., II. a III. třídy v okolí stavby.

SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270

Stavební objekt řeší zajištění nového výkopu svahu na začátku úseku. Vzhledem k posunu směrového vedení trasy se komunikace zařezává do stávajícího kopce. Stabilitu zajišťuje nová zárubní zeď. Svah je vyztužen „hřebíkovanou stěnou“, zemními kotvami. Rub výkopu je zajištěn stříkaným betonem vyztuženým KARI sítí. Celá tato konstrukce je obložena kamenem do betonu, obklad je posazen na železobetonový základ. V horní části je navržena monolitická železobetonová římsa, s ocelovým dvoumadlovým zábradlím. Rub zdi je odvodněn plošnou drenáží, která je vyvedena do podélné drenáže komunikace. V horní části je osazena příkopová tvárnice, která odvádí vodu z povrchu terénu za zdi, příkop je odvodněn do spodního příkopu v patě zdi. Výška zdi je proměnná cca 1,5÷6,5 m.

SO 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100

Ve střední části úseku se komunikace přibližuje vlevo k řece Svratce a jde s ní v těsném souběhu, vpravo je prudký svah. Rozšíření silnice na jednotnou kategorii si vyžádalo realizaci nábrežní opěrné zdi. Je navržena úhlová monolitická železobetonová opěrná zeď, která kopíruje směrově a výškově trasu komunikace. Základ opěrné zdi je kotven do podloží dvěma řadami mikropilot, zasažený svah koryta je chráněn těžkým kamenným záhozem s proštěrkováním.

SO 203 Zárubní zeď v km 1,100 - 1,140

Na konci úseku zajištění svahu výkopu sítěmi se přibližuje stávající lesní cesta k silnici II/357. Z těchto důvodů je nutno stávající zářez zpevnit zárubní zdi. Délka zdi je 40 m. Skladba a technologie provádění bude stejná jako u objektu SO 201.

SO 301 Kanalizace

Srážková voda z povrchu komunikace II/357 bude odváděna v úseku km 0,691 – km 1,115 do dešťové kanalizace. Situačně bude dešťová kanalizace umístěna ve středu jízdního pásu, a to 1,50 m od osy komunikace ve směru na Unčín. Odvodnění bude provedeno dvěma stokami.

Kanalizační úseky:

Stoka A – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,876 – 1,115, dl. 248,25 m

Stoka B – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841, dl. 153,82 m

Stoka A – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,876 – 1,115

Kanalizace podchycuje odvodňovaný úsek v km 0,864 – 1,115. Srážková voda bude odváděna pomocí uličních vpustí do nově navržené dešťové kanalizace SO 301 „stoka A“. Vyústění je navrženo přes filtrační záchytnou vrstvu (součástí SO101) do recipientu Svratka. Vyústění stoky

bude provedeno do recipientu šikmo po směru toku řeky Svratky, a to pod úhlem cca 60°. Filtrační vrstva bude tvořena kameny o hmotnosti 500 kg s proštěrkováním. V poslední šachtě stoky (před vyústěním) je navrženo stavitko DN300 pro případ havárie a úniku ropných látek z povrchu komunikace II/375 a zpětná klapka z důvodu vysoké úrovně hladiny Q100 vůči průběhu dešťové kanalizace.

Stoka B – dešťová kanalizace komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841

Kanalizace podchycuje odvodňovaný úsek v km 0,691 – 0,864. Srážková voda bude odváděna pomocí uličních vpustí do nově navržené dešťové kanalizace SO 301 „stoka B“. Stoka je navržena proti spádu navržené nivelety komunikace. Vyústění je navrženo přes filtrační záchytnou vrstvu (součástí SO101) do recipientu Svratka. Vyústění stoky bude provedeno do recipientu šikmo po směru toku řeky Svratky, a to pod úhlem cca 60°. Filtrační vrstva bude tvořena kameny o hmotnosti 500 kg s proštěrkováním. V poslední šachtě stoky (před vyústěním) je navrženo stavitko DN300 pro případ havárie a úniku ropných látek z povrchu komunikace II/375 a zpětná klapka z důvodu vysoké úrovně hladiny Q100 vůči průběhu dešťové kanalizace

SO 701 Úprava oplocení

Na začátku úseku vybočuje nová komunikace vpravo a svým tělesem a zárubní zdi zasahuje část stávajícího dřevěného plotu. V rámci stavby bude dřevěný laťkový plot posunut podél hranice trvalého záboru pozemku viz. Koordinační situace a Situace objektu 701. Po dokončení výstavby zárubní zdi bude stávající dřevěné oplocení nahrazeno novým oplocením stejného charakteru. Po osazení bude dotčený terén upraven do původního stavu a ručně oset.

SO 801 Náhradní výsadby

SO 801 řeší vegetační úpravy nových svahů silnice II/357. Vegetační úpravy pomáhají zapojit stavbu do okolního prostředí, částečně plní funkci kompenzačního opatření za pokácenou mimolesní zeleň, plní krajinářsko - estetickou, hygienickou, půdoochrannou a mikroklimatickou funkci. Výsadby budou realizovány na násypových a zářezových svazích na začátku úpravy (km 0,000 až 0,700 km) a na konci úpravy (km 1,100 až 1,520 km) a budou navazovat na stávající doprovodnou zeleň. Základem výsadeb budou krátká stromořadí a nepravidelné skupiny stromů. Stromy budou vysazovány na konečnou vzdálenost 8 -15 m. Výsadby stromů budou doplněny keřovým patrem. Výsadby budou prováděny do zatravněných svahů s již zapojeným trávníkem. Dřeviny budou při výsadbě přihnojeny organickým a anorganickým hnojivem, stromy budou upevněny 3 kůly a ochráněny před okusem. Součástí výsadby je opakovaná zálivka a ošetřování výsadeb, včetně kosení trávy v jejich okolí. Pro výsadbu budou použity domácí druhy dřevin,

- *předání a převzetí staveniště, vytyčení inženýrských sítí*
 - *dokončení každé dílčí etapy výstavby*
 - *kontrola provedení finálních prací spojených s dokončením stavby za účelem jejího užívání.*
4. Stavba bude dokončena do **30. 11. 2022.**
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude investorem vybrán.
6. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 stavebního zákona oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
9. Veškeré stávající podzemní sítě technického vybavení (včetně přípojek) je nutno vytýčit ještě před zahájením stavebních (zemních) prací.
10. Pozemky dotčené předmětnou stavbou musí být v terénu vytýčeny tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv sousedních pozemků.
11. Budou dodrženy podmínky č.1, č. 2, č. 11 a č.12 pravomocného územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.8.2019 pod č.j.BYS18378/2019OÚP/Bi.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury a účastníků řízení níže uvedených:
- *Vyjádření E. ON Distribuce, a.s., Nové Město na Moravě ze dne 5.2.2020 zn.:M30230-27007859*
 - *Vyjádření E. ON Distribuce, a.s., Nové Město na Moravě ze dne 16.1.2020 zn.:P11356-26022724*
 - *Vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 22.1.2020 zn. PM- 55858/2018/5203/FM*
 - *Stanovisko Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 2.1.2020 zn.5002056680*
 - *Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 27.12.2019 č.j.:839870/19*
13. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů níže uvedených:

Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava č.j.: KUJI 101955/2019-Ři/V/3 ze dne 10. 1. 2020:

- Jestliže v době realizace stavby bude nutné umístění dopravního značení na silnici I/19, tak je nutné požádat krajský úřad, který je příslušný dle § 124 odst. 4 písm.b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19. Toto stanovení lze vydat po předchozím projednání s příslušným orgánem Policie ČR.

Závazné stanovisko – souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „II/357 Dalečín- Unčín“ v k.ú. Dalečín a k.ú. Unčín č.j.:KUJI 8215/2019, OZPZ 138/2019 Go ze dne 8.4.2019:

- *Skrývka kulturních vrstev z trvale odnímaných pozemků:*
- *Podle předběžné bilance je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen zajistit provedení kulturních vrstev půdy v mocnosti dle dodatečně předložených výsledků*

pedologického průzkumu z celé trvale odnímané plochy, určené pro stavbu II/457 Dalečín – Unčín v rozsahu 1,2902 ha, o celkovém objemu 2 356m³.

- *Žadatel je povinen zajistit hospodárné= využití skrývky kulturních vrstev půdy dle tohoto schváleného plánu hospodárního využití kulturních vrstev půdy:*
- *Protože jde o skrývku kulturních vrstev půdy z pozemku přímo navazujících na stávající silnici, nelze vyloučit riziko jejich kontaminace cizorodými látkami. Proto se nenavrhuje jejich využití k zúrodnění půdy na pozemcích, náležících do ZPF.*
- *Prvá část skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy komunikace o objemu 1 645 m³ bude na náklad žadatele dle schváleného plánu hospodárního využití (příloha č.2) využita k ohumusování svahů silničního tělesa za účelem budoucího zatravnění. Tato část skrývky kulturních vrstev půdy bude do doby jejího schváleného hospodářského využití uložena na mezideponii na pozemku par.č. 62/2 v k.ú. Unčín. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponie učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy 3.)*
- *Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímané plochy komunikace o objemu 711 m³ bude na náklad žadatele dle schváleného plánu hospodárního využití (příloha č.2) odvezena na deponie na pozemku p.č. 1481/3 v k.ú. Rožná (pozemek je veden dle KN jako ostatní plocha) a následně využita (pokud bude vyhovovat přejímacím podmínkám) pro sanaci odkališť na deponie zeminy Rožná II v k.ú. Rožná ve vlastnictví Diamo, státního podniku. V případě, že nebude možné výše schválené využití (pokud by druhá část skrývky nevyhovovala přejímacím podmínkám) pro sanaci a rekultivaci odkališť na deponie zeminy Rožná II v k.ú. Rožná ve vlastnictví DIAMO, státního podniku. V případě, že nebude možné výše schválené využití (pokud by druhá část skrývky nevyhovovala přejímacím podmínkám), je investor povinen jiné využití kulturních vrstev půdy předem projednat a schválit s příslušným orgánem ochrany ZPF (KrÚ, OŽPZ).*
- *Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy.*
- *V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu při kontrolní a dozorové činnosti.*
- *Ovlivnění hydrogeologických a odtokových poměrů v území*
- *Žadatel zajistí bezškodný odvod povrchových (dešťových) vod z odnímané plochy do vhodného recipientu tak, aby nedošlo k neřízenému odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na neodnímaných pozemcích, náležících do ZPF. Jde o dvě vsakovací místa v blízkosti řeky Svatky.*
- *Dodržení rozsahu trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF*
- *Žadatel je povinen zajistit, aby během výstavby nedošlo k překročení schváleného rozsahu trvalého a dočasného odnětí zemědělské půdy, k dotčení neodnímaných pozemků náležících do ZPF a nesmí dojít k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy na neodnímaných pozemcích do ZPF.*
- *Zajištění přístupu na pozemky za účelem hospodaření*
- *Dojde k časově omezenému zhoršení přístupu na navazující pozemky v důsledku provádění vlastní stavby. Žadatel zajistí, aby stávající sjezdy na navazující pozemky za účelem hospodaření byly co nejdříve (nejpozději před kolaudací stavby) obnoveny.*

- *Platnost souhlasu*
- *Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (závazné stanovisko) pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli (zplnomocněné osobě), nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.*

Závazné stanovisko – změna č.1 podmínek – souhlasu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „II/357 Dalečín- Unčín“ v k.ú. Dalečín a k.ú. Unčín č.j.:KUJI 56630/2019, OZPZ 138/2019 Go ze dne 20.1.2020:

KrÚ, OŽPZ na základě předložené žádosti a vyhodnocení změn mění dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů podmínky původně uděleného závazného stanoviska takto:

Změna ve vymezení rozsahu trvale odnímaných pozemků pro záměr dochází:

- *K navýšení rozsahu trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF na části pozemků v k.ú. Unčín o 0,0596 hektaru dle tabulkového a grafického vymezení uvedeného v příloze č.1, která je nedílnou součástí této změny č.1 podmínek souhlasu. Celkový povolený rozsah trvalého odnětí zemědělské půdy v katastrálním území Unčín bude po této změně činit 0,9924 hektaru*
- *K navýšení rozsahu trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF na části pozemků v k.ú. Dalečín o 0,0156 hektaru dle tabulkového a grafického vymezení uvedeného v příloze č.1, která je nedílnou součástí této změny č.1 podmínek souhlasu. Celkový povolený rozsah trvalého odnětí zemědělské půdy v katastrálním území Dalečín bude po této změně činit 0,3730 hektaru*
- *Souhrnně se v obou záměrem dotčených katastrech navyšuje rozsah trvalého odnětí ze zemědělského půdního fondu o 0,0752 hektaru a celkový navýšený rozsah trvalého odnětí půdy bude činit 1,3654 hektaru. Nově odnímané plochy se nacházejí na půdách s nejnižší produkční schopností, v V. třídě ochrany v členění dle tabulkové části přílohy č.1, která je nedílnou součástí této změny č.1 podmínek souhlasu.*

Mění se (navyšuje se) dle přílohy č.2 celkový objem skryvky kulturních vrstev půdy z původních 2 356 m³ o 164 m³ (o tento objem se navyšuje kubatura, určená schváleným návrhem hospodárného využití kulturních vrstev půdy k uložení na pozemku p.č.1481/3 a k využití pro následnou sanaci – rekultivaci ploch po těžbě) na konečných 2520 m³.

Závazné stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou ze dne 29.1.2020 č.j.:KRPJ-136084-1/ČJ-2019-161406-DING:

Připojení komunikací (sjezdy) v rámci akce „II357 Dalečín-Unčín“

- *Šířka každého připojení – sjezdu, musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z komunikace a návrat na ni*

Místní úprava DZ v rámci akce II/357 „Dalečín – Unčín“

Stanovisko:

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s námi odsouhlasenou situací a soulad s platnými právními a technickými předpisy.

Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v rámci akce „II/357 Dalečín – Unčín“

Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Podle § 2 odst 1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jejich bezpečnosti. § 36 citovaného zákona upravuje podmínky styku dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, souhlasí se zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace (II/357) ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.

„II/357 Dalečín – Unčín“ – projektová dokumentace

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, za předpokladu souladu s podmínkami pod bodem 1., 2. a 3. tohoto dokumentu souhlasí s předloženou PD předmětné stavby pro územní řízení a nemá námitek k umístění předmětné stavby (souvisejících objektů stavby) v ochranném pásmu silnice II. třídy číslo 357 ve smyslu § 32 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Při splnění uvedených podmínek návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Návrh DIO – SO 181, č. výkresu 2.4 projektové dokumentace, považujeme za návrh předběžný, s nutností jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace ve stavbu a DIO dotčeném prostoru před započatím činností.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonovova 1, Praha 6 ze dne 30.1.2020 sp.zn.:83284/2019-1150-OÚZ-PCE:

Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/357 v celém profilu, její případná omezení, termín výstavby a objízdkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, tel.č.973 401 554 minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Závazné stanovisko a vyjádření Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem ze dne 24.2.2020 č.j.:BYS 23457/2019/OŽP/Ba 197

Ochrana přírody a krajiny – vyjádření:

Vydáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“). V platnosti zůstávají závazná stanoviska, vydaná na základě § 4 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody, jako součást koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí č.j. BYS 18014/2018/OŽP/Ba 152 ze dne 23. ledna 2019. Na rozdíl od projektové dokumentace DÚR jsou v předložené PD u propustků, kde to je možné, upraveny bezbariérové nátoky a výtoky z důvodu migrace drobných živočichů.

Dle nálezkové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (data publikována a převzata z <http://portal.nature.cz>; © AOPK ČR, 2018) a po upřesnění na základě konzultace se zástupcem ČSOP Dalečín (Ing. František Faktor), se na pozemku p.č. 162/2 v k.ú. Dalečín nachází na louce při okraji lesa dvě tůně, vzniklé zatopením jam po těžbě hlíny, v nichž je evidovaný opakovaný každoroční výskyt čolka horského a skokana hnědého. Na této louce zamezit skladování a ukládání materiálů a pohybu mechanizace. Dále při severozápadní hranici pozemků p.č. 251 a 263/6 v k.ú. Unčín, v okraji lesa se nachází početné kolonie (hnízda) mravenců rodu *Formica* polyctena. Rovněž v blízkosti hnízd je nutné zamezit skladování a ukládání materiálů a pohybu mechanizace.

Ochrana zemědělského půdního fondu – vyjádření:

Dotčeným orgánem státní správy je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, kladné stanovisko ke stavbě vydal.

S předloženým návrhem provedení celkové rekonstrukce stavby komunikace II/357 v úseku Dalečín – Unčín souhlasíme.

Ochrana vod – vyjádření:

Vydáváme vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). V platnosti zůstává vyjádření dle § 18 vodního zákona v rámci souhrnného vyjádření odboru životního prostředí č. j. BYS 18014/2018/OŽP/Ba 152 ze dne 23. 1. 2019 a souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona č. j. BYS 1049/2019/OŽP/Ji ze dne 11. 2. 2019, která vydal Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí.

Podmínky výše uvedeného souhlasu vodoprávního úřadu vztahující se k povolení předmětné stavby byly do projektové dokumentace pro povolení stavby zapracovány, s povolením a provedením předmětné stavby dle předložené PD souhlasíme bez dalších podmínek.

Odpadové hospodářství – vyjádření:

Vydáváme vyjádření podle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a sdělujeme, že nemáme k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení námitek. Bude však doplněn přehled odpadů, které při realizaci záměru vzniknou (zařazení podle Katalogu odpadů), jejich odhadované množství a způsob využití či odstranění odpadů. Investor, případně jeho zástupce, požádá o vydání závazného stanoviska – v souladu s ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech.

Ochrana ovzduší – vyjádření:

Předložený záměr řeší stavební úpravy na vybraném úseku silnice č. II/357 v k.ú. Dalečín a k.ú. Unčín. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon č. 201/2012Sb.“) vydává závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší (k umístění, provedení a užívání) u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Toto závazné stanovisko je nezbytným podkladem pro příslušné rozhodnutí stavebního úřadu. Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nebyl posouzen jako stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Upozorňujeme však, že je třeba při realizaci záměru minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (např. vhodný způsob manipulace s materiálem, zkrápění, čištění nákladních vozidel, apod.).

Lesní hospodářství – vyjádření:

Pokud bude stavba nebo její části umístována přímo na lesní pozemky, vyžaduje její realizace dočasné (minimálně na dobu provádění stavby) a následně po jejím dokončení trvalé (na základě GP) odnětí pozemku z pozemků určených k plnění funkcí lesa PUPFL). Problematika je upravena zák. č. 289/95 Sb., § 15 a následující - lesní zákon v platném znění). Náležitosti žádosti o odnětí upravuje vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. Žádost se předkládá orgánu státní správy lesů, formulář žádosti naleznete na stránkách Města Bystřice n. P. V žádosti je

třeba specifikovat dobu odnětí (na celé měsíce u dočasného odnětí), metráž (délku trasy po lesním pozemku, její šířku) a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Spracemi na lesním pozemku je možno započít až po nabytí právní moci patřičných rozhodnutí. Odnětí lesního pozemku plnění funkcí lesa je zpoplatněno.

Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí ze dne 28.1.2019 č.j.:BYS1126/2019/OŽP/Ka:

- *Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) uvedených v § 13 lesního zákona.*
- *Stavbou, ani jejím provozem nesmí být poškozeny okolní lesní pozemky, nesmí jich být využíváno ani jako skládky či deponia materiálu, nesmí na nich být zřizovány ani žádné stavby zařízení staveniště.*
- *V souladu s ustanovením § 22 lesního zákona je vlastník nemovitosti nebo investor stavby a zařízení povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami, způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkce lesa, tato opatření je oprávněn provést i na PUPFL.*
- *Před zahájením prací na lesních pozemcích musí být provedeno dočasné odnětí dotčených částí lesních pozemků z PUPFL. Rozhodnutí o odnětí musí být v právní moci. Vynětí pozemku je zpoplatněno a náležitosti podání upravuje Vyhl. 77/1996 Sb. Záměre záboru lesních pozemků musí být předem projednán s vlastníky pozemků a musí být respektovány jejich oprávněné požadavky (vstup na pozemek apodobné). Vlastní odnětí PUPFL před zahájením činnosti lze realizovat jednorázově (trvalé), bude –li předem rozsah záboru, nebo dočasné pro dobu činnosti a následně trvalé po zaměření skutečného záboru PUPFL.*
- *Toto stanovisko je při dodržení výše uvedených podmínek současně souhlasným stanoviskem podle § 14 odst 2) lesního zákona (zák.č. 89/1992 Sb. v platném znění).*

Stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem ze dne 18.12.2019 č.j.:BYS 23456/2019:

- *Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací.*
- *Omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích, po dobu realizace stavby, bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a předpisy souvisejícími.*
- *změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stanovena příslušným správním úřadem před povolením užívání stavby.*

Závazné stanovisko Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem – souhlas (§ 17 vodního zákona) ze dne 11.2.2019 č.j.: BYS 1049/2019/OŽP/Ji:

Podle §17 odst. 2 vodního zákona stanovuje následující podmínky souhlasu:

1. *Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Svratka, tj. Povodí Moravy s. p., stanovisko zn. PM-37751/2018/5203/Fi ze dne 15. 1. 2019:*
 - a) *Bude dodržen předpoklad, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.*

- b) *Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti záplavového území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností. Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.*
 - c) *Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.*
 - d) *Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.*
 - e) *Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.*
 - f) *Dešťová kanalizace – stoka B odvodňuje úsek komunikace II/375 v km 0,691 – 0,841, který je zaústěn do propustku v km 0,691. V DÚR je propustek a vsakovací objekt ze šterku situován kolmo na osu vodního toku Svratka a výústění je navrženo přímo do toku. S tímto řešením nesouhlasíme, požadujeme, aby propust i vsakovací objekt byly situovány šikmo na osu toku. Voda nebude odtékat přímo do toku, ale na terén, kde se případně kontaminované vody rozlijí na rostlý terén sousedící s tokem a voda bude do toku pouze prosakovat. Tento způsob řešení požadujeme z hlediska ochrany vod za účinnější než zaústění nečištěných vod přímo do toku. Následná asanace, odtěžení kontaminované zeminy je technicky snazší, než asanace ropných látek na vodní hladině VN Vír. Tato varianta umístění poskytuje větší zabezpečení vodárenského toku nejen v případě havárie, ale i při běžném provozu, kdy za deště dochází ke splachům z komunikace.*
 - g) *Obdobný způsob výústění propustku požadujeme i u stoky A (km 0,876 – 1,115), tzn. situování propustku a vsakovacího objektu tak, aby maximální rozliv byl na rostlém terénu a do toku Svratka by dešťové vody jen prosakovaly.*
 - h) *Žádný stavební objekt nesmí způsobit zmenšení průtočného profilu vodního toku Svratka.*
 - i) *Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.*
 - j) *Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/1992 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.*
 - k) *Zřízení staveniště včetně meziskládek zeminy nebude situováno v záplavovém území Svratky.*
 - l) *Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.).*
 - m) *DSP zahrnující naše podmínky bude předložena k vyjádření. DSP bude obsahovat dokumentaci objektů SO 202 (opěrná zeď v km 0,710 – 1,100) a kanalizace včetně výústních a vsakovacích objektů v rozsahu prováděcí dokumentace.*
2. *Havarijní plán pro stavbu bude před započítím stavby předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí.*
3. *Platnost tohoto souhlasu jsou 2 roky od jeho vydání.*

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, ze dne 12.2.2019 č.j.:BYS 1442/2019/OŽP/Pr – závazné stanovisko:

Po ukončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Obecní úřad Dalečín, Dalečín č.p.30, č.j.:34/2020 ze dne 20.1.2020 – závazné stanovisko:

Obecní úřad Dalečín jako dotčený orgán žadateli uděluje souhlas k pokácení dřevin rostoucích na pozemcích v okolí silnice II/357 v k.ú. Dalečín uvedených v projektové dokumentaci

vypracované HBH Projekt s.r.o. a žadateli stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby, která bude realizována v trvalém záboru stavby na svazích rekonstruované silnice dle projektové dokumentace zhotovené společností HBH Projekt s.r.o., čís.zak.: 2018/0473- obj.řady 800 – objekty úpravy území.

14. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví osob a zvířat a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
15. Pokud v průběhu stavby budou vznikat nebezpečné odpady, dle § 4 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je nutno aby provozovatel stavby žádal předem o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb..
16. Další povinnosti původce odpadů plynou z ustanovení celého zákona č. 185/2001 Sb., zejména ovšem z §16 odst. 1 písm. a) - l) a dále odst. 2 a 4. Při nakládání se stavebními odpady - původce stavebních odpadů může odpady předat pouze oprávněné osobě, která má souhlas krajského úřadu k provozu zařízení, ke sběru a výkupu odpadů, k využití nebo odstranění odpadů podle § 14 odst. 1 zák. o odpadech.
17. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo náležitě upraveny.
18. Při realizaci stavby dojde ke stavebnímu zásahu na lesních pozemcích. Při provádění stavebních prací musí být dodrženo ustanovení § 13 zákona ř.289/1995 Sb. (lesní zákon). Před zahájením realizace je nezbytné v dostatečném předstihu uvědomit vlastníky dotčených lesních pozemků, aby mohli včas realizovat nutné práce v lesních porostech.
19. Před započítím prací bude provedeno dočasné odnětí dotčených částí lesních pozemků z PUPFL, které bude po dokončení činnosti upřesněno GP, na jehož základě bude požádáno o jejich trvalé odnětí.
20. Stavebník je povinen podat stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova č.p. 57/3, 587 33 Jihlava 1

Odůvodnění:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový, IČO 70890749, Žižkova č.p. 57/3, 587 33 Jihlava 1, který zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2 (dále jen "stavebník") dne 19.2.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "II/357 Dalečín - Unčín" na pozemcích parc. č. 129/2, 129/10, 129/11, 129/12, 129/13, 142/1, 146/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 164, 166, 167, 168, 171, 193/8, 193/9, 962/56, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 995/4 v katastrálním území Dalečín, parc. č. 62/2, 246/1, 248/3, 249, 250/1, 251, 252, 253/1, 257, 263/1, 263/2, 263/3, 263/5, 263/6, 264/1, 264/2, 264/3, 264/5, 266/2, 266/3, 271/1, 272/1, 272/2, 273/4, 278/1, 278/2, 279, 281/4, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/20, 670/2, 670/3, 670/22, 671/1, 685/8 v katastrálním území Unčín.

Protože předmětným záměrem je stavba dopravní infrastruktury, která je vymezena v územně plánovacích dokumentacích: 1. Kraje – ZUR Kraj Vysočina, 2. obec Dalečín, 3. obec Unčín jako

veřejně prospěšná stavba, splňující podmínky pro postup dle zákona č.416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů, bylo postupováno v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona.

Stavba je rozdělena na stavební objekty a provozní soubory níže uvedené:

SO 002 – Příprava území
SO 101 Silnice II/357
SO 102 Nástupiště autobusových zastávek
SO 103 Připojení sjezdů
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 - 0,270
SO 202 Opěrná zeď v km 0,710 - 1,100
SO 203 Zárubní zeď v km 1,100 - 1,140
SO 301 Kanalizace
SO 701 Úprava oplocení
SO 801 Náhradní výsadby
SO 802 Rekultivace území

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí na předmětnou stavbu vydal Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 19.8.2019 pod č.j.BYS18378/2019OÚP/Bi. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 10. 2019.

V podmínce č. 5 územního rozhodnutí je uvedeno, že stavební objekt SO 301 je ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) a e) zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona vodním dílem, k němuž je nezbytné povolení vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona, kterým je Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu následně po konzultaci s příslušným odborem životního prostředí dospěl k závěru, že stavební objekt SO 301 není vodním dílem, protože je součástí komunikace, bude sloužit pro odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a nejedná se o

Dne 5. 3. 2020 silniční správní úřad obdržel námitku účastníka řízení Petra Musílka. Petr Musílek ve své námitce nesouhlasí s tím, aby na části jeho spoluvlastněných pozemků č. 281/4 a 281/18 bylo zřízeno věcné břemeno a realizována stavba. Dle jeho tvrzení by tím došlo k znehodnocení pozemků a k jeho finanční újmě. Petr Musílek požaduje odkup těchto částí pozemků ze strany stavebníka.

Stavební úřad vyznamenal stavebníka o uvedené námitce. Dne 6. 3. 2020 obdržel sdělení stavebníka k uvedeným námitkám Petru Musílkovi, ve kterém je níže uvedeno:

Majetkoprávní přípravou výše uvedené akce je pověřen Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový. V současné době probíhá vyhotovení geometrického plánu, který zaměří trvalé záboru stavby. Dle informace od zhotovitele GP, kterým je firma Geodetické práce, Ing. Lubomír Kytner, Příhon 166/7, 664 31 Letovice, byli všichni dotčení vlastníci obesláni s pozvánkou na seznámení se s průběhem nové vlastnické hranice. Tento geometrický plán by měl být vyhotoven nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu budou všichni dotčení vlastníci obesláni s návrhem kupní smlouvy (výkup trvalých záborů) a s návrhem nájemní smlouvy (dočasné záboru pozemků po dobu stavby). Navrhovaná kupní cena bude činit 125 Kč/m². Dále bude uhrazena hodnota dřevin nacházejících se na pozemcích určených k trvalému záboru, pokud se vlastník nerozhodne, že si stromy sám pokácí a dřevo využije. Hodnota dřeva je určena znaleckým posudkem, jehož kopii pro informaci posíláme v příloze. Navrhovaná cena nájmu bude 7 Kč/m²/rok. Ve Vašem případě budou všechny ceny odpovídat spoluvlastnickému podílu na pozemcích. Jakmile obdržíme souhlasná vyjádření vlastníků se změnou návrhů smluv, bude jejich uzavření schváleno v zastupitelských orgánech kraje. Následně budou zasílány smlouvy k podpisu.

Stavebník ve svém sdělení v zásadě vyhověl námitce Petra Musílka tím, že se zavázal k odkoupení trvalých záborů pozemků.

Účastník řízení může v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 stavebního zákona ve stavebním řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, nebo k námitkám, které mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží.

Silniční správní úřad posoudil námitku účastníka řízení pana Petra Musílka. Pan Petr Musílek nesouhlasí s tím, aby na části jeho spoluvlastněných pozemků bylo zřízeno věcné břemeno a realizována stavba, čímž dle jeho tvrzení dojde následně k znehodnocení pozemků a k jeho finanční újmě. Navrhuje řešení – odkup částí pozemků ze strany stavebníka. Stavebník s požadavkem Petra Musílka na odkup dotčených částí pozemku stavbou souhlasí.

Námitka pana Petra Musílka, která nesměruje proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů přesahuje rozsah ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona. Námitka Petra Musílka je námitkou, která mohla být uplatněna již při územním řízení. Tohoto práva však Petr Musílek nevyužil.

Z uvedených důvodů stavební úřad k námitce účastníka řízení Petra Musílka nepřihlíží.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a dospěl k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.

Předložená projektová dokumentace, obsahuje předepsané náležitosti dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace je zpracována v rozsahu odpovídajícím danému typu stavby s ohledem na způsob jejího provádění, užívání a náročnost zvoleného konstrukčního systému. Jednotlivé části dokumentace jsou srozumitelně odděleny a dokumentace je přehledná.

Předložená dokumentace tak, jak je zpracována, splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Bylo ověřeno, že je zajištěno včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení, potřebného k řádnému užívání stavby, vyžadovaného zvláštním právním předpisem. K záměru byla doložena závazná stanoviska, stanoviska, sdělení či vyjádření dotčených orgánů. Dotčené orgány uplatnily před zahájením řízení závazná stanoviska a stanoviska k plánované stavbě. Předložené podklady vyhovují jejich požadavkům. Předložené podklady vyhovují požadavkům uvedeným v právních předpisech, jejichž dodržování dotčené orgány chrání. Podmínky, které v těchto stanoviscích (závazných stanoviscích) uvádí, se dotýkají užívání stavby, podmínek provozu stavby, popř. způsobu provádění stavby. Tyto podmínky proto stavební úřad zahrnul do podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. Jejich dodržení bude v případě realizace stavby kontrolováno v rámci kontrolních prohlídek a zejména závěrečné kontrolní prohlídky.

Silniční správní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Jedná se o stavbu, u které se nepředpokládá, že by její budoucí užívání po jejím dokončení mohlo narušit kvalitu prostředí v daném území. Při posuzování budoucích účinků užívání stavby vycházel stavební úřad především ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. V závazném stanovisku uplatňuje dotčený orgán požadavky na ochranu veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, tedy mimo jiné i požadavky na dodržení předpisů, týkajících se účinků budoucího užívání stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům dotčených orgánů, má stavební úřad za to, že i účinky budoucího užívání stavby jsou v souladu s veřejnými zájmy podle zvláštních právních předpisů.

Silniční správní úřad po přezkoumání předložené žádosti, jejímu projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ve stavebním povolení silniční správní úřad stanovil podmínky pro provedení stavby. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem. V rozhodnutí stanovil, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Dále stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Okruh účastníků stavebního řízení o povolení stavby vymezuje ustanovení § 109 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení účastníkem stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Jako účastníci řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona byli stavebním úřadem stanoveni:

Dana Křištofová, Unčín č.p. 7, 592 42 Jimramov
Jaroslav Jílek, Unčín č.p. 48, 592 42 Jimramov
Marcela Petrová, Unčín č.p. 42, 592 42 Jimramov
PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Sadová č.p. 882, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Ing. Věra Skalníková, Ždánice č.p. 58, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Petr Musílek, IDDS: x87xx2a
Věra Kotoučková, Unčín č.p. 6, 592 42 Jimramov
Petr Hakl, Unčín č.p. 60, 592 42 Jimramov
Radek Novotný, Unčín č.p. 22, 592 42 Jimramov
Jaroslav Jílek, Unčín č.p. 48, 592 42 Jimramov
Marie Štěrbová, Ubušín č.p. 27, 592 42 Jimramov
Josef Štěrba, Ubušín č.p. 27, 592 42 Jimramov
Jaroslav Ehrenberger, Unčín č.p. 46, 592 42 Jimramov
Ludmila Stehlíková, Unčín č.p. 11, 592 42 Jimramov
SVRATECKO, a.s., IDDS: rkhgh4q
Obec Unčín, IDDS: m4wbkgw
Ing. Jan Uhlíř, Ubušín č.p. 47, 592 65 Rovečné
René Škorpík, Písečné č.p. 63, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Obec Dalečín, IDDS: 9rrbkrk
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Renata Dvořáková, Dalečín č.p. 21, 592 41 Dalečín
Oldřich Dvořák, Dalečín č.p. 21, 592 41 Dalečín
Jaroslav Mareček, Nedvědice č.p. 318, 592 62 Nedvědice
Miloš Mareček, Šimáčkova č.p. 270/83, Líšeň, 628 00 Brno 28
Stanislav Mareček, Dalečín č.p. 89, 592 41 Dalečín
MVDr. Marta Halvová, Generála Čáпка č.p. 282, 679 74 Olešnice na Moravě
Jaroslav Plocek, Dalečín č.p. 28, 592 41 Dalečín
Josef Svoboda, Dalečín č.p. 60, 592 41 Dalečín
Pavel Smolík, Dalečín č.p. 32, 592 41 Dalečín
Jaromír Vostrejš, Dalečín č.p. 90, 592 41 Dalečín
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Lesní družstvo Dalečín, družstvo, IDDS: qcyh94y
Milan Krčil, Dalečín č.p. 12, 592 41 Dalečín
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: 3534cwz
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., IDDS: 3qdn8g
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Ing. Jana Brabcová, Preslova č.p. 709/56, Stránice, 602 00 Brno 2
Eva Pantůčková, Unčín č.p. 30, 592 42 Jimramov, která se v důsledku smrti vlastníka pozemku par.č.281/15 k.ú.Unčín, Jakuba Pantůčka, Unčín č.p.30, stala účastníkem řízení.

Dále osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

par.č. katastrálního území Dalečín:

962/20, 146/3, 163/2, 140/1, 157, 155, 162/5, 162/6, 198, 158/2, 193/5, 962/21, 193/12, st.210, 193/13st.211, 980, 192/2, 988, 142/2, 141/1, 129/9, 152, 144, 150, 139/1, 847, 846, 845, 844, 842/6, 941, 843, 158/1, 848/4, st.287, 834/1, 158/2

par.č. katastrálního území Unčín:

246/7, 250/3, 246/8, 671/2, 252, 250/2, 248/4, 253/1, 672/1, 266/1, 266/2, 264/6, st.2, 672/2, 696/8, 698, 670/32, st.77, 273/3, 281/1, 281/2, 281/3, 281/10, 281/11, 281/12, 253/2, 281/7, 281/6, 685/15, 274/3, 281/9, 281/8, 282, 286, 284/4, 283/2, 246/10, 263/4, 261/2, 261/4, 281/5, 281/19, 273/1, 273/6, 700, 697, st.64, 699, 670/33, 670/34, 281/7, 261/6, 246/7, 281/5

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Silniční správní úřad posoudil námitku účastníka řízení pana Petra Musílka. Pan Petr Musílek nesouhlasí s tím, aby na části jeho spoluvlastněných pozemků bylo zřízeno věcné břemeno a realizována stavba, čímž dle jeho tvrzení dojde následně k znehodnocení pozemků a k jeho finanční újmě. Navrhuje řešení – odkup částí pozemků ze strany stavebníka. Stavebník s požadavkem Petra Musílka na odkup dotčených částí pozemku stavbou souhlasí.

Námitka pana Petra Musílka, která nesměruje proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů přesahuje rozsah ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona. Námitka Petra Musílka je námitkou, která mohla být uplatněna již při územním řízení. Tohoto práva však Petr Musílek nevyužil.

Z uvedených důvodů stavební úřad k námitce účastníka řízení Petra Musílka nepřihlíží.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Připomínky účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tomáš Straka
vedoucí odboru



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, Obecního úřadu Dalečín, Obecního úřadu Unčín.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkově (elektronicky) od:..... Do:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6

Obec Unčín, IDDS: m4wbkgw

Obec Dalečín, IDDS: 9rrbkrk

dotčené správní úřady

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. č.p. 3, Brno-město, 602 00 Brno 2

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: py2ivam

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, IDDS: ntdaa7v

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Příční č.p. 405, 593 01

Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a SH, Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

