

Městský úřad Chotěboř,
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Trčků z Lípy 69, Chotěboř

Č.j.: MCH-9218/2021/OSÚŽP/BZ
Spis. zn.: SZ-MCH-10134/2020/OSÚŽP/BZ

Chotěboř, dne: 29. března 2021

Vyřizuje: Buchtová Zuzana, Bc.
E-mail: buchtova@chotebor.cz
Telefon: 569641187

Žadatel:

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1
zast. PROfi Jihlava spol. s r. o., IČO 18198228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Výroková část:

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 18.9.2020, kterou podal **Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zast. PROfi Jihlava spol. s r. o., IČO 18198228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 1** (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu: **II/351 Chotěboř - Česká Bělá** na pozemku **parc. č. 778/90, 778/109, 782/2, 785/2, 785/6, 785/14, 791/1, 798/1, 921/3, 996/28, 1049/9, 1075, 1485/4 v k. ú. Česká Bělá, 234/1 v k. ú. Dobkov, 4599, 4606/66, 4700/35 v k. ú. Chotěboř** (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Předmětem stavby je oprava tří extravilánových úseků silnice II/351, úsek Chotěboř – Dobkov o délce 1,103 km, úsek Dobkov – Počátky o délce 1,540 km a úsek Počátky – Česká Bělá dlouhý 2,719 km. Celková délka opravovaného úseku je 5,362 km. Souvislá oprava silnice II/351 bude provedena v katastrálních územích Česká Bělá, Dobkov, Chotěboř a Počátky u Chotěboře.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Směrové uspořádání zůstane stávající. Šířkové uspořádání stávající vozovky se bude pohybovat v rozmezí 5,30 m – 5,80 m, opravené úseky budou mít jízdní pruhy široké 2,75 m, ve stísněných poměrech 2,65 m. Základní příčný sklon bude 2,5 %.

- 2) Bude provedena úprava krytu pro plynulé navázání na novou vozovku silnice. Dojde k zesílení konstrukčních vrstev vozovky. Zpevněné plochy a sjezdy z živičného materiálu budou napojeny položením ložné vrstvy nezpevněné plochy. Stávající sjezdy budou napojeny dosypáním frézovaného živičného materiálu.
- 3) Nová konstrukce vozovky:
- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ACO 11+, 50/70 | 40 mm | ČSN 736121, TKP kap. 7 |
| PS CP | min. 0,50 kg/m ² | ČSN 736129, TKP kap. 26 |
| ACL 16+, 50/70 | 70 mm | ČSN 736121, TKP kap. 7 |
| PI E | min. 1,00 kg/m ² | ČSN 736129, TKP kap. 26 |
| RS CA 0/45 ev. 0/63 | min. 180 mm | TP 208 |
- 4) Komunikace bude v některých místech doplněna o nové propustky.
- 5) Budou provedeny také udržovací práce. Oprava odvodnění, vyčištění a prohloubení stávajících silničních příkopů a oprava a pročištění silničních propustků, tak aby byla obnovena jejich funkčnost. Po dokončení oprav bude provedeno vodorovné dopravní značení.
- 6) Stávající odtokové poměry v dotčeném území nebudou změněny. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným sklonem vozovky a dešťové vody budou z vozovky budou nadále sváděny do silničních příkopů.
- 7) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Bohumil Kotlán a ověřil Ing. Jan Sedlák (ČKAIT 1003073), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 8) Stavba bude provedena na pozemcích poz. parc. č. 778/90, 778/109, 782/2, 785/2, 785/6, 785/14, 791/1, 798/1, 921/3, 996/28, 1049/9, 1075, 1485/4 v k. ú. Česká Bělá, 234/1 v k. ú. Dobkov, 4599, 4606/66, 4700/35 v k. ú. Chotěboř.
- 9) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- 10) **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR s. p. ze dne 4.12.2020 pod č. j. LCR951/006428/2020:**
- Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
 - Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
 - Průtočný profil nebude zmenšen.
 - Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
 - Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
 - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území.
 - V případě dotčení stavby na vodním toku v majetku Lesů ČR, s.p. bude po dokončení stavby odsouhlasen správcem toku.
- 11) **Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska ČD – TELEMATIKA a. s. ze dne 24.8.2020 pod č. j. 1202015050:**
- Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

- Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
 - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
 - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
 - Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.
 - Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
 - Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
 - Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
 - Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.
 - V současné době probíhá výstavba nové kabelové trasy (sdělovací kabel 15XN + 2xHDPE trubka). Dokumentace nám nebyla doposud předaná. Trasa vede kolem železniční tratě, musí být vytyčena.
- 12) **Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 1.10.2020 pod č.j. DUCR-56009/20/Bn:**
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy (u železničního přejezdu P5270) - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy v souladu s podmínkami Souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., pod zn.: 24997/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 29.9.2020.

- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
- 13) **Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 1.10.2020 pod č.j. KRPJ-92377-1/ČJ-2020-161606-MULL:**
- Rekonstruované propustky budou v provedení šikmém.
 - Napojení rekonstruovaných úseků pozemní komunikace na stávající úseky pozemní komunikace budou v provedení plynulém.
 - Jakékoliv odchylky oproti projektové dokumentaci musí být před faktickým provedením (změnou) projednány s příslušným dotčeným orgánem.
 - Úprava provozu na pozemních komunikacích bude v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 14) **Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 22.10.2020 pod zn. PVL-61146/2020/240/Má/PVL-14161/2020/SP:**
- V místě křížení komunikace a Břevnického potoka je úprava toku, která je v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. Při úpravě krajnice a příkopu nesmí dojít k poškození této úpravy. V případě poškození úpravy bude vše uvedeno do původního stavu.
 - Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryt vodních toků. V případě splavení koryto ihned vyčistit.
 - Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území. V záplavovém území nebude parkována stavební technika.
 - Pro provádění stavby bude vypracován jednoduchý Povodňový plán.
 - Zahájení a ukončení prací na úsecích komunikace křížících vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, bude předem oznámeno zástupci správce toku - úsekový technik Petr Tichý (mob. 723 800 223) a Josef Neubauer (mob. 724 505 318). Požadujeme být přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů a k závěrečné prohlídce před dokončením stavby.
 - Pokud bude v rámci údržby propustků zasahováno do propustků převádějících pod komunikací vodní toky, budou práce provedeny tak, aby napojení opevnění propustku na koryto vodního toku bylo provedeno plynule příp. s doplněním kamenného záhozu na přechodech.
 - Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
- 15) **Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 9.10.2020 pod zn. 000767/220/20/S:**
- Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení inž. sítí u správce VaK HB (kontakt p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099. e-mail: hlcdaci@vakhb.cz).

- Na předání staveniště bude přizváni zástupci VaK HB (kontakt Ing. Pešout - tel. 737 265 545, p. Šrámek - tel. 603 803 918), kteří budou seznámeni s rozsahem stavby v místě křížení vodovodu.
- 16) **Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany , odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 4.12.2020 pod Sp. zn. 89301/2020-1150-OÚZ-PCE:**
- Při uzavírcce silnice 11/351 požadují tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- 17) **Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovisko České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 25.9.2020 pod č.j. 746668/20:**
- Bude dodržena ČSN 73 6005.
 - Při úpravách odvodnění - prohlubování příkopů budou respektovány přechody SEK a zachovat minimální hloubky krytí.
 - Před záhozem přizvete našeho pracovníka (tel. 602145836 nebo 724053840) ke kontrole každého odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Před zahájením realizace stavby je nutno komunikační síť přesně vytyčit včetně zjištění hloubky a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce chodníků zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření.
 - Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník předložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností CETIN a.s.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí $\pm/-$ 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
- Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv

manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (UN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - a) pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, f) projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové

přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

18) Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2020 pod zn. 1110735541:

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 501W-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Ochranné pásmo vedení VN (WN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí, POZOR - ochranné pásmo vedení VN (WN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- Stavba nezasáhne zařízení distribuční soustavy. K činnosti v ochranném pásmu dojde. Musí být vydán písemný souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu.
- Místa křížení a souběhy předmětné stavby s elektrickým zařízením s ochranným pásmem musí být provedeny v souladu s písemným souhlasem s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu.
- Nadzemní vedení nízkého napětí do 1 kV (včetně) není chráněno ochranným pásmem. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s PNE 33 3302. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně vzdáleností nadzemního vedení, zejména od země a budov (musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení dle normy PNE 33 3302). Žádná část podpěrných bodů nadzemního vedení nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky: 6 m - u silnice I. a II. třídy, 5,6 m - u silnic III. třídy, místních a účelových komunikací, 5 m - u cyklistických stezek a chodníků. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. V prostoru

podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k nadzemnímu vedení nízkého napětí. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy.

- Případný požadavek na připojení nového odběrného místa, požadavek na změnu rezervovaného příkonu, nebo požadavek na přemístění elektroměrového rozvaděče bude řešen na základě podané Žádosti o připojení.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
- zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelná seznámit pracovníky, jichž se to týká, 5 jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízením i technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 13 6005, ČSN EN 50 341-i,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN LN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci, či ochranné trubky musí

být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.

- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu/ochranně trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení nebudou osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

- Bude dodržena ČSN EN 50110-1.
 - Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 - Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
 - Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
- 19) **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 17.9.2020 pod č.j. MCH-37099/2020/OSÚŽP/RJ:**
- Stavebník požádá Městský úřad Chotěboř, vodoprávní úřad, o udělení souhlasu k rekonstrukci propustku ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách. K žádosti o udělení souhlasu budou předloženy potřebné doklady (viz tiskopis žádosti - příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů).
- 20) **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu v Chotěboři, odboru dopravy a přestupků ze dne 16.9.2020 pod č.j. MCH-39030/2020/ODAP/BJ:**
- Stavba musí odpovídat ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6110 Z1 Projektování místních komunikací, TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, VL 2 a vyhlášce 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 - Stávající sjezdy musí být vyrovnány do nové nivelety opravované silnice
 - Dodavatel stavebních prací požádá min. 30 dnů před zahájením stavebních prací o povolení uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále požádá o stanovení přechodné úpravy provozu. Uzavírka, objízdné trasy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.
 - Ve věci případné instalace a provedení nového dopravního značení požádá investor o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, podle ust. § 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, před uvedením stavby do provozu. Dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.
- 21) **Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu v Chotěboři, odboru dopravy a přestupků ze dne 16.9.2020 pod č.j. MCH-39030/2020/ODAP/BJ:**
- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
 - Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných ploch o celkové výměře 802 m² do hloubky cca 20 cm

(dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 160 m³. Do doby schváleného využití budou kulturní vrstvy půdy uloženy na deponiích v prostoru trvale odnímaných pozemků p.č. 785/2, 791/1, 1075, vše v k.ú. Česká Bělá. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.

• Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy:

- skrývka kulturních vrstev půdy o objemu cca 160 m³ bude po ukončení rekonstrukce komunikace rozprostřena na zbývajících částech pozemků p.č. 785/2, 791/1, 1075, vše v k.ú. Česká Bělá. Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

• Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch:

- žadatel plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.

• Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy:

- dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčeném pozemku nenacházejí meliorační zařízení.

• Výkopová zemina:

- v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky, náležející do ZPF.

- 22) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 23) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
- 24) Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.10.2023**.
- 25) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
- 26) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

- 27) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
- 28) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
- 29) Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.
- 30) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka
- 31) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
- 32) Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
- 33) K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7
 - geometrický plán
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona
 - plná moc v případě zastupování stavebníka
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění:

Dne 18.9.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: II/351 Chotěboř - Česká Bělá na pozemku poz. parc. č. 778/90, 778/109, 782/2, 785/2, 785/6, 785/14, 791/1, 798/1, 921/3, 996/28, 1049/9, 1075, 1485/4 v k. ú. Česká Bělá, 234/1 v k. ú. Dobkov, 4599, 4606/66, 4700/35 v k. ú. Chotěboř, kterou podal Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, zast. PROfi Jihlava spol. s r. o., IČO 18198228, Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 1. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 5.2.2021 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu 3 dny a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:

Projektová dokumentace, plná moc, generální plná moc, výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků, smlouvy, souhlasy dotčených pozemků, situace stavby, stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 14.9.2020 pod č.j. KHSV/19918/2020/HB/HOK/Vel, vyjádření Správa železnic, státní organizace ze dne 3.9.2020 pod zn. 23475/2020-SŽ-OR BNO-OPS, stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 3.9.2020 pod zn. 5002216068, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261371, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261369, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261368, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261365, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261362, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261359, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261356, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261355, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261353, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261349, sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0700261348, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121338, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121337, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121334, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121340, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121328, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121326, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121325, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121323, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121319, sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0201121318, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374657, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374655, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374654, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374642, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374641, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374639, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374635, sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 4.9.2020 pod zn. 0101374634, souhrnné stanovisko ČD-TELEMATIKA a. s. ze dne 24.8.2020 pod č.j. 1202015050, vyjádření Lesy ČR s. p. ze dne 4.12.2020 pod č. j. LCR951/006428/2020, souhlas se stavbou Městys Česká Bělá ze dne 2.12.2020 pod zn. 2020/OUUB, závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 1.10.2020 pod č.j. DUCR-56009/20/Bn, vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 4.12.2020 pod zn. 16007/2020, vyjádření itself s.r.o. ze dne 5.10.2020 pod č.j. 20/004706, stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina ze dne 1.10.2020 pod č.j. KRPJ-92377-1/ČJ-2020-161606-MULL, stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 22.10.2020 pod zn. PVL-61146/2020/240/Má/PVL-14161/2020/SP, stanovisko Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ze dne 9.10.2020 pod zn. 000767/220/20/S, stanovisko České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 25.9.2020 pod č.j. 746668/20, souhlas ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.9.2020

pod zn. 1110735541, závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 25.9.2020 pod č.j. HSJI-3968-2/HB-2020, stanovisko Agentury logistiky ze dne 3.12.2020 pod č.j. MO 350899/2020-5512/HK, závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 4.12.2020 pod Sp. zn. 89301/2020-1150-OÚZ-PCE, závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 8.10.2020 pod č.j. MCH-39504/2020/OSÚŽP/EP, závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 21.9.2020 pod č.j. MCH-39663/2020/OSÚŽP/RJ, závazné stanovisko Městského úřadu v Chotěboři, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 17.9.2020 pod č.j. MCH-37099/2020/OSÚŽP/RJ, vyjádření Městského úřadu v Chotěboři, odboru dopravy a přestupků ze dne 16.9.2020 pod č.j. MCH-39030/2020/ODAP/BJ, vyjádření Městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor dopravy ze dne 12.2.2021 pod č.j. MHB_DOP/1608/2021/HT, závazné stanovisko Městský úřad v Havlíčkově Brodě, odbor životního prostředí ze dne 22.1.2021 pod č.j. MHB_OZP/3339/2020/RA.

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

- a) stavebník
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu

Kraj Vysočina, zast. PROfi Jihlava spol. s r. o., Správa železnic, státní organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, Antonín Mrtko, Božena Mrtková, Městys Česká Bělá, Petr Zikmund, Ing. Jitka Zikmundová MBA, LUKA spol. s r. o., ČD - Telematika a.s., Lesy České republiky, s.p., ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., CETIN a.s., Město Chotěboř

Sousední pozemky:

poz. parc. č. 778/19, 778/71, 778/73, 778/92, 778/93, 778/107, 778/108, 778/110, 778/126, 778/127, 778/128, 785/1, 785/3, 785/7, 785/9, 785/11, 785/13, 798/3, 900, 903/1, 903/2, 907/1, 907/2, 909/1, 909/2, 912/1, 912/2, 915/1, 915/2, 918/1, 918/2, 921/1, 921/2, 923/1, 923/2, 926/1, 926/2, 928/2, 928/3, 933/2, 935/1, 936, 937/4, 943, 948/1, 950/1, 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 956/3, 956/10, 958/9, 958/10, 985/7, 996/24, 996/25, 996/26, 996/27, 996/66, 996/67, 1049/1, 1049/2, 1049/5, 1049/10, 1051, 1078, 1080/10, 1104, 1107, 1109, 1111, 1112, 1480/1, 1480/2, 1480/6, 1480/7, 1480/8, 1485/2, 1485/3, 1486/2 v k. ú. Česká Bělá, st. parc. č. 9, 38/1, 44, poz. parc. č. 64/10, 64/14, 64/15, 64/45, 65/10, 65/11, 65/33, 65/34, 65/35, 65/36, 65/37, 65/38, 65/39, 65/40, 68, 70, 71, 76/2, 76/3, 76/6, st. parc. č. 86, 101, 102, 130, 132, 151, 152, 167, 174, poz. parc. č. 175/1, 175/2, st. parc. č. 177, poz. parc. č. 185/2, 187, 208, 209/2, 210/1, 212/7, 212/11, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20, 234/2, 234/3, 248, 3172 v k. ú. Dobkov, 898/6, 898/12, 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/5, 3187/10, 3188, 3193/79, 3194, 3196, 3256/2, 4597, 4600/4, 4705 v k. ú. Chotěboř, st. parc. č. 123/1, poz. parc. č. 163, 241/1, 241/26, 604, 605, 606, 609/2, 609/3, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 634/1, 636, 644/6, 645/1, 657/1, 657/4, 671/3, 674/1, 674/2, 677/2, 678, 679, 685, 687, 688, 690, 692, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 704, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 729/1, 903, 910/1, 1168 v k. ú. Počátky u Chotěboře.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. Iva Škarydová v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

1. PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava 1, DS: PO, 5seuyv8
2. Antonín Mrtko, Česká Bělá 143, 582 61 Česká Bělá
3. Božena Mrtková, Česká Bělá 143, 582 61 Česká Bělá
4. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 94ubfm7
5. Petr Zikmund, Okružní 321, 382 21 Kájov
6. Ing. Jitka Zikmundová, MBA, Pod Hrází 579, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
7. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm
8. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf
9. Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, DS: OVM, ywtbfy6
10. LUKA spol. s r. o., Česká Bělá 167, 582 61 Česká Bělá, DS: PO, ihqjaqq
11. ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzjrp
12. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn
13. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
14. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: PO, z9egxzy
15. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):

16.poz. parc. č. 778/19, 778/71, 778/73, 778/92, 778/93, 778/107, 778/108, 778/110, 778/126, 778/127, 778/128, 785/1, 785/3, 785/7, 785/9, 785/11, 785/13, 798/3, 900, 903/1, 903/2, 907/1, 907/2, 909/1, 909/2, 912/1, 912/2, 915/1, 915/2, 918/1, 918/2, 921/1, 921/2, 923/1, 923/2, 926/1, 926/2, 928/2, 928/3, 933/2, 935/1, 936, 937/4, 943, 948/1, 950/1, 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 956/3, 956/10, 958/9, 958/10, 985/7, 996/24, 996/25, 996/26, 996/27, 996/66, 996/67, 1049/1, 1049/2, 1049/5, 1049/10, 1051, 1078, 1080/10, 1104, 1107, 1109, 1111, 1112, 1480/1, 1480/2, 1480/6, 1480/7, 1480/8, 1485/2, 1485/3, 1486/2 v k. ú. Česká Bělá, st. parc. č. 9, 38/1, 44, poz. parc. č. 64/10, 64/14, 64/15, 64/45, 65/10, 65/11, 65/33, 65/34, 65/35, 65/36, 65/37, 65/38, 65/39, 65/40, 68, 70, 71, 76/2, 76/3, 76/6, st. parc. č. 86, 101, 102, 130, 132, 151, 152, 167, 174, poz. parc. č. 175/1, 175/2, st. parc. č. 177, poz. parc. č. 185/2, 187, 208, 209/2, 210/1, 212/7, 212/11, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20, 234/2, 234/3, 248, 3172 v k. ú. Dobkov, 898/6, 898/12, 3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/5, 3187/10, 3188, 3193/79, 3194, 3196, 3256/2, 4597, 4600/4, 4705 v k. ú. Chotěboř, st. parc. č. 123/1, poz. parc. č. 163, 241/1, 241/26, 604, 605, 606, 609/2, 609/3, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 634/1, 636, 644/6, 645/1, 657/1, 657/4, 671/3, 674/1, 674/2, 677/2, 678, 679, 685, 687, 688, 690, 692, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 704, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 729/1, 903, 910/1, 1168 v k. ú. Počátky u Chotěboře

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

17.Městský úřad Chotěboř - veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 94ubfm7

18.Úřad Městysse Česká Bělá - veřejná deska, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, DS: OVM, ywtbfy6

Dotčené orgány:

19.Městský úřad Chotěboř, odbor dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

20.Městský úřad Chotěboř, oddělení ŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

21.Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, 4uuai3w

22.Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd

23.Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc

24.Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, nttaa7v

25.Městský úřad Havlíčkův Brod - odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, 5uvbfub

26.Městský úřad Havlíčkův Brod - odbor dopravy, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, 5uvbfub

Na vědomí:

27.IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Příbrav, DS: PO, vpmcxcm

28.Městský úřad Havlíčkův Brod - stavební úřad, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 1, DS: OVM, 5uvbfub

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.