




SO 413 VZOROVÉ ULOŽENÍ  
CHRÁNIČEK ROWANET VE  
SPOLEČNÉM VÝKOPU S SO 412  
ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU




SO 413 VZOROVÉ ULOŽENÍ  
CHRÁNIČEK ROWANET VE  
SPOLEČNÉM VÝKOPU S SO 412  
ULOŽENÍ POD SJEZDY



SO 413 VZOROVÉ ULOŽENÍ CHRÁNIČEK  
ROWANET V SAMOSTATNÉ RÝZE  
ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU



SO 413 VZOROVÉ ULOŽENÍ  
CHRÁNIČEK ROWANET VE  
SPOLEČNÉM VÝKOPU S SO 412  
ULOŽENÍ POD VOZOVKOU  
KM 0,792



**POZNÁMKA 1 - VYTYČOVACÍ VODIČ**  
V SOUBĚHU S CHRÁNIČKAMI BUDE POKLÁDÁN VYTYČOVACÍ (SIGNALIZAČNÍ) VODIČ CYY, PRŮMĚR 6MM, MĚŘ.

**POZNÁMKA 2 - ZKOUŠKY**  
PO POKLÁDCE BUDE PROVEDENA KALIBRACE A TLAKOVÁ ZKOUŠKA NA VŠECH CHRÁNIČKÁCH

LEGENDA DIGITÁLNÍCH MODELŮ

PDPS\_II353RYT\_2024-06\_STAVAJICI\_STAV\_model  
PDPS\_II353RYT\_2024-06\_SO\_412\_413\_model

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE


ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/353 D1 - RYTÍŘSKO - JAMNÉ, I. STAVBA, PD

název akce

SO 413 CHRÁNIČKY PRO SÍŤ ROWANET

stavební objekt

Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava objednatel	spolupráce	 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz
ÚSEK SILNICE II/353 místo stavby	VYSOČINA kraj	




VZOROVÉ ULOŽENÍ CHRÁNIČEK ROWANET

výkres

měřítko

PDPS

stupeň

ING. MILOŠ BURIANEC kontroloval		ING. DAVID JANEČKA hlavní inženýr projektu		A088/23 číslo zakázky	<b>D.14.2</b>
ING. DAVID JANEČKA zodpovědný projektant		ING. DAVID JANEČKA zpracoval		02/2024 datum	