



- realizaci výkopů a obsypů a zásypů provádět v souladu s ČSN EN 1610 a technologickými předpisy výrobcem potrubí
- přesný sklon výkopů a rozsah pažicích stěn určí na místě geodet
- v půdorysném rozsahu uloženého potrubí, zásyp nebudnit do výše 300mm

<div>ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH</div> <div>Žerotínova 357</div> <div>Jaroměřice n. Rok. 675 51</div> <div>IČO 64336824</div> <div>DIČ CZ690304566</div> <div>ČKA 03038</div> <div>tel. 568441100</div> <div>603218487</div> <div>e - mail m.zlatuska@quick.cz</div>			
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :		Pare :	Stupeň PD : DSP, DPS
Vypracoval : Číslo autorizace :			Datum : červenec 2024
ing. Michal Zlatuška arch ČKA 03038			CAD : ALLPLAN
Rekonstrukce vstupního nádvoří zámku Budkov			
Objekt : 300 Odvodnění			
Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Obec Budkov, Budkov 82, Budkov			Měřítko :
Místo stavby : p. č. st.114, 1081/1, 1081/3, 1083/2, 1081/6, 2117/14, 2971			Formát :
			Zakázkové číslo 01/07/2024
Obsah : vzorový řez		Číslo výkresu : D.1.2.03	
Kraj : Vysočina		Zástupce investora : Mgr. Jiří Zášková	