

- * pracovní stůl má 2 varianty - viz technické nákresy atypických prvků pro 3. NP a 4. NP s lištou na zadní straně pracovní desky; pro 5. NP je stůl bez lišty a s mřížkou
- * umístění peříňáku nebo police je individualizované pro jednotlivé pokoje viz položkový seznam





Poznámka: Typový pokoj A v 5. NP od 3.NP a 4.NP se místností liší světlostí místnosti a ostěním oken.
Typ pokoje C je stejný, pouze zrcadlově.

Mgr. Blanka Poulová
+420 605 002 024
poulova@helenin.cz


NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
orientační rozkreslení umístění elektriky





Frequency	Percentage
Never	0%
Rarely	0%
Sometimes	0%
Often	0%
Always	0%

A perspective drawing of a long, low cabinet. It has a dark, solid top surface. Below the top, there are two rows of open shelving. The first row consists of two large rectangular compartments. The second row consists of four smaller rectangular compartments, each about half the width of the ones above. The cabinet is shown from a three-quarter view, highlighting its depth and the arrangement of the shelves.

řetlení
mm




výška 1800 mm
šířka 1000 mm
hloubka 350 mm



- Mgr. Blanka Poulová
+420 605 002 024
poulova@helenin.cz



NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
rozkreslení umístění elektriky





Poznámka: Na vizualizacích je typový pokoj B v 5. NP od 3.NP a 4.NP se místnosti liší světlou výškou místnosti a ostěním oken.

Mgr. Blanka Poulová
 +420 605 002 024
 poulova@helenin.cz



2 x nástěnná skříňka otevřená

délka 1400 mm
hloubka 300 mm
výška 400 mm

regál

výška 1800 mm
šířka 350 mm
hloubka 350 mm

spínač pro hlavní světlo,
v. 1100 mm na střed

zásuvka
v. 300 mm na střed

skříň

výška 1800 mm
šířka 1000 mm
hloubka 350 mm

zásuvkový box v desce stolu

pracovní stůl

šířka 1400 mm
hloubka 600 mm
výška 750 mm

trojnásobná zásuvka

2 x zásuvka + síťové připojení
výška 300 mm na střed, š.

2x kontejner pod pracovní stůl

výška 520 mm
šířka 320 mm
hloubka 400 mm

vypínač

pro LED osvětlení
výška 1300 mm
š. 1500 mm

postel

délka 2050 mm
šířka 950 mm
výška 750 + 500 mm

postel

délka 2050 mm
šířka 950 mm
výška 750 + 500 mm

zásuvkový box v desce stolu

pracovní stůl

šířka 1400 mm
hloubka 600 mm
výška 750 mm

trojnásobná zásuvka
2 x zásuvka + síťové připojení
výška 300 mm na střed

židle k pracovnímu stolu

trojnásobná zásuvka

2 x zásuvka + síťové připojení
výška 300 mm na střed

vypínač

pro LED osvětlení
výška 1300 mm
š. 500 mm

2x kombinovaná nástěnná skříňka

DÉLKA JE ORIENTAČNÍ
- DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
délka 2050 mm
hloubka 300 mm
výška 400 mm

5.NP SCHÉMA PRO TYPOVÉ POKOJE „F“ 5.48

NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 5.47
 orientační rozkreslení umístění elektriky 5.43



3 x kontejner pod pracovní stůl

výška 520 mm
 šířka 320 mm
 hloubka 400 mm



3x židle k pracovnímu stolu

2x kombinovaná nástěnná skříňka


délka 2050 mm
 hloubka 300 mm
 výška 400 mm

2x vypínač

pro LED osvětlení
 výška 1300 mm

2x postel

délka 2050 mm
 šířka 950 mm
 výška 750 + 400 mm




trojnásobná zásuvka
 výška 300 mm na střed
 2 x zásuvka + síťové připojení

pracovní stůl + 3x

ŠÍŘKA JE ORIENTAČNÍ
 - DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
 šířka +/- 5300 mm
 hloubka 800 mm
 výška 750 mm

zásuvkový box v desce stolu



2x komoda

šířka 800 mm
 hloubka 350 mm
 výška 750 mm



dvojnásobná zásuvka
 výška 300 mm na střed
 š. 500 mm



vypínač


pro LED osvětlení
 výška 1300 mm
 š. 500 mm

kombinovaná nástěnná skříňka

délka 2050 mm
 hloubka 300 mm
 výška 400 mm


postel

délka 2050 mm
 šířka 950 mm
 výška 750 + 400 mm



sestava skříní

výška 1800 mm
 šířka 2500 mm
 hloubka 350 mm



spínač pro hlavní světlo,
 v. 1100 mm na střed


zásuvka

výška 300 mm na střed



5.NP NÁVRH ŘEŠENÍ POKOJE 5.42

NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
orientační rozkreslení umístění elektriky



postel

délka 2050 mm
šířka 950 mm
výška 400 mm + 500 mm

trojnásobná zásuvka

2 x zásuvka + síťové připojení
výška 300 mm na střed

pracovní stůl + 2x zásuvkový box v desce stolu

ŠÍŘKA JE ORIENTAČNÍ
- DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
šířka +/- 2900 mm
hloubka 600 mm
výška 750 mm
součástí pracovní desky je nábytková větrací mřížka

2x kontejner pod pracovní stůl

výška 520 mm
šířka 320 mm
hloubka 400 mm

3x židle k pracovnímu stolu

2x vypínač


pro LED osvětlení
výška 1300 mm

2x kombinovaná nástěnná skříňka

délka 2050 mm
hloubka 300 mm
výška 400 mm

2x postel

délka 2050 mm
šířka 950 mm
výška 750 + 500 mm



trojnásobná zásuvka, v.

2 x zásuvka + síťové připojení
výška 300 mm na střed, š. 500 mm

vypínač pro LED osvětlení

výška 1300 mm
š. 500 mm

zásuvkový box v desce stolu



pracovní stůl

šířka +/- 1500 mm
hloubka 600 mm
výška 750 mm

kombinovaná nástěnná skříňka

délka 2350 mm
hloubka 300 mm
výška 400 mm


komoda

šířka 800 mm
hloubka 350 mm
výška 750 mm

spínač pro hlavní světlo,
v. 1100 mm na střed




zásuvka

výška 300 mm na střed



sestava skříní

výška 1800 mm
šířka 2500 mm
hloubka 350 mm



Mgr. Blanka Poulová

+420 605 002 024


poulova@helenin.cz



3.NP NÁVRH ŘEŠENÍ VYCHOVATELNA - 3.60 a 3.59

NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
orientační rozkreslení umístění elektriky

poznámka: Mobiliář v místnosti 3.60 a 3.59
odlišen šedou barvou je stávající
doplněno nové kusy viz. soupis položek



3.NP NÁVRH ŘEŠENÍ VYCHOVATELNA - 3.60 a 3.59

NÁVRH ŘEŠENÍ DISPOZICE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
orientační rozkreslení umístění elektriky



