

Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Č.j.: OSH/678/2019-3/Kr

V Pelhřimově dne 10.1.2020

Žadatel:

Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699
Zřizovací listiny **KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16** zastoupená na základě plné moci
právníčkou osobou **Mostní projekce s.r.o., IČ 067 54 449, Jana Babáka 11, 612 00 Brno**

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40, odst.4, písm.a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti stavebníka **Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava** zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny **KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16** zastoupená na základě plné moci právníčkou osobou **Mostní projekce s.r.o., IČ 067 54 449, Jana Babáka 11, 612 00 Brno** podané dne 7.6.2019 rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení na stavbu: „Parkoviště na p.č. 583/15 a 70/1 v Olešné u Pelhřimova“ takto:

stavba:

„II/112 Osada Letny – most ev.č.112-054“

umístěné na pozemku dle KN parc.č. 339/2, 354, 370/1, 370/2, 370/3,421/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova se podle § 94p a § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Předmětná stavba obsahuje:

Jedná se o kompletní přestavbu stávající mostní konstrukce převádějící silnici č. II/112. Stávající konstrukce budou kompletně vybourány a na stejném místě bude vystavěna nová mostní konstrukce.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
3. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a

- podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
4. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
 6. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
 7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
 8. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě). Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
 9. Zahájení stavebních prací oznámíte vlastníkům dotčených pozemků min. 14 dnů předem.
 10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina dne 12.7.2019 pod č.j. HSJI-3200-2/PE-2019.
 11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.o., ze dne 1.7.2019, značka D25589-16336682 a ze dne 1.3.2019, značka M18416-16308457.
 12. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury ze dne 24.7.2019 č.j. 678228/19.
 13. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, DI Pelhřimov ze dne 4.7.2019 č.j. KRPJ-72708-3/ČJ-2019-161706-DING a ze dne 3.7.2019 č.j. KRPJ-72726-2/ČJ-2019-161706-DING.
 14. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov ze dne 4.7.2019 č.j. KHSV/13923/2019/PE/HOK/Máj.
 15. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. PVL-40440/2019/240-PI ze dne 1.8.2019.
 16. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření AOPK ČR č.j. 02088/ZV/19 ze dne 27.8.2019.
 17. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření Drážního úřadu č.j. DUCR-36757/19/Wm ze dne 9.7.2019.
 18. Při realizaci budou dodrženy podmínky vyjádření SŽDC, s.o., zn. 22499/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 19.6.2019.
 19. Stavebník oznámí dle §133 zákona č. 183/2006 Sb. stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky jednotlivé fáze rozestavěnosti:
 - po dokončení podkladních konstrukcí
 - po dokončení konstrukce vozovky
 - před započítím užívání stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
 20. Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství stanoví, že dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu stavebního úřadu dle §122 zákona č. 183/2006 Sb., o který stavebník požádá na předepsaném formuláři. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: geometrický plán pro vyznačení budovy v KN; doklad o provedení tlakové zkoušky rozvodů; závazné stanoviska dotčených orgánů; prohlášení dodavatele popř. stavebního dozora o použitém materiálu ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky, ve znění platných předpisů; zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)

21. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.

22. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou Mostní projekce s.r.o., IČ 067 54 449, Jana Babáka 11, 612 00 Brno

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství obdržel dne 18.10.2019 žádost o vydání společného povolení pro stavbu „II/112 Osada Letny – most ev.č.112-054“. Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství oznámil dne 20.11.2019 zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Městský úřad v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace je přehledná, úplná, je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Městský úřad v Pelhřimově, oddělení silničního hospodářství v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů ř í z e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho

oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a SH.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Krupka
vedoucí oddělení silničního hospodářství
MěÚ Pelhřimov

Rozdělovník:

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

- Kraj Vysočina, IČ 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava zastoupen na základě dodatku č. 1699 Zřizovací listiny KSÚSV, p.o., IČ 000 90 450, Kosovská 1122/16 zastoupená na základě plné moci Mostní projekce s.r.o., IDDS: d9hy9rp
- Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov
- Valenta Vítězslav, Plk. Švece 2052, 39301 Pelhřimov
- Obec Dobrá Voda, IDDS: c44anzw
- SŽDC, s.o., IDDS: uccchjm
- Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz

Dotčené orgány:

- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Policie ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov, IDDS: x9nhptc
- HZS Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q
- Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Na vědomí:

- AOPK ČR, IDDS: 3hjdyhg
- Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o., IDDS: igvrcxq

Správní poplatek se podle pol. 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění nevybírá.



Zkušební laboratoř Brno
 Polní 23/340, 639 00 Brno



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25741/2019

Strana: 1
 Stran celkem: 2

Zákazník: Mostní projekce s.r.o.
 Jana Babáka 2733/11
 61200 Brno

Analyzovaný materiál: Odpad**Datum a čas přijmu:** 6.12.2019 11:13**Datum analýzy:** 6.12.2019 - 16.12.2019**Odběr provedl:** Zákazník

. vzorku	Označení vzorku				
36857	II/112 Osada Letny - most ev. . 112-054 - vrstva obrusná				
Parametr	jednotka	.vzorku: 36857	NM	Identifikace zkušební metody	Akr
Sušina	%	99,87	1%	GRA 03A: SN 720102, SN EN 14346	(2) A
PAU suma	mg/kg suš.	0,449	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Naftalen	mg/kg suš.	<0,015		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaften	mg/kg suš.	<0,003		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaftylen	mg/kg suš.	<0,01		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoren	mg/kg suš.	0,034	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fenantren	mg/kg suš.	0,091	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Antracen	mg/kg suš.	0,087	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoranten	mg/kg suš.	<0,002		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Pyren	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)antracen	mg/kg suš.	0,105	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Chrysen	mg/kg suš.	0,132	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)pyren	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Dibenzo(a,h)antracen	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Indeno(1,2,3-c.d)pyren	mg/kg suš.	<0,005		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A

Poznámka:

íslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoře Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s udlenným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.



**Zkušební laborato Brno
Polní 23/340, 639 00 Brno**



PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25741/2019

Strana: 2
Stran celkem: 2

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

Protokol vystaven:
16.12.2019

Ing. Pavel Hradil
vedoucí Zkušební laborato e Brno



Zkušební laborato Brno
Polní 23/340, 639 00 Brno



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25742/2019

Strana: 1
 Stran celkem: 2

Zákazník: Mostní projekce s.r.o.
 Jana Babáka 2733/11
 61200 Brno

Analyzovaný materiál: Odpad**Datum a čas p íjmu:** 6.12.2019 11:13**Datum analýzy:** 6.12.2019 - 16.12.2019**Odb r provedl:** Zákazník

. vzorku	Ozna ení vzorku				
36858	II/112 Osada Letny - most ev. . 112-054 - vrstva loží				
Parametr	jednotka	.vzorku: 36858	NM	Identifikace zkušební metody	Akr
Sušina	%	99,78	1%	GRA 03A: SN 720102, SN EN 14346	(2) A
PAU suma	mg/kg suš.	37,1	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Naftalen	mg/kg suš.	0,979	35%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaften	mg/kg suš.	2,04	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaftylen	mg/kg suš.	<0,01		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoren	mg/kg suš.	2,28	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fenantren	mg/kg suš.	6,59	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Antracen	mg/kg suš.	1,44	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoranten	mg/kg suš.	7,77	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Pyren	mg/kg suš.	5,87	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)antracen	mg/kg suš.	1,76	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Chrysen	mg/kg suš.	1,68	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	1,22	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	0,659	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)pyren	mg/kg suš.	1,51	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Dibenzo(a,h)antracen	mg/kg suš.	<0,001		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg suš.	2,37	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Indeno(1,2,3-c.d)pyren	mg/kg suš.	0,926	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A

Poznámka:

íslice u ozna ení zkušební metody ozna uje pracovišt , na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laborato e Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota m ení (NM) je definována jako rozší ená nejistota m ení na hladin významnosti 95% s koeficientem rozší ení $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odb ru. Nejistota je vyjád ena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledk pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní opera ní postupy (SOP). Zkoušky s ud leným flexibilním rozsahem akreditace jsou ozna eny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laborato i jako subdodávky jsou ozna eny SA.



**Zkušební laborato Brno
Polní 23/340, 639 00 Brno**



PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25742/2019

Strana: 2
Stran celkem: 2

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

Protokol vystaven:
16.12.2019

Ing. Pavel Hradil
vedoucí Zkušební laborato e Brno



Zkušební laboratoř Brno
Polní 23/340, 639 00 Brno



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25743/2019

Strana: 1
 Stran celkem: 2

Zákazník: Mostní projekce s.r.o.
 Jana Babáka 2733/11
 61200 Brno

Analyzovaný materiál: Odpad**Datum a čas přijmu:** 6.12.2019 11:13**Datum analýzy:** 6.12.2019 - 16.12.2019**Odběr provedl:** Zákazník

. vzorku	Označení vzorku				
36859	II/112 Osada Letny - most ev. . 112-054 - vrstva podkladní				
Parametr	jednotka	.vzorku: 36859	NM	Identifikace zkušební metody	Akr
Sušina	%	99,62	1%	GRA 03A: SN 720102, SN EN 14346	(2) A
PAU suma	mg/kg suš.	35,8	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Naftalen	mg/kg suš.	<0,015		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaften	mg/kg suš.	0,126	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Acenaftylen	mg/kg suš.	<0,01		LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoren	mg/kg suš.	0,134	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fenantren	mg/kg suš.	0,844	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Antracen	mg/kg suš.	0,132	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Fluoranten	mg/kg suš.	5,87	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Pyren	mg/kg suš.	10,6	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)antracen	mg/kg suš.	1,26	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Chrysen	mg/kg suš.	1,65	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(b)fluoranten	mg/kg suš.	3,61	25%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(k)fluoranten	mg/kg suš.	1,61	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(a)pyren	mg/kg suš.	3,56	20%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Dibenzo(a,h)antracen	mg/kg suš.	0,178	36%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Benzo(g,h,i)perylene	mg/kg suš.	3,86	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A
Indeno(1,2,3-c.d)pyren	mg/kg suš.	2,32	30%	LC 11:TNV 758055,U.S.EPA 8310, SN EN 15527, SN P CEN/TS 16181	(2) A

Poznámka:

íslice u označení zkušební metody označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637,739 21 Paskov; 4-Hygienické laboratoř Klatovy, Pod Nemocnicí 683,339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087,342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s užitím flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA. Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.



Zkušební laborato Brno
Polní 23/340, 639 00 Brno



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 25743/2019

Strana: 2
Stran celkem: 2

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, nap . správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol m že být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laborato e.

Protokol vystaven:
16.12.2019

Ing. Pavel Hradil
vedoucí Zkušební laborato e Brno

Seznam dokladů:

Název akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Stupeň: DUSP

Vyjádření a stanoviska k záměru:

1. MÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí – souhlas se zásahem do VKP
2. MÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí – souhlas s odnětím ZPF
3. MÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí – souhlas podle § 17
4. MÚ Pelhřimov, odbor hospodářský – souhlas s odnětím ZPF a PUPFL
5. Městská správa lesů Pelhřimov, s. r. o. – stanovisko k odnětí ZPF a PUPFL
6. MÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí – souhlas s dotčením lesa
7. MÚ Pelhřimov – koordinované stanovisko
8. MÚ Pelhřimov, OŽP – souhlas s kácením
9. Městská správa lesů – vyjádření ke kácení
10. OÚ Dobrá Voda – závazné stanovisko ke kácení
11. Povodí Vltavy, s. p. – souhlasné stanovisko správce vodního toku a povodí
12. Obec Dobrá Voda – souhlasné stanovisko k záměru
13. KÚ Kraje Vysočina, OŽP – EIA – nepodléhá posuzování
14. KÚ Kraje Vysočina, OŽP – NATURA 2000 – nemá vliv
15. KÚ Kraje Vysočina, OŽP – nepožaduje výjimku z ochranných podmínek raka říčního
16. AOPK ČR – stanovisko
17. Policie ČR, ÚO Pelhřimov – souhlas se stavbou
18. HZS Kraje Vysočina – souhlasné stanovisko
19. KHS Kraje Vysočina – souhlasné stanovisko
20. Ministerstvo obrany ČR – souhlasné stanovisko
21. Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Agentura logistiky – odborné souhlasné stanovisko
22. KSÚSV, p. o. – souhlas s PD

Souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy:

1. Drážní úřad – souhlasné závazné stanovisko
2. SŽDC, s. o. – souhrnné souhlasné stanovisko

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí:

1. E.ON Distribuce, a. s. – souhlas
2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - souhlas

Dopravní řešení:

1. Krajský úřad Kraje Vysočina – sdělení BUS
2. Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH – vyjádření k dopravnímu řešení

Sdělení o požadavku vést Územní řízení:

1. MÚ Pelhřimov, odbor výstavby – akce vyžaduje územní rozhodnutí

Záznamy z jednání:

1. Záznam z jednání 30. 9. 2019 – odsouhlasení PD – TDK
2. Záznam z jednání 7. 5. 2019
3. Záznam z jednání 17.4. 2019

Souhlasy s provedením IG průzkumu:

1. Město Pelhřimov

Sdělení návrhových průtoků

1. ČHMÚ, pobočka Praha

Vyjádření k existenci inženýrských sítí:

1. E.ON Distribuce, a. s. – elektřina – podzemní NN
2. E.ON Distribuce, a. s. – elektřina – protokol o vytýčení kabelu NN v terénu (upřesnění polohy)
3. E.ON Distribuce, a. s. – plyn – nic
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) – podzemní sdělovací 18 m od mostu
5. GridServices s. r. o. – nic
6. ČD – Telematika a. s. – nic
7. SŽDC, s. o. – nic
8. České radiokomunikace a. s. – nic
9. T-Mobile Czech Republic a. s. – nic
10. Vodafone Czech Republic a. s. – nic
11. VoKa – ekologické stavby, spol. s r. o. – nic
12. Ministerstvo obrany ČR - nic
13. Obec Dobrá Voda – nic
14. VODAK Humpolec, s .r .o. – nic

Městský úřad Pelhřimov

odbor životního prostředí



Č.j.: OŽP/1744/2019-4

Spisová značka: 246.4

Skartační znak: A5

Pelhřimov 16.9.2019

Oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Vrubel

Tel.: 565 351 401

E-mail: vrubel@mupe.cz

Dle rozdělovníku !

Závazné stanovisko

(k zásahu do VKP – vodní tok)

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a podle § 11 zákona č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád) vydává toto

závazné stanovisko

podle § 149 odst.1 správního řádu a v souladu s § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 112-054 na silnici II/112 a stavbu nového mostu. Stavba bude probíhat na pozemcích p.č. 370/1, 370/3, 354, 339/2, 370/2 a 421/1 vše v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova.

S navrženým zásahem do VKP dle předložené PD souhlasíme.

Odůvodnění: Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov obdržel dne 2.8.2019 žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. K žádosti byla přiložena kompletní PD a plná moc. Stavba se nachází na vodním toku Podlesník v blízkosti Osady Letny na komunikaci II/112. V rámci stavby dojde k odstranění současného mostu a výstavbě nového. Nový most bude vystaven z železobetonových prefabrikátů a na dno bude osazen lomový kámen do betonu ve sklonu 1:10 ke středu toku. Po stranách vzniknou bermy pro zajištění migrace drobných živočichů. Po zvážení všech známých skutečností dospěl správní orgán k rozhodnutí, že navržená stavba dle předložené PD není v rozporu se zájmy chráněných zákonem a proto správní orgán vydal souhlasné stanovisko k zásahu do VKP.

Poučení: Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§149 odst.4 správního řádu).

Rozdělovník:

Na doručení:

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Na vědomí

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Městský úřad Pelhřimov, Oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Ing. Igor Vrubel
úředník odboru ŽP MěÚ PE

Městský úřad Pelhřimov

odbor životního prostředí

Bouzek Mikoslav Ing.
11.09.2019 15:30:15



Č.j.: OŽP/1650/2019-7
Ev.zn.: Bo 201.1/A15/84/S
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miloslav Bouzek

Pelhřimov 11.9.2019

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava
zastupuje Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Brno, Královo Pole

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu „II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“ v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova.

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“)

u d ě l u j e

v souladu s ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle § 9 odst. 8 zákona žadateli Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p.o., IČO 000 90 450, Kosovská 1122/16, Jihlava

s o u h l a s

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem výstavby nového mostu a násypového tělesa převáděné komunikace na pozemcích p.č. 339/2, 354, 370/2 a 370/3 (vše KN) v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova o celkové výměře 0,0377 ha dle předložených situací (příloha).

Pozemky dle katastru nemovitosti:

Katastrální území Dobrá Voda u Pelhřimova:

p.č. 339/2 (část) o výměře	0,0265 ha, druh pozemku trvalý travní porost
p.č. 354 (část) o výměře	0,0076 ha, druh pozemku trvalý travní porost
p.č. 370/2 (část) o výměře	0,0010 ha, druh pozemku trvalý travní porost
p.č. 370/3 (část) o výměře	0,0026 ha, druh pozemku trvalý travní porost
Celkem	0,0377 ha

Půda na dotčených pozemcích je zařazena dle BPEJ do V. třídy ochrany (BPEJ 86701).

Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se žadateli vydává za dodržení těchto podmínek:

- 1) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaného pozemku:
Dle provedené průzkumné sondy v rámci inženýrsko-geologického průzkumu nebyly zjištěny kulturní vrstvy půdy. Násypové těleso je tvořeno navážkou (hlína se štěrkem), pod násypem jsou přítomny zeminy charakteru hnilokal.
Vzhledem k výše uvedenému zjištění (absence kulturních vrstev půdy) orgán ochrany ZPF uděluje výjimka ze skrývky kulturních vrstev půdy na dotčených pozemcích v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a § 10 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
- 2) Odnímané části pozemků budou po dokončení stavby geometricky odděleny, zbývající části pozemků zůstanou i nadále součástí ZPF.
- 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 8 zákona k poškození příznivých fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy nebo ke kontaminaci půdy na okolních neodnímaných pozemcích náležejících do ZPF.
- 4) Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá podle § 10 odst. 2 zákona řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) a změně podmínek souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

Odnětí zemědělské půdy je navrženo na plochách určených dle platného Územního plánu Dobrá Voda jako plocha zemědělská, trvalý travní porost, plocha stabilizovaná mimo zastavěné území obce, v ploše koridoru homogenizace silnice II/112 dle aktualizovaných Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Záměr není v rozporu s platným územním plánem. Půda na dotčených pozemcích je zařazena dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, do V. třídy ochrany, což jsou půdy s velmi nízkou produkční schopností, s nižším stupněm ochrany pro zemědělské účely postradatelné.

Odnímaná plocha je již v současnosti využita stavbou mostu a násypového tělesa převáděné komunikace. Navržené odnětí zemědělské půdy respektuje tuto skutečnost.

Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti, že odnětí zemědělské půdy je minimální a má se uskutečnit pro stavbu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, orgán ochrany ZPF souhlasí s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

V souvislosti s realizací stavby dojde k nezemědělskému využívání neodnímaných částí pozemků p.č. 339/2, 354, 370/2 a 370/3 (vše KN) v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova o celkové výměře 0,1624 ha (viz příloha, „dočasný zábor“). Dle předloženého vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, včetně plánu rekultivace budou po skončení stavby dotčené části pozemků uvedeny do původního stavu. Vzhledem k současnému stavu pozemků (trvale podmačené, zarostlé náletovou zelení, zemědělsky nevyužívané) bude využito samovolného přírodního procesu obnovení původního stavu. Předpokládané ukončení nezemědělského využívání pozemků od započetí stavby je 1 rok (§ 9 odst. 2 písm. d) zákona). Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je nutné nejméně 15 dní předem písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany ZPF.

Odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu nového mostu a násypového tělesa převáděné komunikace se **nepředepisuje**, protože jde v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona o odnětí pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neopravňuje žadatele k zahájení nezemědělského využití pozemků.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Miloslav Bouzek
Vedoucí oddělení ochrany krajiny

Obdrží datovou schránkou (včetně přílohy):


- Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Brno, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Na vědomí (včetně příloh):

- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

7.10.2019
 01: 027/160/2019-7

Městský úřad
 odbor životního prostředí
 393 01 Pelhřimov



LEGENDA ČAR A ŠRAF:

- HRANICE PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- ČÍSLO PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- PLOCHA TRVALÉHO ZÁBORU
- PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE

POŘADOVÉ ČÍSLO DOTČENÉHO POZEMKU

SITUACE ZÁBORŮ 1:250

Městský úřad Pelhřimov

Odbor životního prostředí



Č.j.: OŽP/1563/2019-8
Ukládací znak: 231.2
Skartační znak/lhůta: A/5
Vyřizuje: Ing. Hana Hodačová
Telefon: 565 351 411
E-mail: hodacova.h@mupe.cz

V Pelhřimově 12. 8. 2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) **vydává**

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, p.o.,

souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k provedení celkové rekonstrukce mostu II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054, ř. km 4,292 vodního toku Podlesník IDVT 10101769. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. Na staveništi budou k dispozici prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. Stavba bude proveden v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
3. Úpravy a opevnění koryta v prostoru mostu musí plynule (směrově a výškově) navazovat na stávající koryto toku tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydraulických poměrů v toku při vyšších průtocích vody a byla zachována stabilita přilehlých úseků koryta v souladu s TVN 75 2102 – Úpravy potoků.
4. V záplavovém území vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení stavenišť, skladován stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.

5. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
6. Narušené úseky koryta toku budou uvedeny do stávajícího stavu. Opevnění v korytě toku, které bude součástí mostního objektu, zůstane ve správě a majetku investora stavby mostu, tzn. včetně povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.
7. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích.
8. Pro stavbu bude vypracován Havarijní a Povodňový plán.
9. Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich současnému způsobu užívání.
10. Termín zahájení a ukončení prací bude předem oznámen správci toku (Ing. Dalík 724 614 057). Po ukončení stavby bude správce toku vyzván k písemnému odsouhlasení provedených prací. Správci toku bude předána dokumentace skutečného provedení prací.
11. Souhlas se uděluje do kolaudace výše uvedené stavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 568 01 Jihlava, IČO.: 00090450

Odůvodnění

Dne 2. 8. 2019 byla doručena k příslušnému vodoprávnímu úřadu žádost Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., zastoupeného na základě plné moci Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno o vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona k výše uvedené stavbě.

Předložená projektová dokumentace řeší celkovou přestavbu mostu ev. č. 112-054. Stávající most převádí silnici II/112 přes vodní tok Podlesník.

Původní konstrukce bude vybourána a postaven bude nový mostní objekt. Oproti stávajícímu stavu dojde k cca 2,5násobnému zvětšení průtočného profilu mostu.

Navržen je železobetonový most tvořený prefabrikovaným rámem se spádovou deskou a monolitickými dobetonávkami o jednom poli. Založení je navrženo plošné, na základové desce. Délka nosné konstrukce je navržena 5,2 m, rozpětí pole 4,85 m, světlost přemostění 4,5 m, šířka nosné konstrukce 8,5 m, výška mostu nade dnem koryta (v ose mostu) 3,37m, volná výška nade dnem koryta (v ose mostu) 2,54 m.

V rámci stavby bude provedeno pročištění vodního toku Podlesník v délce cca 40 m. Dno a svahy pod mostem budou zpevněny lomovým kamenem do betonu v tl. min 300 mm. Opevněné koryto je pod mostem navrženo v dostředném spádu 1:10. Opevnění koryta

v prostoru mostu bude navazovat na stávající koryto toku – navržen je v šířce 0,75 m přechodový úsek z kamenného záhozu s proštěrkováním.

Stavbou mostu bude přímo dotčený vodní tok Podlesník IDVT 10101769 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik,

Most se nachází v záplavovém území i v aktivní zóně záplavového území vodního toku Podlesníku.

Orientační polohopisné souřadnice této stavby v systému S-JTSK: Y=692183, X=1130553.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- Plná moc
- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik
- Průvodní zpráva, výkresová dokumentace, souhrnná technická zpráva

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a žádost byla doložena veškerými potřebnými doklady, rozhodl vodoprávní úřad na základě předložených podkladů tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Podání bylo posouzeno jako jednoduchá věc, vodoprávní úřad proto rozhodl v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně. Připomínky z předložených podkladů, které jsou předmětem tohoto správního řízení, byly zakotveny do podmínek rozhodnutí.

Dle § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona byl stanoven okruh účastníků. Účastníkem řízení je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.. Podání bylo posouzeno jako jednoduchá věc, vodoprávní úřad rozhodl v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Pelhřimov. Odvolání se podává ve jednom vyhotovení. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Josef Slavětínský
Vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

(datovou schránkou)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., zastoupena Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Na vědomí:

MěÚ Pelhřimov, odbor dopravy

MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby



Město Pelhřimov

Odbor hospodářský

Kropáček Stanislav Ing.

11.7.2019 8:39:58



**Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 BRNO**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
13. června 2019

ČÍSLO JEDNACÍ
OH/226/2019-2

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1 / 1

VYŘIZUJE
Ing. J. Kocmanová, tel. 565 351 486
kocmanova@mupe.cz

PELHŘIMOV
10. července 2019

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Město Pelhřimov, zastoupené Odborem hospodářským MěÚ Pelhřimov, jako vlastník pozemků p.č. 339/2, p.č. 354, p.č. 370/1, p.č. 370/2 a p.č. 370/3 v obci Dobrá Voda a k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, **souhlasí** s odnětím částí těchto pozemků ze ZPF a PUPFL pro stavbu „II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“ dle Vaší žádosti ze dne 13. června 2019 a za dodržení podmínek dle přiloženého stanoviska Městské správy lesů Pelhřimov s.r.o. ze dne 5. července 2019.

S pozdravem

Mgr. Ing. Stanislav Kropáček, v.r.
vedoucí Odboru hospodářského
MěÚ Pelhřimov

Příloha: stanovisko Městské správy lesů Pelhřimov s.r.o.



MĚSTSKÁ SPRÁVA LESŮ PELHŘIMOV s.r.o.

PSČ 393 01 Pelhřimov K Silu 1980

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6579, spisová značka Firm 7703/96

Městský úřad Pelhřimov
Hospodářský odbor
Masarykovo náměstí 1
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

Ing. Martin Kodeš

PELHŘIMOV, DNE

5.7.2019

Věc: Stanovisko k odnětí části pozemků ze ZPF A PUPFL

Dne 20.6. 2019 nám byla doručena žádost o stanovisko k výpůjčce pozemků a jejich trvalému a dočasnému záboru při realizaci stavební akce „II/112 Osada Letny –most ev.č.112-054“. Zpracovávaná projektová dokumentace na přestavbu výše uvedeného mostu vyžaduje souhlas vlastníka dotčených pozemků s jejich dočasným a trvalým zábořem. Dle předložené žádosti budou přestavbou mostu dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví Města Pelhřimova v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, a to pozemky p.č. 339/2, 354, 370/2, 370/3 (vše druh poz. – trvalý travní porost) a dále pozemek p.č. 370/1 (lesní pozemek). U všech těchto pozemků dojde v průběhu stavby k dočasnému záboru části jejich plochy. A dále požaduje zpracovatel projektové dokumentace vyjádření k trvalému záboru části plochy dotčených pozemků a jejich odnětí ze ZPF a PUPFL. Tento požadavek je odůvodněn nesouladem zákresu pozemků v katastrální mapě a jejich skutečné polohy v terénu. Části pozemků navržené k trvalému záboru jsou již v současnosti situovány pod stavbou mostu a tělesem komunikace.

Naše společnost je pachtýřem pozemku p.č. 354, 370/3 a 370/1 a v případě pozemku 370/1 (lesní pozemek) současně vykonává i funkci odborného lesního hospodáře. K dočasnému záboru pozemků dochází ve veřejném zájmu z důvodu přestavby mostu na komunikaci. Požadovaný trvalý zábor je zapříčiněn nesouladem zákresu pozemků v katastrální mapě a jejich skutečné polohy.

Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o. , jakožto pachtýř a v případě pozemku p.č. 370/1 i odborný lesní hospodář souhlasí s dočasným a trvalým zábořem části pozemků p.č. 354, 370/3 a 370/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova při rekonstrukci mostu ev.č. 112-054.. A dále rovněž souhlasí s odnětím části těchto pozemků ze ZPF a PUPFL v rozsahu uvedeném v zaslané žádosti.

Telefon:

565 326 154

565 323 421

e-mail: msl@mslpelhrimov.cz

Fax:

565 323 421

565 324 203

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pob. Pelhřimov

0621127389/0800

IČO:

25156705

DIČ:

CZ25156705

Své souhlasné stanovisko vydáváme s těmito podmínkami :

- dočasný zábor pozemků bude proveden pouze v rozsahu a umístění dle zaslané dokumentace
- při realizaci stavby nebudou káceny stromy na ostatních částech dotčených pozemků mimo požadovaný zábor, dále nebudou ořezávány jejich větve a nesmí dojít k jejich poškození a to včetně kořenového systému
- veškerý stavební materiál bude po ukončení prací odstraněn z povrchu části pozemků dotčených dočasným záborem a terén bude urovnán



.....
Ing. Martin Kodeš
prokurista MSL Pelhřimov s.r.o..

MĚSTSKÁ SPRÁVA LESŮ
Pelhřimov s.r.o. ⑤
K SILU 1990, 393 01 PELHŘIMOV
TEL.: 565 326 154, FAX: 565 323 421



Městský úřad Pelhřimov

odbor životního prostředí

Č.j.: OŽP/1480/2019-2

Ev.zn.: He 221.1.3/A5/5/Dot.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdenka Hejdová

Pelhřimov 5.8.2019

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, zas. na základě plné moci společností Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Dotčení lesních pozemků

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vydává

s o u h l a s

žadatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

podle § 14 odst. 2 lesního zákona

k vydání sloučeného územního a stavebního řízení, jímž má být přímo dotčena část pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to pozemku p.č. 370/1 KN v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

pro akci „II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054“ realizovanou na výše uvedeném pozemku.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Souhlas je vydán výhradně k dotčení lesního pozemku v rozsahu uvedeném v podané žádosti, která vychází z předložené situace (příloha).
2. Práce spojené s realizací výše uvedené stavby budou provedeny tak, aby škody na lesním porostu na části pozemku nedotčené stavbou byly minimální (nedojde k pokácení stromů, odírání kmenů a kořenových náběhů, zahrnování kmenů zeminou, lámaní a ořezávání větví apod.).

3. Před zahájením vlastní stavby bude **pravomocně rozhodnuto o dočasném odnětí** části pozemku p.č. 370/1 KN v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova z plnění funkcí lesa.
4. Část pozemku p.č. 370/1 KN v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, která nebude plnit funkce lesa, bude **po skončení stavby** geometricky zaměřena a bude **trvale odňata** z plnění funkcí lesa.

Odůvodnění: Dne 12.7.2019 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov žádost o vydání souhlasu k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa pro akci „II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054“.

Podle §14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (stavební zákon) zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Jedná se o kompletní přestavbu stávajícího mostu, most bude vybourán a postaven nový na stejném místě.

Správní orgán provedl 1.8.2019 místní šetření z důvodu zjištění skutečného stavu a shledal, že situace v projektu odpovídá skutečnosti na místě. Most se nachází poblíž železničního přejezdu u obce Zajíčkov a vede přes potok Podlesník. Dotčenou část lesního pozemku tvoří násypové těleso komunikace II/112. V rámci stavby je navrženo kácení jednoho stromu, který roste ve svahu silničního tělesa. Ostatní stromy budou po dobu stavby chráněny bedněním. Skladování stavebního materiálu se předpokládá na ploše uzavřené komunikace. Nevhodná zemina bude odvezena a uložena na skládce. Přístup na stavbu bude umožněn po stávající silnici v obou směrech.

Vzhledem k výše uvedenému došel správní orgán lesů k závěru, že navrženou stavbou „II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054“ dojde u části dotčeného pozemku k dočasnému odnětí z plnění funkce lesa po dobu stavby a následně k trvalému odnětí. K žádosti byly doloženy potřebné doklady a proto byl požadovaný souhlas i s omezujícími podmínkami v zájmu ochrany lesa vydán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto stanoviska.

Poučení: Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 správního řádu).

Ing. Josef Slavětínský
vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov


Obdrží datovou schránkou (včetně přílohy):
Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno

Na vědomí (včetně přílohy):

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Příloha k závažnému staveništi
č.j. OŽP/1480/2016

Městský
odbor životního
393 01 Pelhř.
Slavěnský Josef Ing.
5.8.2019 14:36:57
- 9 -





Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

11. června 2019

OŽP/1210/2019-2

Fučík, Norková, Staněk,
Bouzek, Vrabel, Krupka, Souček

24. července 2019

Koordinované stanovisko MěÚ Pelhřimov k projektové dokumentaci podle § 4, odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k projektové dokumentaci stavby "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054" pro stavební řízení.

Záměrem investora je rekonstrukce mostu ev. č. 112-054 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, územím protéká vodní tok Podlesník. S ohledem na špatný technický stav konstrukcí bylo rozhodnuto, že původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt. Nový mostní objekt převede silnici II/1125. Na obou stranách mostu bude provedena úzká římsa s odrazným obrubníkem. Do římsy bude kotveno zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 se svislou výplní. Vodní tok nebude upravován. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450. Projektovou dokumentaci stavby zpracovala v 05/2019 firma Mostní projekce s. r. o., IČO: 067 54 449, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. František Pokorný, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1006240.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska:

Stanovisko vodoprávního úřadu

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydává následující závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):

Předložený záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný. Je nezbytné, aby si stavebník před vydáním stavebního povolení a zahájením stavby zajistil u zdejšího odboru vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. O vydání tohoto souhlasu požádá stavebník nebo jeho zplnomocněný zástupce, žádost musí být podána na formuláři stanoveném vyhláškou a musí obsahovat vyhláškou předepsané přílohy.

Závazné stanovisko za úsek odpadového hospodářství

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

s o u h l a s í

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s povolením stavby z hlediska nakládání s odpady ke stavbě: **II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054** (dále jen „předmětná stavba“), stavebník: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450** („dále jen „stavebník“)

Odůvodnění:

Dne 11. června 2019 obdržel Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP (dále jen „odbor ŽP MěÚ Pelhřimov“) písemnou žádost o vydání závazných stanovisek a vyjádření odboru ŽP na předmětnou stavbu, kterou podal zástupce investora Mostní projekce s. r. o., IČO: 067 54 449, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

Přílohou žádosti je projektová dokumentace, kterou zpracovala firma Mostní projekce s. r. o., IČO: 067 54 449, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

Odbor ŽP MěÚ Pelhřimov jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována, byly v ní uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů osobě oprávněné k jejich převzetí (zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Po prostudování předložených podkladů, došel správní orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby je možné bez podmínek.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

Informace za úsek ochrany ovzduší

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci **nevyžaduje** z hlediska ochrany ovzduší vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), protože není řešen stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny.

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí (dále jen ŽP) jako orgán státní správy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění toto vyjádření :

V dané věci **bylo požádáno** o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP.

Vyjádření za úsek státní správy lesů

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření.

V dané věci **bylo požádáno** o vydání souhlasu k dotčení lesa.

Vyjádření za úsek ochrany zemědělského půdního fondu

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření. Pro výše uvedenou stavbu bylo požádáno o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dotčených pozemcích náležejících do ZPF dle § 9 odst. 8 zákona.

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby vydává toto stanovisko:

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054" umístěný na pozemcích v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimov - silnice II/112, kdy bude stávající most odstraněn a na stejném místě vystavěn nový.

Záměr se nachází mimo zastavěném území obce, dle názoru úřadu územního plánování jde o záměr, kdy se nejedná o změnu v území a nejedná se o záměr, pro který je nutné vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, § 127, § 129 stavebního zákona nebo podle zvláštního zákona a tudíž se **nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování.**

Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby **souhlasí** s uvedeným záměrem a k jeho realizaci nemá připomínek.

Oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, které je dle ust. § 40, odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) příslušným speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, po posouzení Vaší žádosti a předloženého návrhu stavby sděluje, že **nemá připomínek** k předložené PD.

MěÚ Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství bude nad uvedeným záměrem dle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušným speciálním stavebním úřadem.

Odbor investiční – úsek pam. péče Městského úřadu Pelhřimov dává toto vyjádření:

Předložený projekt se nedotýká zájmů státní památkové péče a **nemáme k němu žádných připomínek.** Při pracích je nutné respektovat, že jde o území s archeologickými nálezy, tj. postupovat v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Na základě zmocnění je k podpisu tohoto koordinovaného stanoviska oprávněn Ing. Josef Slavětínský, vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov.

Ing. Josef Slavětínský
vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

Na vědomí: OV, OD, OI- elektronicky



Městský úřad Pelhřimov

odbor životního prostředí

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

OŽP/1473/2019-3

Ing. Igor Vrubel

26.7.2019

Vyjádření orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí (dále jen ŽP) jako orgán státní správy ochrany přírody podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě § 66 vydává toto vyjádření:

S navrženým kácením dřevin v rámci výše uvedené stavby **souhlasíme** a v dané věci nebudeme vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP. V případě kácení dřeviny na lesním pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova je nutné se obrátit na Městskou správu lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980, Pelhřimov.

Na vědomí:

Ing. Igor Vrubel
úředník odboru ŽP

Předmět **RE: II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054**
Odesílatel Martin Kodeš <kodes@mslpelhrimov.cz>
Adresát 'Mostní projekce s.r.o.' <pokorny@mostniprojekce.cz>
Datum 2019-08-06 10:34



Hezký den,
strom (javor), který potřebujete pokácet roste na pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Dobrá Voda, přičemž tento pozemek je v KN veden jako lesní pozemek. Na poražení tohoto stromu tudíž není zapotřebí vyřizovat žádné povolení ke kácení - strom roste na lesním pozemku a vztahuje se na něj zákon o lesích. Dotčený pozemek je ve vlastnictví Města Pelhřimova a naše společnost na něm lesnický hospodaří na základě uzavřené smlouvy o nájmu (pachtu). Až budete potřebovat strom odstranit, tak nám to s předstihem oznamte a my zařídíme jeho poražení a další zpracování.

Dále zasílám požadované informace o porostní skupině 24 Fa02 :
plocha 0,63 ha, věk 15 let, zakmenění 9, zastoupení dřevin - 100 % OL (výška 10 m, výčetní tloušťka 10 cm),bonita 28, HS 297, lesní typ 5L1, zásoba 38 m3/ha.

S pozdravem

Ing. Martin Kodeš

Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.
K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565326154, 603262036
e-mail : kodes@mslpelhrimov.cz

-----Original Message-----

From: Mostní projekce s.r.o. [mailto:pokorny@mostniprojekce.cz]
Sent: Thursday, August 01, 2019 9:19 AM
To: kodes@mslpelhrimov.cz
Subject: II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054

Dobrý den pane inženýre,

navazuji na dnešní telefonát. V příloze posílám označení stromu o který se jedná. Stojí na parcele č. 370/1 v KN Dobrá Voda u Pelhřimova (626 996). Přikládám žádost, situaci i fotku. Pokud budete cokoli potřebovat, tak se mi prosím ozvěte, děkuji.

--

S přáním hezkého dne

Ing. František Pokorný
+420 776 583 906

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ 06754449, DIČ 06754449
www.mostniprojekce.cz
datová schránka: d9hy9rp

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ VODA, okr. Pelhřimov

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 BRNO

Obecní úřad
Dobrá Voda čp. 45
393 01 Pelhřimov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

o povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les

Obecní úřad v Dobré Vodě jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě provedeného vyhodnocení rozhodlo takto:

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona, **povoluje** kácení dřevin dle přiložené žádosti. Povolení se uděluje provádět na pozemcích Města Pelhřimov p. č. 370/1, 370/2, 370/3, 339/2, 354 a KSUS Vysočiny p. č. 421/1 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova.

Jedná se o stromy:

druh	počet	obvod kmene ve výšce 130 cm
javor	2x	32 cm
javor	9x	50 cm
javor-torzo	1x	79 cm
jeřáb	1x	87 cm
javor	1x	131 cm
jeřáb	1x	102 cm
javor	1x	90 cm
jeřáb	1x	158 cm
jeřáb	1x	167 cm
jeřáb	1x	164 cm

Povolení se vydává za těchto podmínek:

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, nejpozději do 31. března 2021.

Výška pařezu nesmí přesáhnout 15 cm.

Odůvodnění:

Povolení ke kácení uvedených stromů se povoluje z důvodu přestavby mostu, který je v nevyhovujícím stavu. Akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054.

Stromy nejsou významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona.

V tomto případě se náhradní výsadba neuděluje.

V Dobré Vodě dne 2. srpna 2019

Zdeněk Smrčka
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
DOBŘÁ VODA
IČ: 00515787
Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 16. 5. 2019

NAŠE ZNAČKA
PVL-40440/2019/240-PI

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martina Plocová / 216
martina.plocova@pvl.cz
Ing. Petr Dalík / 724 614 057

DATUM
1. 8. 2019

II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054 - I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření správce vodního toku - Podlesníku IDVT 10101769

K.Ú.: **Dobrá Voda u Pelhřimova** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: **Pelhřimov** KRAJ: **Vysočina** Č.H.P.: **1-09-02-0120-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** HGR : **6520**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0350 Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka)**

Dne 21. 5. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vydání stanoviska ke stavbě „II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054“ zpracovatel Mostní projekce s.r.o. Ing. František Pokorný, ČKAIT 1006240 (květen 2019) jako podklad pro stavební povolení, investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Předložená projektová dokumentace řeší celkovou přestavbu mostu ev.č. 112-054. Stávající most převádí silnici II/112 přes vodní tok Podlesník.

Původní konstrukce bude vybourána a postaven bude nový mostní objekt. Oproti stávajícímu stavu dojde k cca 2,5násobnému zvětšení průtočného profilu mostu.

Navržen je železobetonový most tvořený prefabrikovaným rámem se spádovou deskou a monolitickými dobetonávkami o jednom poli. Založení je navrženo plošné, na základové desce. Délka nosné konstrukce je navržena 5,2 m, rozpětí pole 4,85 m, světlost přemostění 4,5 m, šířka nosné konstrukce 8,5 m, výška mostu nade dnem koryta (v ose mostu) 3,37 m, volná výška nade dnem koryta (v ose mostu) 2,54 m.

V rámci stavby bude provedeno pročištění vodního toku Podlesník v délce cca 40 m. Dno a svahy pod mostem budou zpevněny lomovým kamenem do betonu v tl. min. 300 mm. Opevněné koryto je pod mostem navrženo v dostředném spádu 1:10. Opevnění koryta v prostoru mostu bude navazovat na stávající koryto toku – navržen je v šířce 0,75 m přechodový úsek z kamenného záhozu s proštěrkováním.

Dle technicko-provozní evidence je hladina Q_{100} v profilu nátoku do stávajícího mostu 616,72 m n.m. Dle hydrotechnického posouzení pro nový most je kontrolní návrhový průtok $1,2 \cdot Q_{100}$ dosažen při hladině na kótě 616,980 m n.m. Vnitřní horní hrana mostního rámu u nového mostu je určena kótou 617,640 m n.m. Volná výška nad návrhovým průtokem splňuje normu ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

Stavbou mostu bude přímo dotčený vodní tok Podlesník IDVT 10101769 ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava. Most kříží vodní tok v ř. km 4,292.



Most se nachází v záplavovém území i v aktivní zóně záplavového území vodního toku Podlesníku IDVT 10101769. Záplavové území stanovil v ř. km 0,000 - 7,000 MÚ Pelhřimov dne 6. 1. 2015 pod č.j. OŽP/1148/2014-3.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0350 Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka), jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Stavbou nebude dotčen majetek ani pozemky ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit.

Stavba se nachází v pásnu 3. stupně hygienické ochrany vodárenské nádrže Švihov.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s dokumentací stavby II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění havárie.
2. S odpady ze stavby (např. z bourání) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími předpisy.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce vodního toku - Podlesníku IDVT 10101769 souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
2. Úpravy a opevnění koryta v prostoru mostu musí plynule (směrově a výškově) navazovat na stávající koryto toku tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hydraulických poměrů v toku při vyšších




průtocích vody a byla zachována stabilita přilehlých úseků koryta v souladu TNV 75 2102 – Úpravy potoků.

3. V záplavovém území vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, skladován stavební materiál ani parkována stavební mechanizace a technika.
4. Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do koryta toku. Materiál, který by se případně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.
5. Narušené úseky koryta toku budou uvedeny do stávajícího stavu. Opevnění v korytě toku, které bude součástí mostního objektu, zůstane ve správě a majetku investora stavby mostu, tzn. včetně povinnosti udržovat toto opevnění v řádném technickém stavu a opravovat je.
6. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích.
7. Pro stavbu bude vypracován Havarijní a Povodňový plán.
8. Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
9. Zahájení stavebních prací bude oznámeno správci toku (úsekový technik Ing Petr Dalík, e-mail: petr.dalik@pvl.cz, 724 614 057). Požadujeme být také přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady.

Souřadnice X, Y: X = 1130553,441; Y = 692183,096 v místě křížení mostu s osou vodního toku v souřadnicovém systému S-JTSK byly ověřeny v návaznosti na Centrální evidenci vodních toků.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.



Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava



Na vědomí:
spis (PVL-11041/2019/SP)
martina.plocova@pvl.cz
petr.dalik@pvl.cz



OBEC DOBRÁ VODA, okres Pelhřimov

Mostní projekce s. r. o.

Jana Babáka 2733/11

612 00 BRNO

Obec Dobrá Voda

Dobrá Voda čp. 45

393 01 PELHŘIMOV

Akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112 – 054

Věc: Vyjádření ke stavbě

Obec Dobrá Voda vydává souhlasné stanovisko pro vydání Společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu **bez připomínek**.

V Dobré Vodě dne 5. září 2019

OBEC
DOBRÁ VODA
IČ: 00515787
Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov

Zdeněk Smrčka

starosta obce

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 BRNO

(obdrží prostřednictvím datové schránky)

Váš dopis značky/ze dne 6. 6. 2019	Číslo jednací KUJI 44661/2019 OZPZ 168/2019	Vyřizuje/telefon Michal Fryš/564602504	V Jihlavě dne 19. 6. 2019
---------------------------------------	---	---	------------------------------

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 6. 6. 2019 vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen zákona o EIA).

V předložené souhrnné průvodní a souhrnné technické zprávě (stupeň DUSP) zpracované vámi v červnu 2019 je uvedeno, že záměrem je stavba nového mostního objektu převádějícího silnici kat. S7,5/90 přes potok Podlesník. Směrové ani výškové vedení stávající komunikace se nemění. Stávající silnice bude napojena na vozovku před a za mostem v celkové délce 40 m, který bude kompletně vybourán. Přestavba mostu bude realizována ve stávající poloze a jejím provedením dojde ke zvětšení průtočného profilu mostního objektu cca 2,5 x oproti stávajícímu stavu. Dno i svahy potoka budou opevněny lomovým kamenem do betonu.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 22 zákona o EIA sděluje:

Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o nevýznamnou změnu záměru uvedeného v bodě 49 přílohy č. 1 zákona o EIA (silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od délky 2 km ...), která nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne 6. 6. 2019	Číslo jednací KUJI 53233/2019 OŽPZ 157/2019	Vyřizuje/telefon Zdeňka Brunová 564 602 505	V Jihlavě dne 4. 7. 2019
---------------------------------------	---	---	-----------------------------

„II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“ - stanovisko **Natura a předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb.**

1. Stanovisko Natura

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), po posouzení záměru

„II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

Záměr **nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

Odůvodnění:

OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina obdržel dne 6. 6. 2019 žádost o stanovisko z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000). Žádost podala společnost Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ 067 54 449, která zastupuje investora záměru společnost Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava.

Předmětem záměru je komplexní přestavba stávajícího mostu převádějícího silnici II/112 přes potok Podlesník v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova. Nová nosná konstrukce bude tvořena

prefabrikovaným železobetonovým rámem. Dno potoka bude pročištěno a pod mostem odlážděno lomovým kamenem do betonu

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost i skutečnosti obecně známé. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále také „EVL“) a ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), předměty jejich ochrany (viz např. <http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php>), aktuální stav předmětu ochrany, souhrny doporučených opatření pro EVL, odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), poznatky o ekologii, biologii, rozšíření, ohrožení a péči o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz>).

V bezprostřední blízkosti záměru **se nenachází žádná EVL**. Nejbližší ve vzdálenosti přibližně 8,6 km od záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Jankovský potok CZ0613321 (severovýchodní směr od záměru), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu vydra říční (*Lutra lutra*).

Předmětem záměru je přestavba stávajícího klenbového mostu na železobetonový rámový. Přestavbou dojde ke zvětšení mostního otvoru. Podél koryta budou po obou stranách vybudovány 75 cm široké suché břehy, které jsou dostatečné pro migraci živočichů střední velikosti, zejména vydra říční. Koryto bude v nezbytném rozsahu odlážděno kamenem do betonu. Během realizace záměru dojde ke kácení dřevin a k zásahům do koryta potoka, dočasně se zvýší hlučnost a prašnost. Tyto vlivy zasáhnou pouze blízké okolí. Ve fázi provozu nebude mít záměr žádné nové vlivy na životní prostředí.

Vzdálenost EVL od daného záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

2. Předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) sděluje, že v Nálezové databázi AOPK ČR je na pravostranném přítoku potoka Podlesník vytékajícího z rybníka v osadě Letná evidován výskyt zákonem zvláště chráněného druhu raka říčního (*Astacus astacus*). Přítomnost raka říčního v dotčeném úseku potoka Podlesník nelze vyloučit. **Jeho přítomnost je třeba prověřit odborně způsobilou osobou.** V případě jeho výskytu by realizací záměru mohlo dojít k porušení základních ochranných

podmínek tohoto druhu, ke kterému je nezbytné povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Mgr. Zdeňka Brunová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Datová schránka

Váš dopis značky/ze dne 1. 8. 2019	Číslo jednací KUJI 63672/2019 OŽPZ 464/2019	Vyřizuje/telefon Zdeňka Brunová 564 602 505	V Jihlavě dne 13. 8. 2019
---------------------------------------	---	---	------------------------------

„II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“ - předběžná informace podle § 90 odst. 18 zákona č. 114/1992 Sb.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále též „OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina“) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody“) obdržel dne 1. 8. 2019 žádost o předběžnou informaci podle § 90 odst. 18 téhož zákona. Žádost podala společnost Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ 067 54 449, která zastupuje investora záměru společnost Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava. K žádosti byla přiložena zpráva Průzkum raků na potocích u obce Letny vypracovaná Mgr. J. Mašterou v 7/2019.

Předmětem záměru je komplexní přestavba stávajícího mostu převádějícího silnici II/112 přes potok Podlesník v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova. Nová nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovaným železobetonovým rámem. Dno potoka bude pročištěno a pod mostem odlážděno lomovým kamenem do betonu.

V Nálezové databázi AOPK ČR je na pravostranném přítoku potoka Podlesník vytékajícího z rybníka v osadě Letná evidován výskyt zákonem zvláště chráněného druhu raka říčního (*Astacus astacus*). Protože přítomnost raka říčního v dotčeném úseku potoka Podlesník nelze vyloučit, bylo nutno ji prověřit odborně způsobilou osobou.

Při průzkumu zaměřeném na zjištění přítomnosti raků na potocích u obce Letny nebyl v okolí záměru nalezen žádný jedinec raka. Proto OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina nepožaduje vedení řízení o povolení výjimky z ochranných podmínek raka říčního podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. V případě jeho výskytu během realizace záměru je třeba neprodleně kontaktovat OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina ke konzultaci dalšího postupu.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Mgr. Zdeňka Brunová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



AOPK ČR

Regionální pracoviště SCHKO Žďárské
vrchy
pracoviště Havlíčkův Brod
Husova 2115
580 02 Havlíčkův Brod 2
tel.: +420 569 429 494
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

Mostní projekce s. r. o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 02088/ZV/19

VYŘIZUJE: Pečínková

DATUM: 27.8.2019

**Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení - akce II/112 Osada
Letny – most ev. č. 112-054**

Dne 10. 6. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení k výše uvedené stavbě. Předmětem záměru je rekonstrukce mostu převádějícího silnici II/112 přes koryto potoku Podlesník (správce Povodí Vltavy, s. p.). Most se nachází ve směru staničení za železničním přejezdem u obce Zajíčkov v extravilánu obce Dobrá Voda u Pelhřimova před odbočením na III/11244, v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova.

S ohledem na technický stav mostu bylo rozhodnuto, že původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt. Projektová dokumentace uvádí, že koryto potoka by nemělo být směrově ani výškově upravováno a dno koryta by mělo být pročištěno od naplavenin. Dno i svahy koryta by měly být opevněny lomovým kamenem do betonu celk. tl. min. 300 mm a měly by plynule navazovat na stávající koryto před a za mostem.

Z pohledu ochrany přírody je v tomto případě důležitá ochrana významných krajinných prvků (VKP) vodní tok a niva vodního toku, ochrana mimolesní zeleně a ochrana zvláště chráněných druhů (vydra říční, obojživelníci). Zároveň je třeba zajistit migrační prostupnost celé stavby pro živočichy a předejít jejich nadměrným úhynům.

K předložené studii sdělujeme následující:

1. Ochrana dřevin rostoucích mimo les a na ně vázaných zvláště chráněných druhů

Předložená projektová dokumentace uvádí kácení tří stromů u komunikace z důvodu výstavby nového svodidla, dalších asi čtyřech stromů podél koryta (jsou součástí VKP) a náletu (průměr kmenu asi 15 cm). Kácení v tomto rozsahu dle našeho názoru významně **neovlivní** funkci VKP.

2. Zásahy do vodních toků a nivy vodních toků, migrační prostupnost nivy pro živočichy

Pro zachování ekologických funkcí vodního toku i jeho nivy je třeba ponechat vodní tok i jeho nivu pokud možno v nedotčeném stavu. V nivě potoka a korytě toku je proto nutno během výstavby omezit pojezdy techniky a stavební zásahy na nezbytné minimum.

V prostoru pod mostem je nutné zachovat po obou stranách „suché břehy o šířce alespoň 50cm. Pokud bude nutné koryto pod mostem opevnit, lze souhlasit s použitím kamenné dlažby do betonu (vyloučit je třeba prostý beton). Zásadní je zachovat plynulou návaznost dna toku na okolní úseky (při opevnění nesmí vzniknout výškové stupně). Plynule musí navazovat také suché břehy pod mostem na okolní terén v okolí toku. Profil koryta pod mostem doporučujeme řešit „talířovitým profilem“, který zajistí koncentraci nižších průtoků vody ve středu a suché břehy při běžných průtocích (při krátkodobě zvýšených průtocích můžou být suché břehy pod mostem zaplavené).

Závěr

Domníváme se, že při dodržení výše uvedených podmínek a doporučení **nedojde k ohrožení** zájmů ochrany přírody. Agentura ochrany přírody je odbornou organizací ochrany přírody. Orgánem ochrany přírody kompetentním k udělení výjimky ze zákazů vztahujících se k zvláště chráněným druhům (§ 56 zákona) je

Krajský úřad Kraje Vysočina, závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4) vydává Městský úřad Pelhřimov a povolení ke kácení dřevin (§ 8) uděluje příslušný obecní úřad.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč, v. r.

ředitel Správy CHKO

Na vědomí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Odbor ŽP Městského úřadu Pelhřimov



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-72708-2/ČJ-2019-161706-DING

Pelhřimov 4. července 2019

Počet stran: 1

Přílohy: 3/3Ing. František Pokorný
Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno**Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na realizaci akce: "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na realizaci akce: "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054", za dodržení následujících podmínek.

Stavba bude respektovat ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic), ČSN 73 6201 (Projektování mostních objektů) a TP 63 (Ocelová svodidla na pozemních komunikacích).

Současně **požadujeme předložit** návrh trvalého dopravního značení k odsouhlasení na zdejší součást PČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov.

Zpracoval:
por. Ing. Zdeněk Mlčochnpor. Bc. Hana Němcová
zástupce vedoucího odděleníPražská 1738
393 01 PelhřimovTel.: 974274258
Fax:
Email: pe.di@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

OPROD STAVENISŤE

SONDA IG PROZKUMU

OPRAVA KOLNARICKE

PLACIA PRO ZARIEZEN STAVENISŤE

OGRAZENÍ LOMOVÝM KANEVEM DO BETONU

Legenda stříti:

Podzemní vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.)





Zemnířský příkroš adhektivního vedení (CETIN a.s.)

Neprotavené vedení (CETIN a.s.)

Ochrana stromu bedněním

Kácení stromů

Legenda síti:

-  Podzemní vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.)
-  Záměrný průběh sdělovacího vedení (ČETIN a.s.)
-  Neprovozané vedení (ČETIN a.s.)
-  Ochrana stromu bedněním

Kácení stromů



Výškový systém: Bpvr

Souřadnicový systém: S-JTSK

Medoual protestant	Ing. František Pokorný
--------------------	------------------------

Zodpovedný projektant	Ing. František Pokorný
-----------------------	------------------------

hypocaval	ling. Frantšek Pokorný
-----------	------------------------

Technická kontrola	Ing. Ladislav Štěpánek
--------------------	------------------------

Kraj: Kraj Vysočina	Investor: Krajská správa a
---------------------	----------------------------

III/112 Osada I etnv - most e

August 22, 1994

Koordinální situace v

אסתר חיות וספרות אונתקורית

PODÉLNÝ PROFIL
1:400/40



KONSTRUKČNÍ PRŮVĚR	KLASIFIKAČNÍ KATEGORIE DLE ČSN EN ISO	MINIMÁLNÍ MĚRITELNOST MĚRITELNOST
POSOBNÝ STĚN	C30/37	30 mm
PROSTOROVÝ MŮR A ŽEBRA	C25/30	30 mm
MONOLITICKÉ DOSTAVANÍ MŮR A ŽEBROVÝCH ŽEBEL	C25/30	30 mm
PROSTOROVÝ MŮR	C25/30	30 mm
PROSTOROVÝ MŮR	C25/30	30 mm
MONOLITICKÉ ŽEBRO	C25/30	30 mm
PROSTOROVÝ MŮR A ŽEBROVÝCH ŽEBEL	C25/30	30 mm


OCEL B500B



Výukový systém: Bpv
Souladnicový systém: S-ITSK

[illegible]

PŘÍČNÝ ŘEZ




PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
1:50

The diagram shows a vertical assembly with several key features:

- Top Section:** Labeled "DRUM VALANCE" and "REVERSE BALANCE". It includes two circular components connected by a horizontal bar.
- Middle Section:** A long vertical shaft labeled "HEAVY DUTY".
- Lower Section:** A component labeled "VALVE BODY" with a small arrow pointing upwards from its base.
- Dimensions:**
 - A dimension of "870mm" is indicated at the top right.
 - A dimension of "2560" is shown next to the "VALVE BODY" label.
 - A dimension of "9100" is shown at the bottom right.
- Identification:** The part number "CSN 73 6101" and date "S7.5/90" are printed vertically on the left side.

Horní Cerekev



Mostni projekt s.r.o.
 Jirka Kukuška 2793171, 682 00 Břež
 info@mostniprojekt.cz
 www.mostniprojekt.cz
 info@mostniprojekt.cz
 +420 7 79 583 908



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-72708-5/ČJ-2019-161706-DING

Pelhřimov 9. července 2019

Počet stran: 1


Přílohy: 1/1Ing. František Pokorný
Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno**Stanovisko k trvalému dopravnímu značení na realizaci akce: "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s místní úpravou provozu na realizaci akce: "II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054", dle přiložené situace.

Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích).

Zpracoval:
por. Ing. Zdeněk Mlčochnpor. Bc. Hana Němcová
zástupce vedoucího odděleníPražská 1738
393 01 PelhřimovTel.: 974274258
Fax:
Email:
ID DS: x9nhptc

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1:200



Legenda čar a šraf:

STÁVAJÍCÍ STAV
NOVÝ STAV

Trvalé svislé dopravní značení bylo navrženo na základě stávajícího stavu.

Obnovované značky budou před zahájením stavby demontovány a před obnovením provozu na mostě obnoveny. Je nutná součinnost se správcem s ohledem na aktuální stav a požadavky v době provádění stavby.

Vodorovné dopravní značení plynule navázat na stávající stav na začátku a konci úseku.

Je nutno dodržet zejména:

TP 58 – Směrové sloupky a odrazky, zásady pro používání

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

TP 119 – Odrazová zrcadla

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích



Výkonný systém: Bv
Sofistikovaný systém: S-JTSK

Vedoucí projektant	Ing. František Polomý	Mosťní projekt s.r.o.
Zodpovědný projektant	Ing. František Polomý	Ing. František Polomý
Vypracoval	Ing. František Polomý	www.mosťniprojekt.cz
Technická kontrola	Ing. Ladislav Štěpánek	22.11.2019 11:12:00 Bv
Kraj: Kraj Vysočina	Investor: Krasná správa a údržba železniční, p.o.	420 776 583 966
Datum	06/2019	
Formát	A4	
Účel	DUSP	
Měřítko	1:200	
Oslavský	DZ_102.dwg	
Číslo paré		
Číslo výkresu		D7

Trvalé dopravní značení



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-72726-2/ČJ-2019-161706-DING

Pelhřimov 03.07.2019

Počet stran: 1

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 4
615 00 Brno**Stanovisko k přechodnému dopravnímu značení na realizaci akce: "II/112 osada Letny - most ev.č. 112-054"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, po prostudování předložené žádosti, vč. přílohy k umístění přechodného dopravního značení (PDZ) k výše uvedené stavební akci, na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění, a § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává nesouhlasné stanovisko s umístěním PDZ.

Důvodem nesouhlasného stanoviska je absence koordinace akce s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích, zejména v kontextu silnice II/602 Strměchy - Olešná, kdy není možné navést nákladní dopravu nad 7,5 t v navrhované objízdné trase. Chybí plánovaný termín realizace akce.

Na základě řádného vypořádání se s výše uvedenými nedostatky bude vaše žádost zrevidována a modifikována v kontextu výše uvedené akce.

Zpracoval:
por. Ing. Zdeněk Mlčochnpor. Bc. Hana Němcová
zástupce vedoucího odděleníPražská 1738
393 01 PelhřimovTel.: 974274258
Fax:
Email:
ID DS: x9nhptc



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov

Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov



HZSJX006BYDU
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno

VYŘIZUJE: Mgr. Petr Krivánek
TEL: 950281116 / FAX: 950281133
E-MAIL: petr.krivanek@hasici-vysocina.cz

PELHŘIMOV: 12.07.2019
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 3200-2/PE-2019

EV.Č.: PE-402/2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/112 Osada Letny - most ev.č. 112-054, KSaÚS Vysočiny

Místo stavby: p.p.č. 421/1, k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Stavebník: KSaÚS Vysočiny, Kosovská 1122/16, 583 01 Jihlava

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení,

Ing. František Pokorný, ČKAIT 1006240, 06/2019

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26.6.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Souhrnná technická zpráva (Ing. František Pokorný, ČKAIT 1006240, 06/2019).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů,

dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že souhrnná technická zpráva splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené souhrnné technické zprávy vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)




plk. Ing. Jiří Hörner
ředitel územního odboru

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 04. 07. 2019

Č.j.: KHSV/13923/2019/PE/HOK/Máj
Sp. značka: S-KHSV/13923/2019/2
Vyřizuje: Ing. Bc. Josef Málek, tel.: 565 301 353
e-mail: josef.malek@pe.khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

v zastoupení: Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449,

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054, na pozemku parc. č. 421/1 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova – územní a stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace „**II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054**“ pro povolování staveb s odkazem na § 30, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti projekční kanceláře Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, která zastupuje na základě plné moci investora Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, doručené dne 24. 6. 2019, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci „**II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054**“, zpracovanou v červnu 2019 projektantem Ing. Františkem Pokorným z projekční kanceláře Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

Projekt řeší přestavbu stávajícího mostu ev. č. 112-054 na silnici II/112 u osady Letny, na pozemku parc. č. 421/1 v k. ú. Dobrá Voda u Pelhřimova. Původní konstrukce mostu budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt. Na obou stranách mostu bude provedena úzká římsa s odrazným obrubníkem. Do římsy bude kotveno zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 se svislou výplní. Stávající silnice bude napojena na vozovku na mostě lokální opravou vozovky před a za mostem. Koryto potoka Podlesník nebude výrazně upravováno. Dno potoka bude pod mostem odlážděno lomovým kamenem do betonu. Odláždění bude ukončeno příčnými prahy a plynule naváže

na stávající stav před a za mostem. Hluk ze stavební činnosti je posouzen v Souhrnné technické zprávě.


Po posouzení projektové dokumentace stavby konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov



Ing. Bc. Josef Málek

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Pelhřimově

Rozdělovník:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
v zastoupení Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 40005/2019-1150-OÚZ-ČB

České Budějovice 9. dubna 2019

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
II/112 Osada Letny - most. ev.č. 112-054, k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. **Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.**

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení.

Na základě odborného vyhodnocení stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šislová, tel.č. 973 321 587



Petra Šislová
vrchní referent

oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 40005/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc
ul. Dobrovského 6, Olomouc 779 00, hjaavk

Čj.: MO 187684/2019-5512OL

Olomouc 24. červen 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Mostní projekce s.r.o.

Ing. František Pokorný

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

II/112 Osada Letny most ev. č. 112-054

Na základě Vaší žádosti ze dne 7. června 2019, ve které nás žádáte o stanovisko pro společné rozhodnutí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci „**II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054**“ Vám sděluji, že z hlediska zájmů vojenské dopravy nemám žádné návrhy ani připomínky a s vydáním stavebního povolení i územního rozhodnutí v souladu s doloženou dokumentací **souhlasím.**

Kontaktní osoba: praporčík David Regmund, tel.: 973 401 554,
fax: 973 401 556,
mob.: 724 006 068
email: vd_olomouc@army.cz

major Ing. Milan Palkovič
Náčelník Regionálního střediska vojenské dopravy
v zastoupení
kapitán Ing. Patrik Kříž



pracoviště PELHŘIMOV, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

**Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
19.9.2019

NAŠE ZNAČKA
KSAÚSVPO/014827/2019

VYŘIZUJE
Voldřichová

DATUM
27.9.2019

II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov, nemá připomínky
k předložené projektové dokumentaci ve stupni DUSP.
Souhlasíme s vydáním Společného povolení.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Pelhřimov, tel.: 565 323 054-5
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

Technicko-správní úsek
Radoslav Kovář *(signature)* vedoucí TSO

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce stavební, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SOL0575/19-2/Wm

Č. j.: DUCR-36757/19/Wm

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

V Plzni dne 9. července 2019

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

E-mail: wirland@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 27. června 2019 žadatelem Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ 06754449,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

„II/112 Osada Letny - most ev.č. 112 - 054“.

Stavba je navržena v ochranném pásmu železniční regionální dráhy Horní Cerekev - Tábor v žkm cca 9,585 – 9,625 v minimální vzdálenosti cca 55 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu), na pozemku parc. č. 339/2, 354, 370/1, 370/2, 370/3 a 421/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 27. června 2019 od žadatele Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ 06754449 žádost o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světél nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínkou č. 4 si Drážní úřad vyhrazuje

právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 - organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2



Ing. František Kuška

ředitel územního odboru Plzeň

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

DÚ/S - spis



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 22499/2019-SŽDC-OR BNO-NT

Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Zdeněk Petruš

Telefon +420 972 646 569

Mobil +420 724 557 423

E-mail PetruZ@szdc.cz

Datum 19. červen 2019

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OR Brno“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení

Název stavby: II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054

Místo stavby: v ochranném pásmu dráhy, na pozemcích p.p.č. 339/2, 354, 370/1, 370/2, 370/3 a 421/1 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Trať: Horní Cerekev – Tábor (EKDNU 639 HS0) vpravo v žkm 9,585 – 9,625 ve vzdálenosti cca 55 m od osy koleje

TÚDÚ: 1851

Žadatel: Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Stavebník/Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o přestavbu stávajícího mostu. Původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude postaven nový mostní objekt.

Stavbou nebude dotčen obvod dráhy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě SŽDC, s.o., Oblastního ředitelství Brno.

Vyjádření ČD – Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 vloženo formou přílohy.

Správa železniční dopravní cesty, s.o., s umístěním stavby v ochranném pásmu dráhy

souhlasí

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se : Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
2. Při provádění prací v blízkosti kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
3. Zahájení a ukončení prací na mostě nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZSP SŽDC - HZSP SŽDC - JPO Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-mail hzshbroper@szdc.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události. Požadujeme v tomto smyslu doplnit TZ v části zásady organizace výstavby či jinou vhodnou část projektové dokumentace.
4. Zhotovitel zajistí, že po dobu realizace stavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí

stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).
6. Technologický postup prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.
7. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „**II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054**“.


Jako účastník územního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do stavebního povolení popř. jen rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ust. § 7 odst.3 nebo § 9 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) žádáme o uvádění našeho čísla jednacího pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem


Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(28)

Přílohy :

Příloha 1 : vyjádření ČD – Telematika, a.s.

Na vědomí
ST Jihlava
PO Jihlava



ČD-TELEMATIKA

SŽDC, s.o.
Oblastní ředitelství Brno
Sušická 1168/23
326 00 Brno

Číslo jednací 1201909837
Datum 13.6.2019
Váš dopis zn. S96/19-OŘ BNO
ze dne 06.06.2019

Vyřizuje Jiří Cipín
telefon +420 972 544 417
e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.

Název stavby: II/112 Osada Letny - most ev.č. 112-054

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 13.6.2021

Další upřesňující podmínky:

Dotčené území : k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, poz. p.č. 339/2, 354, 370/1, 370/2, 370/3, 421/1 viz sit. výkres 1201909837, v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor, žkm cca 9,585 - 9,625 vpravo.

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6938





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Jindřichův
Hradec
Pražská 290
377 17 Jindřichův Hradec
www.eon-distribuce.cz

Ing. David Hodač
T +420-56531-4413
david.hodac@eon.cz

Naše značka
D25589-16336682

Jindřichův Hradec, 01.07.2019

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném
pásmu:

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „II/112 Osada Letny most ev. č. 112-054“. K zásahům
do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.:
KÚ Dobrá Voda u Pelhřimova (626996), žadatelem vyznačené zájmové
území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy
budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46
odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že
v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost
provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho
vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se
zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 16336682

mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaromír Kubů, tel.: 56531-4420, email: jaromir.kubu@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

- 11) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. David Hodač,
tel.: 56531-4413, email: david.hodac@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



173

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 678228/19

Číslo žádosti: 0119 504 721 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	II/112 Osada Letny ? most ev. č. 112-054	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Mostní projekce s.r.o.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Pelhřimov
	Obec	Dobrá Voda
	Kat. území / č. parcely	Dobrá Voda u Pelhřimova
Platnost Vyjádření	24. 7. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 678228/19

Číslo žádosti: 0119 504 721

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 24. 7. 2019.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 7. 2019 pod č.j. 678228/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu stroji, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

- kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 678228/19

Číslo žádosti: 0119 504 721

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 678228/19

Číslo žádosti: 0119 504 721

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření

[Handwritten signature]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| --- hranice zájmového území k vyjádření | --- nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu |
| --- NV přípojka, území a NV přípojkou CETIN | --- radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| --- zaměřený průběh metalického kabelu | --- nadzemní síť |
| --- zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo svazků optického a metalického kabelu | --- napravné vedení síť |
| --- nezaměřený průběh metalického kabelu | --- podzemní síť sítě |
| --- nadzemní síť sítě | --- síť s NV |
| | --- kolektor, kabelovod |

Předmět **FW: Žádost o sdělení - dopravní obslužnost**
Odesílatel Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Adresát pokorny@mostniprojekce.cz <pokorny@mostniprojekce.cz>
Kopie Körberová Renata <renata.korberova@icomtransport.cz>, Petrová Renata Bc. <petrova.r@kr-vysocina.cz>, Vaňas Pavel <pavel.vanas@icomtransport.cz>, Richard Maňoušek <manousek@cadblansko.cz>, Kovář Petr Ing. <Kovar.P@kr-vysocina.cz>
Datum 2019-05-06 15:14

- Zádost o sdeleni.pdf (~242 KB)

Dobrý den,

z hlediska dopravní obslužnosti navrhujeme následující dopravní řešení po dobu uzavírky silnice II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054 a navrhujeme následující objízdnou trasu: ze silnice II/112 - dále po MK do Rohovky - dále III/11258 - dále v původní trase. Při této objízdne trase je nutné přemístění zastávky Dobrá Voda, Letny, rozč. do bezpečného místa v blízkosti křižovatky silnice III/11258 a II/112 ve směru objízdne trasy a zastávky Nová Buková,, do vhodného a bezpečného místa v blízkosti křižovatky silnice II/112 s MK ve směru objízdne trasy.

V předmětném úseku v současné době provozují veřejnou linkovou dopravu dopravci ICOM transport a.s.(10 spojů), ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (8 spojů), ČAD Blansko a.s. (6 spojů) a H.F.TOUR s.r.o. (6 spojů).

V případě jakýchkoli změn nás prosím informujte.

S přáním hezkého dne

Ing. Ludmila Blahoudková
oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 191
e-mail: blahoudkova.l@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook:

-----Original Message-----

From: Mostní projekce s.r.o. <pokorny@mostniprojekce.cz>
Sent: Monday, May 6, 2019 1:38 PM
To: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Subject: Žádost o sdělení - dopravní obslužnost

Dobrý den,

v příloze posílám žádost o sdělení dopravní obslužnosti a případných požadavků pro zpracování PD na přestavbu mostu ev. č. 112-054. Děkuji za spolupráci.

--

S přáním hezkého dne

Ing. František Pokorný
+420 776 583 906

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ 06754449, DIČ 06754449
www.mostniprojekce.cz
datová schránka: d9hy9rp

Předmět **II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054**
Odesílatel Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Adresát pokorny@mostniprojekce.cz <pokorny@mostniprojekce.cz>
Kopie Vaňas Pavel <pavel.vanas@icomtransport.cz>, Körberová Renata
<renata.korberova@icomtransport.cz>, Richard Maňoušek
<manousek@cadblansko.cz>, Kovář Petr Ing. <Kovar.P@kr-vysocina.cz>
Datum 2019-09-09 08:33



- Zadost o vyjadreni.pdf (~111 KB)
- A_Pruvodni zprava.pdf (~244 KB)
- B_Souhrnna technicka zprava.pdf (~1,7 MB)
- C1_Situacni vykres sirsich vztahu.pdf (~127 KB)
- C3_Koordinacni situacni vykres.pdf (~448 KB)
- D0_Bourani stavajicich konstrukci.pdf (~332 KB)
- D1_Technicka zprava.pdf (~406 KB)
- D2_Pudorys.pdf (~180 KB)
- D3_Podelny rez.pdf (~231 KB)
- D4_Pricny rez.pdf (~199 KB)
- E1_DIO.pdf (~4,3 MB)
- plna moc.pdf (~319 KB)

Dobrý den,

z hlediska dopravní obslužnosti souhlasíme s uzavírkou II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054 a navrhujeme následující dopravní řešení.

Objízdná trasa bude vedena z II/112 – **dále MK na III/11258 přes Dobrou Vodu – dále po II/112** v původní trase.

V předmětném úseku v současné době provozují veřejnou dopravu dopravci ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., ICOM transport a.s., ČAD Blansko a.s.

Vlivem uzavírky bude nutné dočasné přemístění zastávek, a to zastávka Dobrá Voda, Letny, rozc. bude dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa v blízkosti křižovatky II/112 s III/11258 ve směru objízdné trasy. Zastávka Nová Buková,, bude dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa v blízkosti křižovatky II/112 s MK v obci Nová Buková před stávající zastávkou. Dopravní úřad požaduje, aby žadatel o povolení uzavírky a nařízení objíždky předložil ve lhůtě minimálně **30 dnů** před zahájením stavební akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek.

Vedení jednotlivých linek a časové polohy se do doby realizace stavebních prací mohou měnit, a tím i objízdné trasy a jednotliví dopravci. V případě jakýchkoli změn nás neváhejte prosím kontaktovat pro zajištění dopravní obslužnosti.

S přáním hezkého dne

Ing. Ludmila Blahoudková

oddělení dopravní obslužnosti
odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.: +420 564 602 191

e-mail: blahoudkova.l@kr-vysocina.cz

-----Original Message-----

From: Mostní projekce s.r.o. <pokorny@mostniprojekce.cz>
Sent: Thursday, September 5, 2019 1:01 PM
To: Blahoudková Ludmila Ing. <Blahoudkova.L@kr-vysocina.cz>
Subject: II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054

Dobrý den paní inženýrko,

navazuji na náš rozhovor a v příloze posílám žádost o vyjádření. Pokud byste cokoliv potřebovala, tak se mi prosím ozvěte, děkuji.

--

S přáním hezkého dne

Ing. František Pokorný

+420 776 583 906

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČ 06754449, DIČ 06754449

www.mostniprojekce.cz

datová schránka: d9hy9rp

Městský úřad Pelhřimov

odbor výstavby

Č.j: OV/602/2019-2

Pelhřimov, dne: 20.5.2019

Adresát:

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Žádost o sdělení - most ev. č. 112-054.

Dne 16.5.2019 obdržel Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby Vaši žádost ke stavbě mostu ev. č. 112-054 v osadě Letny, silnice II/112. Původní konstrukce mostu budou vybourány a bude postaven nový most. Koryto potoka Podlesník nebude výrazně upravováno. Dno potoka pod mostem bude odlážděno lomovým kamenem do betonu. Odláždění bude ukončeno příčnými prahy a plynule naváže na stávající stav před a za mostem.

Po prostudování doložené dokumentace došel stavební úřad k závěru, že stavba mostu **bude**, vzhledem k zásahu do sousedních pozemků - odláždění, **vyžadovat územní rozhodnutí**. Samozřejmě záleží na investorovi, zda se rozhodne pro cestu dvoustupňového řízení, tedy územní řízení a následně stavební řízení nebo zvolí cestu **sloučeného řízení** vedeného speciálním stavebním úřadem. Obě cesty jsou možné.

Ing. Zdeněk Přech
vedoucí odboru výstavby

Obdrží:

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zápis

Z technicko - dokumentační komise konané dne 30. 9. 2019, 14:00 hod,
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava
ve věci:

II/112 Osada Letny-most ev.č.112-054

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚSP k akci II/112 Osada Letny-most ev.č.112-054
- Objízdná trasa pro BUS je vedena přes Dobrou Vodu, Rohovku a po MK do Nové Bukové dle požadavku ODSH Kraje Vysočina.
- Odhad nákladů stavby je cca 6,5 mil. bez DPH
- Předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce a doba realizace stavebních prací v roce 2020
- Projektant prověří případné doplnění dopravních značek P1 – Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací vč. dodatkových tabulek E2b – Tvar křižovatky v obou směrech
- Připomínky zást. zřizovatele Kraj Vysočina p. Pípala byly vysvětleny při jednání TDK a budou do DÚSP zapracovány
- Zást. zřizovatele informoval o plánované stavbě Kraje Vysočina „Radňov – hráz“ v roce 2020, která se nachází na objízdné trase akce II/112 Osada Letny-most ev.č.112-054
- Projektant podá žádost o Společné povolení

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků




PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚSP

akce: II/112 Osada Letny-most ev.č.112-054

datum: dne 30. 9. 2019 – pondělí – 14:00 hod

místo: v jídelně, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Organizace	Jméno a příjmení - čitelně	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	yavrinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Pelhřimov	Marcela Voldřichová	731 648 759	voldrichova.m@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Pelhřimov	Radoslav Kovář	606 637 189	kovar.r@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Pelhřimov	Ing. Dana Ptáčková	739 381 256	ptackova.d@ksusv.cz		ANO / NE
Kraj Vysočina	Tomáš Pípal	724 650 186	pipal.t@kr-vysocina.cz		ANO / NE
HOZVÍ PROJEKCE S.R.O.	FRANČEK - POKORNY	776 583 906	ptakovy@hozvi-projekt.cz		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

Souhlas* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

☎: 567 117 158

fax: 567 117 198

www.ksusv.cz

e-mail: ksusv@ksusv.cz

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Záznam z jednání

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Jednání proběhlo:	7. 5. 2019, ve 12:00 v jednací místnosti KSÚSV, p. o. středisko Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov
Přítomni:	František Pokorný, Mostní projekce s.r.o. Jaroslav Jirků, KSÚSV Radoslav Kovář, KSÚSV Marcela Voldřichová, KSÚSV Dana Ptáčková, KSÚSV

Jednání bylo svoláno za účelem projednání změn v návrhu PD přestavby mostu ev. č. 112-054.

Projektant seznámil přítomné s podklady pro projektování, s postupem projekčních prací s výsledky inženýrské činnosti a s uvažovaným technickým řešením nového přemostění.

Postup projekčních prací a inženýrská činnost:

Na základě požadavku při vstupním jednání byl změněn typ nosné konstrukce z monolitické na prefabrikovanou za účelem zkrácení doby stavby. Projektant:

- ověří skutečnou polohu silového kabelu NN ve správě E.ON a zajistí stanovisko správce – zda bude požadovat jeho přeložení
- dopracuje dokumentaci pro Územní rozhodnutí a na příslušném stavebním úřadu ověří nutnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
- pokud bude SÚ požadovat vést ÚR, ověří projektant možnost sloučení se SP a žádat o vydání společného rozhodnutí
- zpracuje návrh Záborového elaborátu
- zpracuje žádost o souhlas s kácením dřevin vč. potřebných náležitostí

Projektant dále seznámil přítomné s upraveným návrhem nového mostu. Na jednání bylo dohodnuto:

- NK bude tvořena ŽB prefabrikovanými dílci zmonolitněnými spádovou spřaženou deskou a monolitickými dobetonávkami
- přechodová oblast pod přechodovým klínem bude tvořena stejnozrným mezerovitým betonem
- předpokládá se úplná uzavírka komunikace v délce 6-7 týdnů s následným předčasným užíváním za omezeného provozu po dobu dalších 4-5 týdnů, celková předpokládaná doba stavby 12 týdnů (prefabrikáty budou zhotoveny před započítáním prací, aby nedocházelo k prostojům stavby)
- do harmonogramu výstavby bude přidána nultý týden pro zdůraznění výroby prefabrikátu před započítáním stavby, tak aby nedocházelo k prostojům stavby

Dopravní opatření:

Projektant sdělil návrh vedení objízdných tras Krajem Vysočina (Ing. Blahoudková, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti). Bylo navrženo vést objízdné trasy z Nové Bukové po MK do Rohovky a po III/11258 před Dobrou Vodou za železniční přejezd. Na této trase se dle sdělení místních

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

nevyhnuou dva autobusy. Projektant zjištěné projedná s Krajem Vysočina a prověří možnost vedení objíždných tras pro vozidla do 3,5 t a BUS po III/11244 přes Nemojov.

Na jednání bylo dohodnuto:

Projektant zpracuje koncept přestavby mostu a svolá jednání za účasti všech dotčených subjektů.

Připomínky k záznamu:

Nejsou.

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 11, 612 00 Brno

www.mostniprojekce.cz

IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449



Ing. František Pokorný

Zaznamenal:

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta (do 17. 5. 2019), jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Prezenční listina






II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Datum a čas jednání:

7. 5. 2019, 12.00

Místo konání:

KSÚSV Pelhřimov, p. o., Myslotínská 1887, 393 01 Pelhřimov

Jméno	Firma	telefon / email	podpis
VOLDRICHOVÁ MARCELA	KSÚSV PELHŘIMOV	731 648 459 VOLDRICHOVA.M@KSUSV.CZ	
PTAČKOVÁ / DANITA	- II -	739 581 256 PTACKOVA.D@KSUSV.CZ	
JAROSLAV JIRKA	KSÚSV, p.o. R, 10	604 225 583 jirka.j@KSUSV.CZ	
KOVÁŘ RADOSLAV	KSÚSV, PE	606 637 189 kovar.r@KSUSV.CZ	
FRANTIŠEK POKORNY	MOSTNÍ PROJEKCE S.R.O.	776 583 906 pokorny@mostniprojekce.cz	

Záznam z jednání

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Jednání proběhlo:

17. 4. 2019, ve 13:00 v jednací místnosti KSÚSV, p. o.

Přítomni:

František Pokorný, Mostní projekce s.r.o.

Marcela Voldřichová, KSÚSV

Jaroslav Jirků, KSÚSV

Jednání bylo svoláno za účelem sdělení výsledků diagnostického průzkumu mostu ev. č. 112-054, získání vstupních informací o mostě, inženýrských sítích, vstupních požadavků jednotlivých stran a probrání možností návrhu přestavby mostu

Stávající most je tvořen kamennou klenbou, která byla dle ML postavena v roce 1840. Délka přemostění je ~3,8m. Klenba je řešena jako masivní z nepříliš kvalitního lomového kamene (místní svor a pískovec). Pouze mostní křídla byla prokazatelně postavena až ve 2. polovině 20. století. NK je zbudována jako segmentová, přesýpaná valená klenba. Do dnešní doby nebyla prakticky upravována. Nízké masivní opěry jsou z jiného zdiva než klenba. Čelní zdi jsou ze stejného materiálu jako klenba. Jejich temena jsou kryta římsami z kamenných desek, které nemají okapní nos. Most je kolmý. Obrusná vrstva na mostě je z asfaltového betonu. Odvodnění vozovky je provedeno příčným a podélným spádem. Mostní odvodňovač nebude vzhledem k malému rozpětí a velkému podélnému spádu navržen. Záchytný systém na mostě je nenormový ve formě ocelového svodidla bez zábradelní části. Přibližně 5 m od vtokového čela je veden nepoužívaný kabel CETIN. Přibližně 4,2 m od výtoku čela je veden podzemní kabel NN ve správě E.ON a cca 17 m od výtoku čela je veden sdělovací kabel CETIN.

Projektant seznámil přítomné s podklady pro projektování, s postupem projekčních prací s výsledky inženýrské činnosti a s uvažovaným technickým řešením nového přemostění.

Projektant zajistil následující podklady:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu
- Diagnostický průzkum stávajícího mostního objektu
- Podklady z katastru nemovitostí (Katastrální mapa, výpisy z LV)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- N-leté průtoky dle ČHMÚ
- IG průzkum staveniště je objednan a o termínu provedení bude projektant informovat

Na základě požadavku projektanta bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu a byla vypracována účelová mapa zájmového prostoru. Projektant sjednotil snímek Katastrální mapy se zaměřeným stavem. Nový mostní otvor byl navržen na základě místních podmínek, konfigurace stávajícího terénu a návrhových průtoků dle ČHMÚ. Na základě sdělení všech oslovených správců IS byla zakreslena poloha všech stávajících IS.

Diagnostický průzkum:

Projektant s sebou vzal pracovní verzi diagnostického průzkumu a přednesl jeho stěžejní body a závěr.

Prognóza DGP:

- Větrání a rozpad klenáků klenby v důsledku zatékání přes nefunkční hydroizolaci a její pochybné ukončení na vnitřních plochách čelních zdí, nekrytých shora dostatečně proti zatékání
- Vyplavování spárové malty a s ní spojené změny ve vazbě a tuhosti zdiva klenby a opěr
- Zvětšení kaveren za ruby opěr následkem vyplavení materiálů zemního tělesa

Návrh na odstranění zjištěných závad a poruch

Oprava částečná není v žádném případě možná neboť základní problémy, totiž poškození stavebních kamenů NK je možné řešit jen zásadně. Opravu je třeba provést rychle neboť větrání má vzhledem k minulým HPM progresivní charakter a každé přestálé zimní období může ohrozit jejich funkci.

Dle závěru DGP není most ev. č. 112-054 hospodárně opravitelný a jeho zatížitelnost není možné opravou hospodárně a dlouhodobě zvýšit na normovou úroveň. Zpracovatel DGP doporučuje objekt snést a zbudovat objekt nový, a to vč. spodní stavby, která je racionálně neopravitelná, stejně jako NK.

Do doby přestavby, pokud bude realizována do roku 2022, je nutné ponechat na mostě dopravní značky omezující zatížitelnost na hodnotu $V_n = 20$ t. Ostatní DZ není nutno instalovat.

Do přebudování mostu provádět HPM každý rok, nejpozději již tedy v roce 2020. Změna klasifikačního stavu pro NK na: VI – velmi špatný, pro spodní stavbu na: V – špatný.

Postup projekčních prací a inženýrská činnost:

Na základě zjištěných informací a podkladů byl vypracován prvotní technický návrh řešení. Projektant dle sdělených průtoků navrhl nový mostní otvor pro převedení 1,2.Q₁₀₀ s převýšením 0,5 m v souladu s ČSN 73 6201 pro druhou kategorii mostních objektů. Projektant dopracuje dokumentaci pro Územní rozhodnutí a na příslušném stavebním úřadu ověří nutnost podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Projektant dále seznámil přítomné s prvotním návrhem nového mostu:

Stávající konstrukce budou kompletně vybourány a na jejich místě bude postaven nový mostní objekt. Stávající klenba světlosti ~3,8 m bude nahrazena novým mostním otvorem.

Příčné uspořádání (půdorysný tvar mostu):

Vychází ze směrového vedení komunikace. Objekt se nachází v přímé poblíž sjezdu na silnici III/11244. Silnice je z hlediska zatřídění kategorie S7,5. Úpravy stávajícího úseku komunikace jsou v souladu s požadavkem správce omezeny na nezbytně nutnou délku pro plynulé napojení na stávající stav. Mostní objekt je navržen kolmý. Vozovka je navržena ve střechovitém příčném sklonu 2,5 %. Opěry jsou rovnoběžné s osou koryta toku Podlesník. Mostní křídla jsou navržena jako rovnoběžná. Na obou stranách je navržena úzká římsa se zvýšeným obrubníkem. Do horního povrchu monolitického chodníku a římsy bude kotveno normové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržená H2.

Podélné uspořádání:

Byl navržen jednoduchý polorám z monolitického železobetonu. Kolmá světlost mezi líci opěr 4,5 m. Způsob založení bude upřesněn po provedení IG průzkumu. Rámová příčle byla navržena tl. 400 mm (v úžlabí 309 mm) v ose s lineárním náběhem na tl. 600 mm v rámovém rohu (v úžlabí 509 mm). Stěny budou tloušťky 500 mm. Pro překrytí přechodové oblasti byly navrženy přechodové desky uložené na konzoly na rubech opěr. Podélný sklon vozovky klesá proti směru staničení ve spádu ~4,3 % v místě mostu. Vozovka na mostním objektu bude plynule napojena na vozovku před a za mostem. Celková délka úpravy komunikace je předběžně navržena 48,0 m a bude v rámci zpracování PD co nejvíce minimalizována.

Úprava stávajících místních komunikací a sjezdů:

Za mostem vlevo se nachází křížení se silnicí III/11244. Stávající komunikace ani sjezdy nebudou stavbou dotčeny. Začátek úpravy je navržen před mostem v dostatečné vzdálenosti pro vybourání stávajícího a provedení nového objektu. Konec úpravy komunikace je navržen mimo prostor křižovatky a bude plynule napojen na stávající stav.

Úprava navazujících úseků a okolí:

Stávající stav nebude měněn. Dojde k plynulému napojení na nový stav a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Úprava koryta pod a kolem mostu:

Koryto v mostním objektu je silně zanešeno. Koryto Podlesníku a jeho okolí je tvořeno převážně bahnem a má spíše charakter inundačního bažinatého terénu. Nově je navržena kyneta šířky ve dně 1,5 m se spády svahů 1:1,5 na výšku 0,5 m, na které navazují revizní lavičky kolem líců opěr ve spádu 1:10 do osy toku. Odláždění bude provedeno lomovým kamenem do betonu s vyspárováním. Na mostní opěry navážou rovnoběžná křídla z monolitického ŽB. Za konci mostních křídel je navrženo odláždění lomovým kamenem do betonu s vyspárováním, ve kterém jsou navrženy skluzy pro svedení srážkových vod z vozovky. Svahy koryta kolem křídel jsou rovněž odlážděny a navážou na odláždění koryta pod mostem. Dlažby pod mostem budou ukončeny příčnými prahy. Pro zajištění lepší přístupnosti budou navrženy služební schodiště na obou stranách mostu (před mostem vpravo, za mostem vlevo).

Dopravní opatření:

Úplná přestavba mostu je možná pouze za úplného vyloučení silničního provozu. Projektant navrhl vedení objízdných tras. Pro dopravu do 3,5 t a BUS je navržena objízdná trasa po III/11244 přes Nemojov a Pavlov. Pro ostatní dopravu je navržena objízdná trasa z Horní Cerekve přes Vyskytnou do Pelhřimova a zpět. Projektant zjistí zřizovatele autobusových linek a zatížení řešeného úseku autobusovou dopravou a dopravní řešení bude upřesněno.

Provizorní trasa pro pěší:

Předpokládá se, že pohyb pěších bude zajištěn po provizorní lávce poblíž staveniště.

Zábory pozemků:

Stavba bude realizována na pozemcích sloužících v současnosti ke stejnému účelu. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Města Pelhřimov, pozemek ve vlastnictví Kraje Vysočina (ve správě KSÚSV, p. o.) a při větším rozsahu staveniště možná i o pozemek ve vlastnictví pana Vítězslava Valenty. Na pozemcích dotčených stavbou je navrhován dočasný zábor pozemků. Rozhodnutí o vypořádání majetkoprávních vztahů a případných trvalých záborů bude předmětem dalšího jednání.

Na jednání bylo dohodnuto:

Projektant dokončí předprojektovou přípravu. Následně projektant zpracuje koncept přestavby mostu a svolá jednání za účasti všech dotčených subjektů.

Připomínky k záznamu:

KSÚSV, p. o., Technicko – správní oddělení Pelhřimov – Radoslav Kovář

- Prosil bych o navržení takové konstrukce mostu, která bude vyžadovat co nejkratší dobu uzavírky. Po tomto mostě jezdí veškerá doprava z nedalekého lomu Nemojov (za sezonu cca 450 000 t

II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

materiálu). A veškerá doprava vedena po objízdě trase po silnici II/133 H. Cerekev – Vyskytná bude dost složitá, vzhledem k parametrům této silnice. Opravu je třeba naplánovat na začátek stavební sezony, kdy je doprava z lomu ještě na nižší frekvenci.

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 11, 612 00 Brno

www.mostniprojekce.cz

IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449



Ing. František Pokorný

Zaznamenal:

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta (do 26. 4. 2019), jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Prezenční listina




II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054


Datum a čas jednání:

17. 4. 2019, 13.00

Místo konání:

KSÚSV Jihlava, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Jméno	Firma	telefon / email	podpis
VOLDRICHOVÁ MARCELA	KSÚSV INSPEKTOR MOSTŮ	731 648 959 VOLDRICHOVA.M@KSUSV.CZ	
JAROSLAV JIRKA	KSÚSV, p.o. Ředitelství	604 225583 jirka.j@ksusv.cz	
FRANTIŠEK POBORNY	MOSTNÍ PROJEKCE S.R.O.	776 583 906 pdorny@mostniprojekce.cz	



Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČ 06754449, DIČ CZ06754449

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2401376059/2010

Městský úřad Pelhřimov

Odbor hospodářský

Mgr. Ing. Stanislav Kropáček

Masarykovo náměstí 1

393 01 Pelhřimov

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. František Pokorný

Tel: +420 776 583 906

email: pokorny@mostniprojekce.cz

datová schránka: d9hy9rp

V Brně dne: 25. 4. 2019

Akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Věc: Žádost o povolení vstupu na pozemky za účelem provedení IG průzkumu

Dobrý den,

na základě objednávky investora KSÚSV zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu mostu ev. č. 112-054. V rámci projektové přípravy je potřeba provést inženýrsko – geologický průzkum. Pozemky v okolí mostu jsou ve vlastnictví Města Pelhřimov.

Dovolujeme si vás touto cestou požádat o:

- Svolení se vstupem na pozemek p. č. 339/2, 354, 370/1, 370/2, 370/3 za účelem provedení IG průzkumu.

V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 776 583 906. Provedení IG průzkumu je nutným podkladem pro návrh nového mostního objektu. Přikládám katastrální mapu a situaci s předběžným umístěním IG sond.

Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 11, 612 00 Brno

www.mostniprojekce.cz

IČ: 06754449, DIČ: CZ06754449

Ing. František Pokorný

Předmět **Re: Žádost o vstup na pozemek**
Odesílatel Kropacek Stanislav <kropacek@mupe.cz>
Adresát Mostní projekce s.r.o. <pokorny@mostniprojekce.cz>
Kopie Polacek Jaroslav <polacek@mupe.cz>
Datum 2019-04-25 11:44
Priorita Normální



Dobrý den,

město Pelhřimov zastoupené odborem hospodářským nemá námitek pro výkon činnosti dle žádosti.

S pozdravem

Stanislav Kropáček

vedoucí Odboru hospodářského MěÚ Pelhřimov

e-mail : kropacek@mupe.cz

----- Původní zpráva -----

Odesílatel: "Mostní projekce s.r.o." <pokorny@mostniprojekce.cz>

Příjemce: kropacek@mupe.cz

Datum: 25/04/2019 09:28

Předmět: Žádost o vstup na pozemek

Dobrý den,


mluvili jsme spolu ohledně vstupu na pozemky ve vlastnictví města za účelem provedení IG průzkumu. Most se nachází v k.ú. Dobrá voda u Pelhřimova poblíž přejezdu u Zajíčkova. V příloze posílám žádost s vyznačením mostu. Předem děkuji za odpověď.

--

S přáním hezkého dne

Ing. František Pokorný
+420 776 583 906

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
IČ 06754449, DIČ 06754449
www.mostniprojekce.cz
datová schránka: d9hy9rp



VÁŠ DOPIS ZN:

DORUČEN DNE: 20.03.2019

ODDĚLENÍ: hydrologie

VYŘIZUJE: Mgr. Jana Jovanovičová

TELEFON: 244 032 535

EMAIL: jana.jovanovicova@chmi.cz

DATUM: 08.04.2019

Číslo ev.: CHMI/2986/2019

Číslo jednací: CHMI/511/229/2019/J

Spisová zn.:

Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 11
612 00 Brno

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Podlesník	
Číslo hydrologického pořadí	1-09-02-0120-0-00	
Profil	osada Letny, most ev. č. 112-054	
Souřadnice v S JTSK	x = -692197,0 m	y = -1130545,0 m
Plocha povodí A ^{a)}	3,66	km ²

N-leté průtoky $Q_N^{b)}$							$m^3 \cdot s^{-1}$			Třída
1	2	5	10	20	50	100	200	500		
1,90	2,80	4,20	5,40	6,70	8,60	10,2			IV	

Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Podmínky užívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ.

a) Plocha povodí A [km²] je určena z digitální vrstvy rozvodnic v měřítku 1:10 000 a podkladových map ZABAGED®.

b) N -leté průtoky jsou odvozeny za maximální dostupné období pozorování.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku 3 420,- Kč.

Přílohy: 1x faktura

Ing. Tomáš Fryč
vedoucí oddělení hydrologie pobočky



ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
pobočka Praha (2)
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

České Budějovice, 01.03.2019

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Název stavby: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054
Místo stavby: KÚ Dobrá Voda u Pelhřimova (626996), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na

E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k
sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák
T +420-56531-4450
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka
M18416-16308457

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaromír Kubů, tel.: 56531-4420, email: jaromir.kubu@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ing. David Hodač, tel.: 56531-4413,
email: david.hodac@eon.cz

Vyjádření má platnost do 27.02.2021.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.



Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

Informativní zakres sítí **elektro** k žádosti 0016308457



Datum 27.02.2019

e-on
E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

O vytýčení podzemního vedení a souhlas k zahájení zemních prací

Pořadové číslo

Rok

2019

MOSTHI PROJEKCE s.r.o.

Objednatel vytýčení

II. / M2 - OSADA LEHÝ - MOST EV.Č. M2-054

Název stavby - místo

JAREVNÉ ZHÁČENÍ

Způsob vytýčení a označení trasy

Dne

15. 5.

bylo provedeno vytýčení křižovek a souběhů podzemního kabelového vedení NN, VN, sde* na místech:

KABEL M2

E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České BudějoviceIČ: 25733591
DIČ: CZ25733591Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066.

* nehodící se škrtně

Provozovatel podzemního vedení neodpovídá
za stav a případné přemístění označení trasy.

Provozovatel podzemního vedení upozorňuje, že případné zemní práce v ochranném pásmu kabelových vedení je nutno provádět podle dále uvedených podmínek, podle příslušných ČSN 733050, 736005 a platných právních předpisů tak, aby nedošlo ke škodám na elektrickém zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektřinou.

Zejména je nutno:

- Veškeré zemní práce v ochranných pásmech kabelů (blíže než 1 m od kabelů NN, VN a sde) provádět pouze ručně a klasickým jednoduchým nářadím a s maximální opatrností. Ruční pneumatické nářadí se nesmí používat. Toto nářadí lze použít pouze k odstranění zpevněného povrchu například živice nebo betonu. Je zakázána práce všech terénních mechanismů. Při pracích nesmí dojít k poškození tel. zařízení. Případný dozor nebo dohled při práci lze dohodnout se zástupcem provozovatele podzemního vedení na telefonní číslo: 800 44 3122
- V případě nesrovnalostí v uložení kabelů nebo při jejich poškození oznámit tuto skutečnost neprodleně provozovateli kabelů.
- Nehýbat se silovými kabely pod napětím volně ve výkopu. Na kabely je zakázáno sahát.
- Kabelová vedení NN, VN a sde po odkrytí chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou, kabelové spojky musí být uloženy ve vodorovné poloze na můstku. Způsob ochrany a uložení nutno provést dle pokynů provozovatele podzemního vedení a kontrolovat po celou dobu stavby.
- Nad trasou kabelových vedení dodržovat zákaz přejíždění vozidly, dokud není provedena ochrana proti mechanickému poškození.

- Nad trasou kabelových vedení dodržovat zákaz skládek, vysazování trvalých porostů a zřizování jiných zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelovým vedením, bez souhlasu provozovatele podzemního vedení nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovým vedením.
- V případě křížení sdělovacích vedení vedením silovým (i uzemněním) tato vedení od sebe oddělit chráničkami s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od sdělovacího vedení dle pokynů provozovatele podzemního vedení.
- Je zakázáno poškodit nebo odstranit chráničky kabelů (žlaby, roury), rozpojovat zemnicí pásku.
- Vypnutí kabelů VN před jejich odkrytím projednat s provozovatelem podzemního vedení v dostatečném předstihu. Před záhozem kabelů NN, VN a sde přizvat zástupce provozovatele k prokazatelné kontrole, zda není zařízení viditelně poškozeno, je provedeno podle schválené projektové dokumentace a je správně uloženo, včetně celistvosti chrániček, jsou-li dodrženy příslušné ČSN (mechanická ochrana, výstražná fólie, hloubka uložení, ...). O provedené kontrole jednotlivých míst souběhů a křížení bude proveden zápis do stavebního deníku. Požadavek na kontrolu oznámit minimálně 3 pracovní dny dopředu. Lože kabelu před záhozem řádně zapískovat a zhutnit.

Objednatel prokazatelně seznámí pracovníky, provádějící zemní a související práce, s vytýčenou kabelovou trasou a s těmito podmínkami práce v blízkosti kabelových vedení. Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavku, ve všech místech, kde může dojít k ohrožení kabelových vedení. Vytýčení podzemního vedení bude fakturováno dle platného ceníku. Objednatel souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami. Na požádání se na druhé straně protokolu pořídí situační náčrtek.

Za objednatele převzal /

POKORNY

Jméno

Podpis

Telefon

446 583 906

Za správce vedení vytýčil

COXIAL

Jméno

Podpis

Telefon

424 604 924



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

České Budějovice 27.02.2019

E.ON Distribuce, a.s.

Poskytování informací k sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Miloš Dvořák
T +420-56531-4450
milos.dvorak@eon.cz

Naše značka
M18416-16308457

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Investor stavby: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Název stavby: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054
Místo stavby: KÚ Dobrá Voda u Pelhřimova (626996), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se **nenachází žádné** plynárenské zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Vyjádření má platnost do **27.02.2021.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.




E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 28085400

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 0016308457



Datum 27.02.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 556237/19

Číslo žádosti: 0119 391 785 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	II/112 Osada Letny ? most ev. č. 112-054	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Mostní projekce s.r.o.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Pelhřimov
	Obec	Dobrá Voda
	Kat. území / č. parcely	Dobrá Voda u Pelhřimova
Platnost Vyjádření	27. 2. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 556237/19

Číslo žádosti: 0119 391 785

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 27. 2. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 27. 2. 2019 pod č.j. 556237/19;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavení (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnutí a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započátkem jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dnů před započátkem jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 556237/19

Číslo žádosti: 0119 391 785

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 556237/19

Číslo žádosti: 0119 391 785

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření

[Signature]
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- - - - - NV přípojná, území s NV přípojkou CETIN
- zamýšlený průběh metalického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, NDPE trubky
- nebo současně optického a metalického kabelu
- nezamýšlený průběh metalického kabelu
- podzemní síť ovl.

- nezamýšlený průběh optického kabelu, NDPE trubky
- nebo současně optického a metalického kabelu
- radiální síť, odbočné pásmo radiální síť
- podzemní síť
- naprovození síť
- podzemní síť ovl.
- síť s NV

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice příjmového území k vyjádření
- příjmové území s NV příslušnou CETIN
- zamýšlený průběh optického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, NEVE trubky
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- nezamýšlený průběh metalického kabelu
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.

- nezamýšlený průběh optického kabelu, NEVE trubky
- nebo součástí optického a metalického kabelu
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.
- podzemní síť opt.

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2




LEGENDA

	hranice zdímového území a vyřazení
	NH připojení, území s NH připojení CETN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HOPE trubky
	nebo součástí optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	rozhraní síť cíl

 nezaměření průběh optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 radové sítě, ochranné pásmo radové sítě
 napájecí sítě
 napájecí sítě
 podpůrné sítě cizí
 sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zděmového území k vyjádření
- NI přípojná, území s NI přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu
- nezeměřený průběh metalického kabelu
- podzemní síť cizí

- nezeměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optického a metalického kabelu
- vodové síť, ochranné pásmo vodové síť
- podzemní síť
- naprovozané síť
- podzemní síť cizí
- síť s NI
- [] = kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NI přípojná, území s NI přípojkou CETN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, NDT trasy nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- podzemní síť cizí
- síť s NI

- nezaměřený průběh optického kabelu, NDT trasy nebo souběh optického a metalického kabelu
- radové síť, ochranné pásmo radové síť
- podzemní síť
- napájecí vedení síť
- podzemní síť cizí
- síť s NI
- [] == kabelový, kabelový



Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11
61200 Brno

naše značka
5001880656

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
27.02.2019

Věc:
II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

K.ú. - p.č.: Dobrá Voda u Pelhřimova

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, **nejsou** umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E vaclav.dolezal@innogy.com
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001880656 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001880656 ze dne 27.02.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Dobrá Voda u Pelhřimova.





ČD-TELEMATIKA

Mostní projekce s.r.o.
František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Číslo jednací 1201903641

Datum 6.3.2019

Vyřizuje Jiří Cipín

telefon +420 972 544 417

e-mail Jiri.Cipin@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii.**

Název stavby: **II/112 Osada Letny - most ev. č. 112-054**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 6.3.2021

Další upřesňující podmínky:

Dotčené území : k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova, poz. p.č. 421/1 a další viz sit. výkres 1201903461 s kom. vedením SŽDC, s.o., v OPD na trati Horní Cerekev - Tábor, žkm cca 9,580 - 9,650 vpravo.

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

www.cdt.cz





SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 7319/2019-SZDC-OŘ BNO-NT

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Zdeněk Petrů

Telefon +420 972 646 569

Mobil +420 724 557 423

E-mail PetruZ@szdc.cz

Datum 11. březen 2019

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

II/112 Osada Letny – most ev.č. 112-054

Trať : TÚ 1851 (639 HS0) Horní Cerekev – Tábor, vpravo v žkm 9,600

Žadatel : Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Stupeň stavby : síť

K Vaší žádosti o zákres sítí Vám sdělujeme následující :

V zájmovém území se **nenachází** podzemní zařízení ve správě ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3.

V zájmovém území se **nenachází** podzemní zařízení ve správě SZDC, s.o., Oblastního ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
S pozdravem Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(28)

Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733 /11
61200 Brno

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000061298 / 07.03.2019	UPTS/OS/214416/2019	Bc. Jan Vitvar	Praha / 07.03.2019

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území **nedojde ke styku** s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 07.03.2020

PIN: 9224

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/214416/2019

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
61200 Brno

Naše značka: **E09848/19**

V Praze dne: **7.3.2019**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054**

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů **nedojde** ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost **1 rok.**

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E09848/19**
Název stavby /akce: **II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054**
Datum podání žádosti: **7.3.2019**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Mostní projekce s.r.o.**
IČ: **06754449**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. František Pokorný**
Adresa: **Jana Babáka 2733/11**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **61200**
Stát:
E-mail: **pokorny@mostniprojekce.cz**
Telefonní číslo: **+420776583906**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **2 m**
Projektant:
Druh stavby: **Ostatní**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **pokorny@mostniprojekce.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-692211.81 -1130545.75,-692181.65 -1130597.74,-692137.6 -1130575.71,-692168.55 -1130527.09,-692211.81 -1130545.75))



Mostní projekce s.r.o.
František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

V Praze, 7.3.2019

Naše zn.: **MW9910126866112664**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **7.3.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 2 m, výška jeřábu: 0 m) se **nenachází** žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno



Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910126866112664.pdf





ekologické stavby, spol. s r.o.

VoKa-ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec

projektování • realizace • provozování vodohospodářských staveb

Mostní projekce s.r.o.
Pokorný František Ing.
Jana Babáka 2733/11
61200 Brno

Tel. 565 537 467, 468

E-mail: info@voka-humpolec.cz

Vyřizuje: Ing. Milan Šelep, tel.: 565 537 467, email: selepa@voka-humpolec.cz

Humpolci dne: 20.3.2019

Věc: Vyjádření k existenci sítí ke stavbě v rámci akce: „II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že ve Vámi zakreslené zájmové lokalitě se podle dostupných mapových podkladů **nenachází** trasy veřejného vodovodu ani kanalizace.

S pozdravem

VoKa spol. s r.o.
ekologické stavby
Spojovací 1539, 396 01 Humpolec
tel./fax: 565 537 468 ④
IČO: 46680331, DIČ: CZ46680331

VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o.
Barbora Kaňová, jednatelka

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 40005/2019-1150-OÚZ-ČB

České Budějovice 9. dubna 2019

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Mostní projekce s.r.o.
Ing. František Pokorný
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno

Závazné stanovisko pro územní řízení, stavební řízení
II/112 Osada Letny - most. ev.č. 112-054, k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. **Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.**

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení.

Na základě odborného vyhodnocení stavebního záměru Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šislová, tel.č. 973 321 587



Petra Šislová
vrchní referent

oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 40005/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ VODA, okres Pelhřimov

Mostní projekce s. r. o.

Pokorný František Ing.

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

Obecní úřad Dobrá Voda

Dobrá Voda čp. 45

393 01 Pelhřimov

Věc: žádost o vyjádření k technické infrastruktuře

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě akce II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054 **nemá** obec Dobrá Voda žádné sítě.

V Dobré Vodě dne 11. dubna 2019

S pozdravem

**OBECNÍ ÚŘAD
DOBRÁ VODA**

IČ: 00515787

Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov

Zdeněk Smrčka

starosta obce

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 645 / 19 / 899**Adresát:**

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 645 / 19 / 899


Mostní projekce s.r.o.

Jana Babáka 2733/11

B r n o

Název akce: Silnice II/112 – oprava mostu ev. č. 112-054 u osady Letny**Text vyjádření:**

K plánované opravě mostu ev. č. 112-054 na silnici II/112 Pelhřimov – Horní Cerekev u osady Letny při odbočce do Radňova na pozemcích p.č. 354, 339/2, 450, 356/2, 370/1, 370/2 v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova **nemáme připomínky**.
Správcem vodohospodářských zařízení v této lokalitě jsou příslušné obce.

Seznam příloh : situace**Datum:** 8.10.2019 **Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 8.10.2019

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát

Evid. č. žádosti: 2019272094

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Dobrá Voda u Pelhřimova (Pelhřimov) 626996

Popis polygonu: II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054

Polygon 1 - Mapa širších vztahů

