PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A2

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB ZÁKLAD A DŘÍK ZDI	**C30/37**	**XF2,** XD1, XC4	(CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 22 – S3
ŽB ŘÍMSY	**C30/37**	**XF4,** XD3, XC4	(CZ,F.2) – Cl 0,2; D_{max} 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLAD	**C12/15**	**X0**	(CZ,F.2) – Cl 1,0; D_{max} 22 – S3
PODKLADNÍ BETON POD RUB. DRENÁŽ	**C12/15**	**X0**	(CZ,F.2) – Cl 1,0; D_{max} 22 – S3
VÝPLŇOVÝ BETON POD KAM. ZÁHOZ MIN.	**C8/10**	**X0**	
BETON POD KAM. DLAŽBU	**C20/25n**	**XF3**	(CZ,F.2) – Cl 1,0; D_{max} 22 – S3
BETONOVÉ PRAHY	**C25/30**	**XF3,** XA1	(CZ,F.2) – Cl 1,0; D_{max} 22 – S3
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	**MC25**	XF4	

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ **B 500B**

D

SO 101

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Bronislav ŠUSTR		
VYPRACOVAL	Ing. Magda ZDRAŽILOVÁ		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		

KRAJ Vysočina	INVESTOR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	DATUM	06/2024
NÁZEV AKCE		FORMÁT	4 A4
III/40510 Čichov - propustek ev. č. 40510-3P		MĚŘÍTKO	1:100
SO 101 Rekonstrukce propustku		ÚČEL	DUSP+PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	24063
		ARCHIVNÍ ČÍS.	03_POR.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
PODÉLNÝ ŘEZ			3