

[illegible]

PROSTUP 150/150

hydraulický agregát

300 1700 300

výtahový rozvaděč

hlavní vypínač

2250

300

525

1140

380

325

420 1140

vybourat hydraulický výťah
třídy I. nosnost 630 kg / 8 osob

zapravit ostění po
vybourání dveří výťahu

Architectural floor plan of a fire-resistant enclosure (Ei60) for a lift shaft. The plan shows the layout of the shaft, the lift car, and the fire-resistant door. Dimensions are provided in millimeters. The door is labeled "ŠACHETNÍ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI60" and "Stávající protipožární dveře se samozavíračem EW30-DP3-C". The lift car is labeled "VĚŠTAVBA VÝTAHU OH 630". The fire-resistant wall is labeled "PROSTUP 150/150". The door is labeled "UPS".

INDEX	DATUM	PROF	POPIS ZMĚNY



OBJEDNATEL / client		PROJEKTANT / designer		AUTORIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ / authorization		
<div><div>OA, VOŠ a SZŠ, SOŠS Jihlava Karoliny Světlé 442/2, 58601 Jihlava</div></div>		<div><div>Ing. Bronislav Chaloupecký <i>autizovaný inženýr pro projektování staveb</i> Brodce č.85, 675 29 Kněžice, CZ IČO: 461 69 954 tel.: +020 773 54612 e-mail: chaloupecky@chaloupecky.cz</div></div>		<div></div>		
<div></div>						
1NP = ± 0,000 = 496,55						
VÝPRAVDA / designed by		Ing. Bronislav Chaloupecký	<div></div> <div></div>		FORMÁT / format	A1
KRESLA / drawn by		Ing. Bronislav Chaloupecký			DATUM / date	10.04.2024
KONTROLA / controlled by		Ing. Bronislav Chaloupecký				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ / region location		KÚ – JIHlava [659673]				
MÍSTO STAVBY / building location		Karoliny Světlé 442/2, 58601 Jihlava				
NÁZEV STAVBY / PROJECT TITLE		VÝMĚNA STAŤAJÍCÍHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU ZA NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH				
OBJEKT / object		D.1. - UBYTOVACÍ BLOK D				
ČASŤ STAVY / part of project		D.1.1.2.1. - PŮDORYSY 1NP PŮVNÍ STAV A NOVÝ STAV				
OBŠAH VÝKRESU / drawing title						
čl. / n.	D.1.	DSP	D.1.1.2.	1	REVISOR	výškový / scale
OBJEKT	STUPEN PO STADIU	STUPEN PO STADIU	ČÍSLO VÝKRESU / drawing number	REVIZIE	KOPÍE Č. / copy No.	
						1:50, 1:25