

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

**OBJEKT SO 08
(INFEKČNÍ ODDĚLENÍ A ŘEDITELSTVÍ)**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.15. INTERIÉR - NÁBYTEK

1.15.1.

Identifikační údaje stavby a investora :

Název akce:	<i>Nemocnice Havlíčkův Brod – - rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení</i>
Druh stavby:	<i>interiér – vybavení nábytkem</i>
Místo akce:	<i>Areál Nemocnice Havlíčkův Brod parcelní číslo 517 (infekční oddělení č.p. 2624), katastrální území Havlíčkův Brod objekt SO 08 (infekce, ředitelství)</i>
Účel stavby:	<i>zdravotnické zařízení</i>
Vlastník:	<i>Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSC 587 33 IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749</i>
Investor:	<i>Kraj Vysočina Jihlava, Žižkova 57/1882, PSC 587 33 IČ: 70890749, DIČ: CZ70890749</i>
Objednatel:	<i>Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvková organizace, Husova 2624, Havlíčkův Brod PSC 580 01 IČ: 00179540, DIČ: CZ00179540</i>
Projektant:	<i>ing. Petr Salivar, Konečná 3456, 580 01 Havlíčkův Brod IČ:01465431</i>
Katastrální čísla parcel:	<i>517 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1883 m²), 704/2 (ostatní plocha o výměře 12 760 m²)</i>
Katastrální území:	<i>Havlíčkův Brod (637823)</i>
VÚSC:	<i>Vysočina</i>
Předpokládaná realizace:	<i>2025</i>
Datum:	<i>listopad 2024</i>
Stupeň dokumentace:	<i>DPS a DVZ</i>

Všeobecně :

Návrh řešení interiéru je zpracován na základě výsledků jednání mezi projektantem a provozovatelem a sjednocením názoru na výsledný vzhled interiéru. Hlavním záměrem je barevné a materiálové sladění povrchových úprav v jednotlivých místnostech se zachováním navržené jednotné koncepce, samostatně řešené v obou rozdílných provozech umístěných v dotčeném objektu.

Architektonické řešení:

Navržené barevné řešení je zvoleno ve vazbě na dva rozdílné provozy umístěné v dotčeném objektu. Jiné barevné a řešení je zvoleno v části zdravotnické a jiné v části kancelářské.

Výsledné řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno zástupci provozovatele. Použity byly materiály, dekory a odstíny vybrané po vzájemné shodě všech zainteresovaných stran.

Vybrané barevné odstíny a dekory navazují na celkové řešení interiéru a doplňují tak použité odstíny a dekory všech navrhovaných úprav povrchů (podlahových krytin, obkladů a maleb stěn, podhledů, výplní otvorů...).

Nábytek:

Objekt bude kompletně vybaven novým nábytkem. Převážná většina truhlářských prvků je navržena z laminátových dřevotřískových desek minimální tloušťky 18 mm v dekorech odsouhlasených zástupci provozovatele. Jedná se zejména o linky, policové a šatní skříně, pracovní a jednací stoly, jídelní stoly, kontejnery, závěsné skřínky a police, lékárny, lůžka, židle, konferenční a noční stolky. Na pracovní desky linek budou použity desky postformingu tl. 38 mm. Úchytky jsou navrženy v nerez.

Konkrétní barevné řešení jednotlivých kusů nábytku v příslušné místnosti závisí na navržené koncepci a je patrné z výkresové části.

*V části **zdravotnické** jsou truhlářské prvky navrženy v dekoru **bílá borovice**.*

*Např. dle vzorníku f. **KRONOSPAN** dekor **K010 SN White Loft Pine** (korpusy, dvířka, čela zásuvek a dveří, desky pracovních a jídelních stolů) a **K349 RT Silk Flow** (pracovní desky linek).*

*V části **kancelářské** jsou truhlářské prvky navrženy v kombinaci dekoru **kamenný dub** a dekoru **antracit**.*

*Např. dle vzorníku f. **KRONOSPAN** dekor **Kronospan K086 Natural Rockford Hickory** (pracovní plochy všech stolů a kuchyňských linek, korpusy skříní a kuchyňských linek, korpusy linek) a dekor **0162 PE Graphite Grey** (dveřní křídla skříní, skříněk a linek, čela zásuvek).*

Úchyty jsou navrženy v nerez.

V Havlíčkově Brodě, prosinec 2024

Zpracoval: ing Petr Salivar