

BETONY:
ŘÍMSA: C30/37 - XC4, XF4, XD3

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206+A1 A ČSN 73 2404 - Z1
POVRCHY BETONŮ JSOU ZAŘAZENY DO NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍ
DLE TKP kap. 18, čl. 8.8.1, resp. TP ČBS 03 (2018):

VIDITELNÁ ČÁST C2d
ZASYPANÁ ČÁST Aa
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B (10 505)


- POZNÁMKA:**
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20x20mm, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
 - VEŠKERÁ VÝZTUŽ PROCHÁZEJÍCÍ SMRŠŤOVACÍ SPÁROU BUDE OPATŘENA PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM DO VZDÁLENOSTI 50 mm OD HRANY SPÁRY
 - SMRŠŤOVACÍ SPÁRA BUDE PROVEDENA DLE DETAILU UVEDENÉHO V PLATNÝCH VL4
 - TĚSNĚNÍ U VOZOVKY DLE VL 4
 - OCHRANNÝ NÁTĚR TYPU S4 DLE TKP 31 BUDE PROVEDEN NA CELÉM HORNÍM POVRCHU ŘÍMSY
 - ŘÍMSA PROVEDENA DLE VL4 401.01a
 - SKLON ODRAZNÉ HRANY 5:1, VÝŠKA min. 0,15 m
 - KOTVENÍ SVODIDLA DO ŘÍMSY DLE TP POUŽITÉHO SVODIDLA
 - KOTEVNÍ VÝZTUŽ ŘÍMSY (Z DŘÍKU) BUDE PŘÍZPŮSOBENA DLE TP POUŽITÉHO SVODIDLA
 - **ZHOTOVITEL JE POVINEN ZPRACOVAT A PŘEDLOŽIT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY!**

SEZNAM VYTYČOVANÝCH BODŮ

Číslo bodu	X	Y
0201	691 568,265	1 143 239,098
0202	691 567,971	1 143 239,566
0203	691 567,468	1 143 240,430
0204	691 567,084	1 143 241,351
0205	691 566,850	1 143 242,322
0206	691 566,755	1 143 243,317
0207	691 566,802	1 143 244,315
0208	691 566,971	1 143 245,300
0209	691 567,202	1 143 246,273
0211	691 567,496	1 143 247,229
0212	691 568,252	1 143 246,969
0213	691 568,938	1 143 239,532

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B

M 1:10



KUBATURY:

ŘÍMSA: 2,5 m³

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

Bpv

STAVBA:

II/134 Horní Dubenky - most ev. č. 134-010

OBJEDNATEL:



Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

dipont DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D20022	Datum: 03/2023
ODP. PROJEKTANT SO ING. MARTIN PLŠEK	VYPRACOVAL ING. NORBERT PELC	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK	Účel PD: Měřítka: Formát:	PDPS 1:50/1:10 3xA4
OBJEKT: SO 201 Most ev. č. 134-010			Část: D.1.2	Paré:
PŘÍLOHA: TVAR ŘÍMSY			Příloha: 11	