

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE  
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ**

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 20.10.2020

Č.j.: KHSV/22728/2020/TR/HOK/Kou  
Sp. značka: S-KHSV/22728/2020  
Vyřizuje: Bc. Jana Koubová, tel.: 568 858 312, e-mail: jana.koubova@khsjih.cz  
Č.j. odesílatele: 20-07129  
Počet listů/příloh: 1/0

Adresát:  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

V zastoupení:  
HBH Projekt spol. s r.o.  
Kabátníkova 216/5  
602 00 Brno

**„II/405 Zašovice – obchvat, PD“** – projektová dokumentace pro stavební řízení - závazné stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„II/405 Zašovice – obchvat, PD“**, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby **„II/405 Zašovice – obchvat, PD“**, pro stavební řízení, s odkazem na § 30, § 77, § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“),

**se souhlasí.**

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

- Před trvalým užíváním stavby budeme požadovat, aby během zkušebního provozu se měřením hluku ověřilo nepřekročení hygienických limitů hluku z dopravy po komunikaci II. třídy v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb pro denní i noční dobu stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Místa měření požadujeme v dostatečném předstihu dohodnout s KHS. Protokol o měření hluku požadujeme předložit k posouzení na KHS. Dle § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví bude měření hluku provedeno držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace.

**Odůvodnění:**

Dne 12. 10. 2020 byla KHS doručena žádost společnosti HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, zastupující na základě plné moci investora stavby Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení výše uvedeně

stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval vedoucí projektant Ing. Jiří Boháč, č. autorizace 1006755, HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno, v srpnu 2020, č. zakázky 2018/0574.

Předmětem předkládané projektové dokumentace pro účely stavebního řízení je vedení trasy silnice II/405 mimo stávající průtah obcí Zašovice. Dále vedení trasy ve směrových, výškových a šířkových parametrech, s mostem s požadovanou nosností, které umožní vést nadrozměrnou přepravu při dodávkách do jaderné elektrárny Dukovany. Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S 9,5 s návrhovou rychlostí 90 km/h. Předpokládaná délka trvání stavby jsou 2 roky (rok 2025 - 2027). Přeložka silnice II. třídy bude vedena severním obchvatem od obce Zašovice v délce 2 076 m. Trasa obchvatu se nachází na k.ú. Zašovice a k.ú. Nová Brtnice, na začátku i na konci úseku se napojí na stávající silnici II/405. Silnice II/405 se v úseku průtahu obcí Zašovice zařadí do místních komunikací. Stavba je členěna na 21 stavebních objektů.

**SO 101 Přeložka silnice II/405** - řeší přeložku silnice II/405 do trasy obchvatu obce Zašovice. Na začátku stavba navazuje na stávající silnici II/405 levotočivým obloukem, poté následuje přímý úsek, pravotočivým obloukem přechází nová silnice údolí s polní cestou, dále pokračuje v přímé trase a na konci úseku se levotočivým obloukem napojí zpět na stávající silnici II/405. Délka přeložky je 2 076 m.

**SO 121 Napojení silnice III/4056 na silnici II/405 v km 0.15** - Součástí objektu je úprava stávajícího napojení silnice III/4056 na silnici II/405.

**SO 122 Napojení MK na silnici III/4056** - Objekt řeší napojení místní komunikace (dnešní silnice II/405) na silnici III/4056. Na začátku se objekt odpojí krátkým přímým úsekem z bývalé silnice II/405 (nově místní komunikace) a levotočivým obloukem se napojí na stávající silnici III/4056. Délka napojení je 273 m.

**SO 123 Napojení MK na silnici II/405 v km 1.82** - Objekt řeší napojení místní komunikace na silnici II/405. Na začátku se objekt odpojí z bývalé silnice II/405 (nově místní komunikace) levotočivým obloukem a poté se napojí na stávající silnici II/405. Délka napojení je 151 m.

**SO 151 Přeložka polní cesty v km 1.07** - Objekt řeší přeložku stávající nebezpečné polní cesty, která bude přerušena stavbou obchvatu obce Zašovice. Přeložka navazuje na stávající nebezpečnou polní cestu, je vedena pod mostem (SO 201) a poté se opět napojí na polní cestu. Délka přeložky je 55 m.

**SO 152 Sjezdy na polní cestu v km 1.37** - Objekt řeší sjezdy na stávající polní cestu, která bude přerušena stavbou obchvatu obce Zašovice. Budou vytvořeny nové sjezdy.

**SO 153 Sjezdy na pozemky v km 0.42 a 1.95** - Řešeny jsou sjezdy na pozemky. Sjezdy jsou navrženy v km 0.42 vlevo a v km 1.95 vlevo, a jsou navrženy kolmo na osu přeložky silnice II/405. Délka sjezdů je 16,5 m a 20,0 m. Šířka zpevnění obou sjezdů je 4,0 m.

**SO 161 Přístupové cesty na pozemky v k.ú. Zašovice** - Stavbou silnice II/405 dojde k znepřístupnění jednotlivých přiléhajících parcel. Objekt řeší zpřístupnění pozemků travními cestami, které jsou vedeny podél tělesa silnice II/405. Tyto travní cesty jsou napojeny na stávající polní cesty nebo pozemky evidované v KN jako „ostatní komunikace“. Přístupové cesty jsou navrženy v šířce 3,0 m s travnatým povrchem.

**SO 171 Provizorní vozovka na ZÚ** - Na začátku úpravy se odpojuje ze stávající silnice II/405 a na konci úpravy se napojuje na stávající účelovou komunikaci, která bude po dobu výstavby sloužit jako provizorní komunikace v délce 50 m.

**SO 172 Provizorní vozovka na KÚ** - Osa provizorní komunikace je vedena v souběhu s SO 101 ve vzdálenosti 3.25 m od hrany zpevnění. Délka provizorní komunikace je 160 m. Obě provizorní vozovky budou využívány po dobu cca 2 měsíců.

**SO 201 Most na silnici II/405 přes údolí s vodotečí a polní cestou v km 1.16** - Most překračuje údolí severně od obce Zašovice. Pod mostem je situovaná polní cesta a bezejmenná vodoteč spojující blízké rybníky. Most je navržen o čtyřech polích ve výšce 12 m nad údolím. Délka mostu je 192,3 m.

**SO 341 Přeložka družstevního vodovodu v km 0.35** - Silnice II/405 cca v km 0.350 kříží stávající gravitační vodovodní řad z pozinkovaného potrubí. V místě křížení s vodovodem je komunikace v násypu. Křížení vodovodu s tělesem komunikace bude řešeno chráničkou. Délka přeložky je navržena z HDPE PE100 DN63 délky 97 m, chránička je navržena z HDPE PE100 DN 160 v délce 51 m.

Stavebními objekty SO 021 Příprava území, SO 381 Úprava meliorací, SO 411 Přeložka vedení VN v km 0.81, SO 412 Přeložka vedení VN v km 1.94, SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN, SO 761 Přeložka Božích muk v km 1.96, SO 801 Vegetační úpravy silnice II/405, SO 821 Rekultivace ploch dočasného záboru, SO 822 Rekultivace ploch rušených komunikací, nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Součástí projektové dokumentace je i hluková studie, dle které je předpoklad, že na základě vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní a noční době se v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienické limitů hluku z dopravy po komunikaci II. třídy stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb..

Předpokládá se, že výstavbou dojde k dočasnému omezení silničního provozu. Při napojování obchvatu na stávající silnici II/405 bude silniční provoz veden po jednopruhové provizorní komunikaci se střídavým provozem řízeným světelnou signalizací.

Úvaha orgánu ochrany veřejného zdraví:

K řešené stavbě bylo vydáno KHS souhlasné vyjádření v rámci zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí dne 24. 06. 2019 pod č. j. KHSV/11890/2019/TR/HOK/Štěp a orgán ochrany veřejného zdraví vydal k výše uvedené stavbě pro účely územního řízení souhlasné závazné stanovisko pod č.j. KHSV/16308/2019/TR/HOK/Štěp dne 08. 08. 2019.

V území, kde je umístěvaná přeložka II/405, je dominantním zdrojem hluku právě hluk z dopravy po komunikaci II/405, přeložkou bude hluk z dopravy přemístěn do větší vzdálenosti od objektů chráněných před hlukem.

Podmínka č. 1 vyplývá z §30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Měřením hluku z dopravy po komunikaci II. třídy v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době se ověří závěry hlukové studie.

Protože při posouzení dokumentace nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydal orgán ochrany veřejného zdraví k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

**Bc. Jana Koubová**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

Rozdělovník:

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

---

## Doručenka datové zprávy

Předmět: II/405 Zašovice - obchvat, PD - závazné stanovisko  
ID zprávy: 833478255  
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas doručení: 20.10.2020 v 15:01:34

---

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní  
pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, CZ  
ID schránky: vzxuww8  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Pověřená osoba

---

Adresát: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno, CZ  
ID schránky: e5y9wa6  
Typ schránky: Právnícká osoba

---

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: KHSV/22728/2020/TR/HOK/Kou  
Naše spisová zn.: S-KHSV/22728/2020  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne  
Zakázáno doručení fikcí: Ne

---

## Události zprávy:

20.10.2020 v 14:29:05 EV0: Datová zpráva byla podána.  
20.10.2020 v 14:29:05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li  
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení  
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
20.10.2020 v 15:01:34 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve  
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva  
je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení  
dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

---