


A

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Řehulka</i>	 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Magda ZDRAŽILOVÁ	<i>Zdražilová</i>			
VYPRACOVAL	Ing. Magda ZDRAŽILOVÁ	<i>Zdražilová</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>			
KRAJ	Vysočina	INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	DATUM	02/2025
NÁZEV AKCE <h2>II/132 Horní Ves, most ev. č. 132-006</h2>				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	23129
				ARCHIVNÍ ČÍS.	A_PZ.docx
NÁZEV PŘÍLOHY <h2>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</h2>				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA A

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PDPS

II/132 Horní Ves, most ev. č. 132-006

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) **Název stavby:** II/132 Horní Ves, most ev. č. 132-006
- b) **Místo stavby:** Stavba se nachází intravilánu obce Horní Ves na silnici II/132. Klenbový most z roku 1830 je bez stálého průtoku. Dle prohlídky na místě pravděpodobně v minulosti sloužil pro převedení náhonu, po kterém jsou patrně zbytky před mostem vpravo. Stavba se nachází v Kraji Vysočina, v okrese Pelhřimov. Most je umístěn v km 23,280 silnice II/132, v KÚ Horní Ves [644552] - pozemky dotčené stavbou – parcela č.: 170/18 a 1261/1.
- c) **Předmět dokumentace:**
Stávající most již nesplňuje svou původní funkci pro převedení vodního toku (pravděpodobně náhonu) pod silnicí. A protože sousední, nově postavený most 132-007, převede s rezervou Q_{100} , jejíž výška je výrazně pod úrovní terénu pod předmětným mostem, nemůže most ev. č. 132-006 sloužit ani jako inundační most. I vzhledem ke špatnému stavu mostu bylo na výrobním výboru dne 26. 2. 2024 rozhodnuto o změně z mostu na propustek vložením trouby DN 600 do stávajícího mostního otvoru.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
IČO 708 907 49

A.1.3 Údaje o objednateli PD

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČO 000 904 50

A.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.,
Osová 20
625 00 Brno
IČO 469 74 806

vedoucí projektant – Ing. Martin Řehulka, číslo autorizace ČKAIT 1003412
zodpovědný projektant – Ing. Magda Zdražilová, číslo autorizace ČKAIT 1002343

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ

SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek)

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření situace (ZK Brno, 1/2024)
- Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Horní Ves)
- Mostní list
- Hlavní prohlídka mostu (Ing. Jan Tomek, 7/2020)
- Zkoušky PAU (TPA ČR, s.r.o., 2/2024)

V Brně, 01/2025

Ing. Magda Zdražilová