



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU
- NOVÉ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ DRUHU

SKLADBY KONSTRUKCÍ

NAVRHOVANÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉM VÝKRESU V TÉČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

POZNÁMKA č.1 - STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ TVOŘENÉ Z MADLA PROFILU JA 90x40, Z VÝPLNĚ Z PROFILU JA 30x15 V ROZTEČI 120 MM, ZE SPODNÍ PŘÍČLE Z PLOCHÉ OCELI P8x40 A Z POMOCNÝCH SLOUPKŮ Z PLOCHÉ OCELI P10x40 BUDE KOMPLETNĚ PŘEBROUŠENO A ZBAVENO STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU. NOVÉ BUDE ZÁBRADLÍ LAKOVÁNO 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM V ODSŤINU RAL - VÝCHOZÍ ODSŤIN RAL 7040 - OKENNÍ ŠEDÁ PŘESNÝ ODSŤIN NÁTĚRU BUDE UPŘESNĚN NA STAVBĚ.

POZNÁMKY

- JE NUTNÉ BRÁT NA ZETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH I V TECHNICKÝCH ZPRÁVÁCH
- VÝROBNÍ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY/ STAVEBNÍ VÝROBKÝBUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NŮREM ČSN A EN
- V PŘÍPADĚ NESOULADU PROJEKTOVANÉHO ŘEŠENÍ SE STÁVAJÍCÍM JISTÝM STAVEMNA STAVBĚ BUDE NA STAVBEBEZODKLADNĚ PŘIZVÁN PROJEKTANTPRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZNÁMY A KTERÉ SI MOHOU VYŽADAT ZMĚNY DOKUMENTACE I ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ
- VŠEKERÉ VÝROBKY JE NUTNÉ PROVÁDĚT A MONTOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH JEJICH VÝROBCEM
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY OSTATNÍCHINSTALACÍ STEJNĚ TAK S NÁVAZNOSTÍNA STÁVAJÍCÍINSTALACE V DOTČENÝCH PROSTORECH
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI, VÝKAZU MATERIÁLU (ROZPOČTU) A TECHNICKÝCH ZPRÁV. PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENO V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESOULADU) JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA PRO VYJASNĚNÍ!
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVLÁDAJÍCÍ ÚPRAVY PОВRCHŮ, ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLYVAJÍCÍ Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY
- NENAVRŽENÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI VĚŠÍHO PRŮŘEZU NEŽE ŠÍŘKOVÝ ROZMĚR DUTINY STROPNÍHO PANELUJE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM / PROJEKTANTEM
- NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOST JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, POŽÁRNÍCH UZÁBŘŮ, PŘEDĚLŮ ATD. DLE VYPRACOVANÉ NEBO EXISTUJÍCÍ POŽÁRNÍ ZPRÁVY. V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ VYCHÁZEJÍ ZE ZJIŠTĚNÉHO STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVB
- PŘESNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCHNAVRHOVANÝCHROZVODŮ TZB VČ. ROZVODŮ STÁVAJÍCÍCHV DOTČENÝCH PROSTORECH STAVBY BUDE UPŘESNĚNA ZHOTOVITELEM NA STAVBĚ
- NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ. ATYPICKÉ DETAILSY BUDOU ŘEŠENY S VYBRANÝM DODAVATELEM NA STAVBĚ V RÁMCÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

Objekt	Účel	±0,000 =	1.NP = 579,50 m n.m. Bpv
SO01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Zpracovatel	A 01 02 03 04 05 06 07 08	Měřítko	1:100
	25.05.2025 19:47:45	Formát	3 x A4 630 x 297 mm
	ING. MIROSLAV KORECKÝ ATELIER MK IČ 706 72 156	Autorizace	
	A TŘEŠTICE 67, 588 56 TELČ		
	M +420 605 518 563 E KORECKY@ATELIER-MK.CZ W WWW.ATELIER-MK.CZ		
Projektant	Ing. Miroslav Korecký - ČKAIT 0101986		
Vypracoval	Ing. Miroslav Korecký		
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 1862/57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749	Zakázka číslo	03-2025
		Revize číslo	
Akce	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť – Modernizace pavilonu dílen, rekonstrukce chodeb	Stupeň	DPS
Místo	SO01 - Modernizace pavilonu dílen, K Valše 1251/38, Třešť, p.č. 1536/4, k.ú. Třešť	Datum	05/2025
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Revize datum	
Výkres	ŘEZ A-A, ŘEZ C-C - navrhovaný stav	Označení	D.1.1.15