



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



Legenda materiálu


- Ⓐ STŘECHA – TRAPÉZOVÝ PLECH STŘEŠNÍ, POZINKOVANÝ 0,7 MM  
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓑ FASÁDA – PLECH FASÁDNÍ PROFILOVANÝ 0,55 MM  
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓒ VENKOVNÍ PLASTOVÁ OKNA – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ  
S TROJITÝM ZASKLENÍM (TRITERM),  $U=0.9 \text{ W/M}^2\text{K}$   
VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZIÍ  
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓓ SOKL – OMÍTANÝ, "MARMOLIT" STŘEDNĚ ZRNITÝ – BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- Ⓔ VENKOVNÍ PLASTOVÁ OKNA – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ  
S TROJITÝM ZASKLENÍM (TRITERM),  $U=0.9 \text{ W/M}^2\text{K}$   
VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZIÍ A VENKOVNÍ OCHRANNOU MŘÍŽÍ–POZINK, NUTNO UPŘESNIT  
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM
- Ⓕ VENKOVNÍ PLASTOVÉ DVEŘE – ZE 6–TI KOMOROVÝCH PROFILŮ  
PROSKLENÉ, SKLO PÍSKOVANÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,  $U=1.1 \text{ W/M}^2\text{K}$   
DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM  
BARVA – BÍLÁ, BARVU UPŘESNÍ INVESTOR S DODAVATELEM

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU ZHOTOVENY DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE DLE VŠECH NOREM A PŘEDPISŮ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI BUDE VYTAŽENA AŽ NAD TERÉN MIN.300MM
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		obchodní projekt jihlava spol.s r.o. 	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ			
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA				Pod Příkopem 6 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428	
Stavba: ÚPRAVA AREÁLU – STŘEDISKO RUDÍKOV Akce: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Objekt: Soubor:				Zak. číslo	16/06/2024
				Datum	06/2024
				Stupeň	DSP+PDPS
				Formát	2A4
				Měřítko	1:100
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Příloha č.	06
Obsah:	Pohled severovýchodní, pohled severozápadní				