


Dvojice nárazových pásů se skrytou kotevní kovovou vložkou o výšce cca 150mm a tl. materiálu min. 30mm. Barva prvku bílá, výška osazení 1000mm pro horní hranu vrchního pásu a 250mm pro horní hranu spodního pásu (finální výška spodního prvku bude uzpůsobena soklu podlahy tak, aby na něj navazovala bez mezery).

Materiál bude dodáván s drobně profilovaným povrchem, bez obsahu plastu s hořlavostí max. Bs1d0 a certifikací splňující požadavky sekce PBŘ. Odstín uvedených prvků je dán samostatnými NCS kódy v rámci půdorysů PD interiéru.

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- POUŽITÉ ODSTÍNY/ DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁKLADNÍ POPIS STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSL. PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ.



±0,000 = 531,180m BPV



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

INVESTOR

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
IČ: 000 90 638

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

D1.01 Pavilon D
D1.01.8 INT

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
penta@penta.ji.cz


VEDOUCÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.

VYPRACOVAL
Ing. Arch. Eva Rodová

KONTROLOVAL
Ing. Aleš Prudký

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ČÍSLO PARÉ



ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

NÁZEV VÝKRESU

D1.01.1-08

R00

Schéma ochranných prvků

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

2025-05

DPS

1 : 20

7 / 2025