



SKLADBA STŘECHY

- S1 - PVC FOLIE
- GEOTEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU TL.140MM-PŘEDPOKLAD
- ASFALTOVÁ LEPENKA T500/H
- LEPENKA R 400/H
- 2x LEPENKA A 400
- BETONOVÁ MAZANINA TL.50MM
- SKVÁROVÝ ZÁSPV TL. 100-350MM
- STROPNÍ PANELE PZD 50/510 TL. 215MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- S2 - PLECHOVÁ KRYTINA (BARVA ŠEDÁ)
- CEMENTOVÝ POTER
- SKVÁROBETONOVÁ MAZANINA
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- S3 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z POLYKARBONÁTU
- HLINIKOVÁ KONSTRUKCE STRISKY
- S4 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÉHO ŠINDELE (BARVA TMAVÉ ZELENÁ)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- PRKNNÝ ZÁKLOP
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- BETONOVÁ MAZANINA
- SKVÁROVÝ ZÁSPV
- STROPNÍ PANELE PZD 104-60/360 TL.150MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- S6 - STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- PRKNNÝ ZÁKLOP
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- BETONOVÁ MAZANINA
- SKVÁROVÝ ZÁSPV
- VNITŘNÍ OMÍTKA, VENKOVNÍ OMÍTKA

POZNÁMKA

-PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLY POUŽITY MATERIÁLY MATERIÁLY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Z ROKU 1992
-ZAMĚŘENÍ OBJEKTU PROVEDENO POMOCÍ LASEROVÉHO DÁLKOMĚRU HLTI A DŘEVĚNÉHO DVOUMETRU
-OSOBNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU.

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ			Paré číslo:	
Vypracoval		Zodpovědný projektant	obchodní projekt jihlava spol.s r.o.	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ	Pop. Právník 8 286 01 dle 101/197 101 15529428	
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			Zak. číslo	26/06/2024
Stavba: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY			Datum	06/2024
Akce: DÍLEN A SKLADU NA CM TREBĚČ			Stupeň	PD/PS
Objekt: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Formát	1:50
Soubor: SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT			Mřítko	1:50
Část,profese D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Příloha č.	
Obsah: Půdorys střechy – stávající stav			04	