

M 1:50

Technical drawing of a drainage system, showing a cross-section and a plan view.

Cross-section details (left side):

- Dlažba z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 100 mm, C20/25n–XF3 vyspárováno cementovou maltou min. MC 25–XF4
- Stávající betonové čelo vybourá se
- Nové zakončení propustku seřiznutou troubou ve sklonu 1:2
- Betonový práh 0.4x0.8 m beton C25/30–XF3
- Stěrkopiskový podsyp tl. 150 mm
- Stávající betonový propustek DN600

Cross-section details (right side):

- Dlažba z lomového kamene tl. 150 mm do betonu tl. 100 mm, C20/25n–XF3 vyspárováno cementovou maltou min. MC 25–XF4
- Stávající betonové čelo vybourá se
- Nové zakončení propustku seřiznutou troubou ve sklonu 1:2
- Betonový práh 0.4x0.8 m beton C25/30–XF3
- Stěrkopiskový podsyp tl. 150 mm

Plan view details:

- stáv. trouba DN600; zachová se; pročistí se
- Dimensions: 2.05, 19.20, 1.86, 23.12
- Elevations: 497.897, 497.00, 497.926, 498.926, 497.66
- Slopes: 18%, 1.43%

PŮDORYS

Betonový práh 0.4x0.8m
beton C25/30–XF3

Dlažba z lomového kamene tl.150mm
do betonu tl. 100mm, C20/25n–XF3
vyspárováno cementovou maltou min. MC 25–XF4

23.12
DN600

Dlažba z lomového kamene tl.150mm
do betonu tl. 100mm, C20/25n–XF3
vyspárováno cementovou maltou min. MC 25–XF4

Betonový práh 0.4x0.8m
beton C25/30–XF3

Betonový práh 0.4x0.8m
beton C25/30–XF3

A, A', B, B', C, C'

Nové zakončení propustku seřiznutou troubou ve sklu 1:2

Dlažba z lomového kamene tl.150mm do betonu tl. 100mm, C20/25n- XF3 vyspávkováno cementovou maltou min. MC

499,016

497/897

2,0%

Betonový práh 0,4x0,8m beton C25/30- XF3

0,40


4,86

5,66

0,60

1,12

4,86



D

- S-JTSK

PDPS



Kraj Vysočina

VEDOUcí SPOLEČNíK SPOLEČNOSTI

SHP Stráský, Hustý a partneři s.r.
Bohunická 50
619 00 Brno

VEDOUCI PROJEKTANT	Ing. Martina Adamcová	<i>Adamcová</i>	PROJEKTANT OBJEKTU:	
VYPRACOVAL	Ing. Martina Adamcová	<i>Adamcová</i>		
KONTOLOVAL	Ing. Pavel Svoboda	<i>Svoboda</i>		
KRAJ:	VYSOČINA		DATUM	11/2023
INVESTOR (OBJEDNATEL):	KRAJ VYSOČINA		FORMÁT	5 A4
NÁZEV OBJEKTU:	101.3 SJEZDY ZE SILNICE II/360		MĚŘÍTKO	1:50
			ÚČEL	PDPS
			Č. KAZÁKZY	20087DZS
			ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝKRES PROPUSTKU KM 0,731		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
				D.101.3.4