




Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 tel.: 604421855		Vedoucí projektant: ING.J.SLABÝ		Zodp. projektant: ING.J.SLABÝ		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 4
		Akce: REVITALIZACE AREÁLU KSÚSV CESTMISTROVSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD				Zak. číslo: 66/12/2020							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
55	DODAVATEL UPŘESNĚN PŘI REALIZACI			<p>PLASTOVÁ SESTAVA Z OKEN SKLÁDAJÍCÍ SE Z JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH DÍLŮ VELIKOST SESTAVY : 3600/1800MM KOTVENO KE STÁVAJÍCÍM NOSNÝM PROFILŮM OCEL.HALY POMOCÍ KOTEVNÍCH PROFILŮ V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ Z 5-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU, OKNA PVC BEZ OBSAHU RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU, TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.85MM VELIKOST OKNA : 900/1800MM OKNO NEDĚLENÉ A NEČLENĚNÉ OKENNÍ KŘÍDLŮ VYKLÁPĚCÍ – 2x, FIX – 2x CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=0.9 \text{ W/(M.K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{/(s.m.Pa}^{0,67})$ SKLO : IZOLAČNÍ SKLO UPŘESNĚNO DODAVATELEM DLE CELKOVÉHO SOUČINITELE, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ : KOVÁNÍ : (TYPOVÉ OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) PROVÉST ŠNEKOVÉ OVLÁDÁNÍ–ROZPOČTOVÁNO PŘÍSTUPNÝ Z PODLAHY, UPEVNĚN NA STĚNU STÁVAJÍCÍ HALY BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ)</p>				1	—	—	—	—	1
	ČSN 733610 UPŘESNIT S DODAVATELEM	<p>ŠÍŘKA ZDI 330MM</p> 		<p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN DÉLKA: 2750MM, ŠÍŘKA: 230MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>				1	—	—	—	—	1
		<p>ŠÍŘKA ZDI 330MM</p> 		<p>VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET V TECHNOLOGII PLASTOVÝCH OKEN, POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 2750MM, ŠÍŘKA: 230MM, BARVA: BÍLÁ –VELIKOST PARAPETU (ŠÍŘKU) UPŘESNIT PŘI REALIZACI S VYBRANÝM DODAVATELEM</p>				1	—	—	—	—	1