

LEGENDA SLABOPROUD	
SYSTÉM DOMÁČÍHO TELEFONU (DT)	
	Venkovní audio zvukové tlačítko přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
	Domácí telefon přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
KABELOVÉ ROZVODY	
	kabelové rozvody slaboproudu
	vedeny v chránici trubce ve stěně / stropě
	kabelové rozvody slaboproudu ve skupinové příchytky nad podhledem
	kabelové rozvody slaboproudu v přiznané chránici trubce / lžlá
KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)	
	IP kamera v provedení dome přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
	IP kamera v provedení tubus přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
	IP kamera v provedení dome - pouze kabelová příprava přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
	IP kamera v provedení tubus - pouze kabelová příprava přivodní kabel FIFTP CAT6A B2ca
	kamerový záznam
	monitor pro sledování kamerového systému vč. PC př. kab. FIFTP CAT6A B2ca + vývod 230V

Poznámky:
-Umístování koncových prvků vždy podléhá aktuálním standardům investora, zhotovitel si tyto standardy investora vyžádá před započetím díla. Kabelové rozvody k jednotlivým koncovým prvkům v objektu budou přednostně vedeny v podhledích či stropích nejkratší možnou trasou, zasekávání do stěn je možné pouze ve zcela výjimečných případech po odsouhlasení stavbou.
-Jasně provedení viz technická zpráva.
-Realizace slaboproudých systémů bude provedena dle příslušných platných vyhlášek, norem ČSN a návodů od výrobců systémů.
-Označení koncových prvků písmenem „P“ = kabelová příprava
-Tato projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení nenahrazuje dohledatele, prováděcí či dílenskou projektovou dokumentaci.

±0,00 =546,00					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div>	
Karel Svoboda		Karel Svoboda			
OBEC: VĚŽ		KRAJ: VYSOČINA			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava					
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA				STUPEŇ:	DPS
				DATUM:	5/2024
D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE–SLABOPROUDÉ ROZVODY				ZAK.ČÍSLO:	21 013/2
VÝKRES:				MĚŘITKO:	Č.v.
SITUACE				1:200	D.1.4.2.12

Stávající zvukové tlačítko vyměněné za nové
akustické tlačítko pro možnost ovládnutí se bez
administrativní část nového objektu
-denní a noční místnost sester (přizpůsobení)
-rezerva
-stávající prostor stávajícího neřešeného objektu

Otevírání vjezdové brány pomocí stávajícího možností
(zůstává beze změny)
-pomocí ovládnutí skrz domácí telefon
-pomocí dálkového ovládnutí

chránici trubky přiváděná s rezervou vede pátou profese
slaboproudu
-chránici trubka nechána smotána vede pátou s ucpáním
ohrohem pro budoucí využití sítě kraje Vysočina, na straně
druhé bude smotána v distovém rozvaděči v m. č. 3.04 v
podkrovní objektu.

STÁVAJÍCÍ
NEŘEŠENÝ OBJEKT

č.p. 1
Domov ve Věži

Domov

NOVÝ ŘEŠENÝ
OBJEKT