

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
30.11.2021

číslo jednací
MMJ/OŽP/243175/2021-NoS
SZ-MMJ/OŽP/62868/2021/2
jihlvp21v02us0

vyřizuje / telefon
Nováková DiS./3324
stepanka.novakova@jihlava-city.cz

Jihlava
12.01.2022

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, 106 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Žadateli, účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v zastoupení spol. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice

I. vydává souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona

ke stavbě: „**III/13111 Hlávkov – most ev.č. 13111-1**“, na pozemcích p.č. 171, 351/1, 370, 176, 369, 177 v k.ú. Hlávkov a p.p.č. 1075, 1088/2, 1067/1, 794, 1088/1, 792 v k.ú. Šimanov na Moravě, kraj Vysočina.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Jaromírem Kuciánem ČKAIT 0700177, spol. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice v prosinci 2020.

Stavba se nachází v záplavovém území VD Hubenov - Jiřínský potok km 6,4 – 10,71, Jedlovský potok km 5,3 – 9,3, Maršovský potok km 2,30 – 9,615 stanoveném Okresním úřadem Jihlava, Referátem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 3.11.1998, pod č.j. ŽP/VOD.6770/98-Dr.-231/2. Stavba je umístěna v II. ochranném pásmu vodního zdroje VD Hubenov stanoveném rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, OLVHZ ze dne 19.12.2008, pod č.j. KUJl 87873/2008, sp. zn. OLVHZ 267/2007 Pa-57.

Název vodního toku:	VVT Jiřínský potok, IDVT 10100237
Říční kilometr	7,00
Popis místa předmětu rozhodnutí:	jiná stavba v k. ú. Hlávkov, Šimanov na Moravě
Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-0300-0-00
Číslo hydrogeologického rajonu:	6550 Jihlava
Číslo vodního útvaru:	65500 Jihlava
Určení polohy místa:	X: 1123345,923 Y: 676631,966

Stavba je dle předložení PD členěna na tyto stavební objekty:

SO 100 DIO

SO 101 Komunikace

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 13111-1

SO 100 – DIO - v dokumentaci tohoto objektu jsou obsaženy požadavky na dopravní značení po dobu stavby

SO 101 – Komunikace - Komunikace bude v nezbytném rozsahu rozšířena na parametry kategorie S6,5. Délka úpravy (vč. mostu) je cca 120 m. Silnice bude lemována z obou stran svodidlem, svahy násypového tělesa budou 1:2.

SO 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 13111-1 - Vlastní mostní objekt tvoří železobetonová rámová konstrukce hlubinně založená na velko-průměrových pilotách. Konstrukce je navržena pro normové zatížení dopravou. Na konstrukci opěr navazují křídla.

Most bude tvořen ŽB rámovou konstrukcí hlubinně založeného, délka přemostění 5,00 m, délka mostu 15,00 m, šířka mostu 8,10 m. Dle hydrotechnického výpočtu most převede Q100 (14,60 m³/s) - 588,34 m n.m. s rezervou 1,37 m, kapacita nového mostu se oproti stávajícímu mostu navýší. Koryto vodního toku pod mostem bude opevněno lomovým kamenem do betonu s přesahem 1,0 m na návodní straně a 1,6 m na povodní straně mostu. Na který bude navazovat přechodový klín z kamenného záhozu na obou stranách mostu. Odvodnění mostovky a komunikace bude řešeno podélným spádem a následným odvedením do terénu.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

dobu, po kterou se souhlas uděluje:

do: 31.12.2023

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Mechanismy používané při stavbě musí být v řádném technickém stavu a zabezpečeny proti únikům ropných látek.
2. Manipulace s látkami škodlivými vodám musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku.
3. Stavební materiál, vzniklé odpady a zemina z výkopu nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu vodního koryta toku. Uložená zemina bude zajištěna proti smyvu.
4. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku tj. Povodí Moravy, s.p. a Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.
5. Pokud stavbou dojde k dotčení vodohospodářských zařízení (vodovodu, kanalizace), respektive jejich ochranných pásem, musí být toto dotčení prokazatelně projednáno s provozovateli těchto vodohospodářských zařízení a jejich požadavky musí být plně respektovány.
6. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.04.2021, č.j. PM-13038/2021/5203/Fi, a to:
 - a. V technické zprávě bude uvedena kapacita nového mostu, v PD bude doložen hydrotechnický výpočet hladiny Q100 a údaj z ČHMÚ.
 - b. Opevnění koryta pod mostem kamennou dlažbou bude plynule navazovat na stávající koryto toku přechodovým klínem z kamenného záhozu na návodní i povodní straně mostu, což bude uvedeno v TZ objektu SO 201. Ukončení dlažby doporučujeme ukončit prahem, na který bude navazovat kamenný zához.
 - c. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

- d. Kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
 - e. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
 - f. Přímému správci (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Vladimír Kožich, tel. 567 301 057, kozich@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.
 - g. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, stavební suť a odpad, který byl uložen na březích nebo případně napadal do vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny dle PD.
 - h. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
 - i. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
7. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude doplněna o požadavky Povodí Moravy, s.p., která jsou uvedena ve stanovisku č.j. 13038/2021/5203/Fi ze dne 15.04.2021.

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 30.11.2021 Žádost o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona ke stavbě: „**III/13111 Hlávkov – most ev.č. 13111-1**“, na pozemcích p.č. 171, 351/1, 370, 176, 369, 177 v k.ú. Hlávkov a p.p.č. 1075, 1088/2, 1067/1, 794, 1088/1, 792 v k.ú. Šimanov na Moravě, kterou podal Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava v zastoupení spol. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice.

Předložená projektová dokumentace byla vypracována Ing. Jaromírem Kuciánem ČKAIT 0700177, spol. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice v prosinci 2020.

Výše uvedená stavba se nachází v záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Jihlávka stanoveném Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí – vodoprávní úřad pod č. j. MMJ/OŽP/9708/2012 dne 06.02.2013 a v blízkosti zatrubněného bezejmenného přítoku Jihlávky.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Kuciánem ČKAIT 0700177, spol. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice v prosinci 2020,
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 15.04.2021, č.j. PM-13038/2021/5203/Fi,
- plnou mocí pro zastupování žadatele společností Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice ze dne 24.02.2021.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených doklady orgánů a účastníků řízení. Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné doklady, rozhodl vodoprávní úřad dle § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů bezodkladně.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Podmínky ve vyjádření správce povodí a přímého správce vodního toku týkající se povinností vyplývajících ze zákona, nebyly do podmínek rozhodnutí uvedeny.

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. et. Ing. Jana Dohnalová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Kucián statika s.r.o., IČO: 08055475, 17. listopadu 236, 530 02 Pardubice (doručeno prostřednictvím DS)
2. Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
3. Obec Šimanov, IČO: 00373940, Šimanov 48, 588 72 Větrný Jeníkov (doručeno prostřednictvím DS)
4. Obec Vyskytná nad Jihlavou, IČO: 00286893, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 67 (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

5. Magistrát města Jihlavy, OD

Vypraveno dne: 12.01.2022