

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

### Do datové schránky

Kucián statika, s.r.o.  
17. listopadu 236  
Pardubice  
530 02

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 12567/2022 OŽPZ 630/2022	Vyřizuje/telefon Kratochvílová 564602503	Datum 9. února 2022
-------------------------	---	--	------------------------

### Předložení upravené projektové dokumentace

Dne 4. 2. 2022 doručilo Ministerstvo životního prostředí České republiky spisový materiál a rozhodnutí čj. MZP/2021/560/1196 sp. zn. ZN/MZP/2021/560/296, kterým vrací k novému projednání odvoláním napadené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále „KrÚ Vysočina, OŽPZ“) čj. KUJI 43314/2021 sp. zn. OŽPZ 630/2021. Uvedené rozhodnutí se týkalo nepovolení pro záměr „III/13111 Hlávkov – most ev. č. 13111-1“ podle §§ 43 odst. 1, 56 odst. 1 a 2, 37 odst. 2 a 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Samotné řízení bylo zahájeno na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava zastoupené na základě plné moci obchodní společností Kucián statika, s.r.o., 17. listopadu 236, Pardubice ze dne 17. 3. 2021. V řízení na I. stupni bylo na jednání na místě samém dne 4. 5. 2021 dohodnuto, že bude předložena aktuální projektové dokumentace – viz zápis z jednání (tj. upravená podle konzultace KrÚ Vysočina, OŽPZ s AOPK). Úprava projektové dokumentace by měla spočívat v rozšíření délky mostu a zvýšení jeho světlosti na parametry: šíře 10 – 12 m.

Upravenou projektovou dokumentaci předložte ke KrÚ Vysočina, OŽPZ do 15. 3. 2022, jinak bude rozhodnuto na základě stávajících podkladů. Úpravu projektové dokumentace můžete s KrÚ Vysočina, OŽPZ průběžně konzultovat po předchozí telefonické domluvě.

Ing. Martina Kratochvílová  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství