

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL <b>NEMOCNICE HAVL. BROD</b> Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. PETR SALIVAR	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. PETR SALIVAR	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE <b>NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD</b> <b>- STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03</b>				FORMÁT	x A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT <b>SO 03 (GYNEKOLOGIE)</b>				STUPEŇ	DPS	
ČÁST <b>D.1.4.8. INTERIÉR A NÁBYTEK</b>				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 13	
				DATUM	11 / 2025	

OBSAH <b>VÝPIS NÁBYTKU</b>		MĚŘÍTKO <b>1 : 30</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>1.4.8.2.02.</b>	REVIZE
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------





DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.

VÝPIS NÁBYTKU			Lst:		1
Název: NEMOONICE HAVLČOV BRD - STAVBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03			Objekt: SO 03	Provoz: GYNEKOLÓGIE	Číslo místnosti: 429, 447, 453
Zaměřit na místě před započatím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.					Zakázka číslo: 2025 / 13
Číslo výpisu	Skica	Rozměr	Popis	Přílohy	
		SKŘÍŇ 1260 x 525 x 2000 NÁSTAVEC 1260 x 525 x 400		429	447
				453	CELKOV
				1	1
				3	
<p><b>PŮDORYS</b></p> <p>VESTAVĚNÁ ŠATNÍ DVOUSKŘÍŇ S NÁSTAVO, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1260x525x2400 MM, ROZDĚLENÁ NA Dvě STEJNÉ ČÁSTI, SKŘÍŇ VÝŠKÝ 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKÝ 400 MM, DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODNÍ SKŘÍŇ I NÁSTAVCO – DVĚŘE OTEVÍRAJE KAŽDÁ SKŘÍŇ SVLE S ROZDĚLENÁ NA Dvě POLOVINY, V JEDNE POLOVINY ŠATNÍ TRČ + 2 POLOVCE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY), V DRUHÉ POLOVINĚ 5 POLOVCE KAŽDÁ POLOVINA SAMOSTATNĚ UZAMKATELNÁ, NABÍZÍ SE S HLAVNÍM TĚLEŠEM, VÝŠKA SOKLU 100 MM.</p> <p>MATERIÁL LAMINO TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM, KORBUS V OŠETŘENÍ KRONOSPAN 7045 SÚ SATIN, DVĚŘKA KOMBINACE OŠETŘENÍ KRONOSPAN 7045 SÚ SATIN A KRONOSPAN K512 SÚ NATIVĚ PINK.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ OCHYTKY PRŮCH ZABOŘENÉ ROZTČE 192 MM, PROŠROUBOVANĚ.</p>					
<p><b>POHLED BOČNÍ</b></p> <p><b>POHLED ČELNÍ</b></p> <p><b>POHLED BOČNÍ</b></p>					

<

<b>VÝPIS NÁBYTKU</b>		List: 3	
Název: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BRD – STAVEBNÍ ÚPRAVY K.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	Provoz: GYNÉKOLOGIE
Zaměří na místě před započatím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.		Číslo projektu: 438	
Označení na	Skica	Rozměr	Papír
		skříň 1260 x 525 x 200 NÁSTAVEC 1260 x 525 x 400	
<b>PŮDORYS</b>		VESTAVĚNÁ ŠATNÍ DVOUSKŘÍN S NÁSTAVCO, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1260x525x2400 MM, ROZDĚLENÁ NA Dvě STEJNÉ ČÁSTI, SKŘÍNĚ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVCE VÝŠKY 400 MM, DVOUDVĚŘOVÉ PŘEVODNÍ SKŘÍNĚ I NÁSTAVCO – DVEŘE OTEVÍRAJE KAŽDÁ SKŘÍN VSMĚLE ROZDĚLENÁ NA Dvě POLOVINY, V JEDNE POLOVINĚ ŠATNÍ TĚLČ + 2 POLICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍHRADKA NA BOTY), V DRUHÉ POLOVINĚ 5 POLICE. KAŽDÁ POLOVINA SAMOSTATNĚ UZAMKATELNÁ, NÁRŮŽNÍK SPOJÍ SE SLUKOVÝM TĚSNIČEM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL: LAMINO TL. 16 MM, 18 MM, ABS HRANY 2 MM, KORBUS V OŠETŘENÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVÍŘKA KOMBINACE OŠETŘENÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN 7063 SU PASTEL GREEN. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ OCHYTKY PRŮCH ZAOBLEHNÉ ROZTÍČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ.	
		438 2 m	
<b>POHLED BOČNÍ</b>		<b>POHLED ČELNÍ</b>	
505 525		630 1260	
20		20 505 525	

<h1> VÝPIS NÁBYTKU </h1>				List: 4
Akce: NOVODVŮŽE - HAVLČOVŮV BRDŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	Provoz: GYNÉKOLOGIE	Číslo místnosti: 432
Zaměřit na místě před započátím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.				
Číslo části 10	Sece	Rozměr	Plocha	Zakázkové číslo: 2025 / 13
<h2> PŮDORYS </h2> <p>SKŘÍN 1500 x 600 x 2000 NASTAVEC 1500 x 600 x 400</p>		VESTAVĚNÁ ŠATNÍ TROJSKŘÍN S NASTAVO, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1500x600x2400 MM, ROZDĚLENÁ NA TŘI STEJNĚ ČÁSTI, SKŘÍNĚ VÝŠKÍ 2000 MM + NASTAVCE VÝŠKÍ 400 MM, JEDNOVĚROVĚ PŘÍKROVĚNÍ SKŘÍNĚ I NASTAVCŮ – DVEŘE OTEVÍRAJÍ V KAŽDÉ TŘETINĚ ŠATNÍ TĚL + 2 POJICE (VE SPODNÍ ČÁSTI PŘÍKROVĚNÍ NA BOTY). KAŽDÁ TŘETINA SAMOSTATNĚ UZAMKATELNÁ, NARÁŽEČÍ SKLÍ SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SKLÍ 100 MM. MATERIÁL LAMINÁTO TL. MN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŮJNU KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVEŘKA KOMBINACE ODSŮJNO KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN K512 SU NATIVĚ PINK. KOVANÉ, NEREZOVÉ OCHRŤKY PŘÍČNĚ ZADLEHLE, ROZTČEČE 192 MM, PŘOŠROUBOVANÉ.		
<h2> POHLED ČELNÍ </h2>		<h2> POHLED BOČNÍ </h2>		
1		1		

VÝPIS NÁBYTKU			Lic:	5
Acce:	Objekt:	Pracov:	Číslo místnosti:	432
NEMOVITNOST: KAVUJŮVŮV BRD - STAVEBNÍ PRÁVY 4.NF, OBJEKTU SO 03			Zakázka číslo: 2025 / 13	
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				Podet: 432
Číslo výpisu:	Skica	Rozměr	Popis	CELKOVÁ
		SKŘÍN 1000 x 600/350 x 2000 NÁSTAVEC: 1000 x 600/350 x 400	VESTAVĚNÁ SATNÍ SKŘÍN S BOČNÍ POLOVOUVI SKŘÍNÍ A NÁSTAVCI, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 1000x600/350x2400 MM. SKŘÍN VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKY 400 MM, DVOUDVEŘOVÉ PŘÍČNÍ SKŘÍNÍ A NÁSTAVEC - DVEŘE OTEVÍRAJE. SKŘÍN A NÁSTAVEC SVISLE ROZDĚLENÝ NA Dvě POLOVINY, V JEDNÉ POLOVINĚ SATNÍ TYČ + 2 POLICE (VE SPONNÍ ČÁSTI PŘÍHRÁDKA NA BOTY), V DRAHÉ POLOVINĚ 5 POLIC. UZAMKUTELNÁ, HRAZEC SOKL SE SLEKOVNÝM TĚSNIČNÍM, VÝŠKA SOKLU 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŮNNÉ KOMBINACI KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVEŘKA KOMBINACE ODSŮNNÉ KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN K097 SU DŮSK BLUE. KOVÁNĚ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOLBENÉ ROZTÍČE 192 MM, PRŮŠROUBOVANÉ.	1
<p><b>PŮDORYS</b></p>  <p><b>POHLED BOČNÍ</b></p>  <p><b>POHLED ČELNÍ</b></p>  <p><b>POHLED BOČNÍ</b></p> 				

<b>VÝPIS NÁSTAVBY</b>				List: <b>6</b>
Akce: <b>RENOVACE HANUČKOV BRD – STAVĚNÍ ÚPRAVY K.N.P. OBJEKTU SO 03</b>		Objekt: <b>SO 03</b>	Provoz: <b>GYNEKOLOGE</b>	Číslo místnosti: <b>438</b>
Zaměřit na místě před započatím výšky. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				
Číslo náčr.	Sečka	Rozměr	Papír	Podst.
		SKŘÍŇ 600 x 600 x 2000 NÁSTAVEK 600 x 600 x 400		600 600 2000
<b>PŮDORYS</b>			VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ SATIN S NÁSTAVCEM, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 600x600x2400 MM. SKŘÍŇ VÝŠKY 2000 MM + NÁSTAVEK VÝŠKY 400 MM, DVOUDVĚŘKOVÉ PŘÍRŮČNÍ SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM – DVĚŘE OTEVÍRAJE SKŘÍŇ S NÁSTAVCEM SVISLE ROZDĚLENÝ NA DVE PŮLICE. V JEDNE PŮLICE SATIN TIV + 2 PŮLICE (VE SPORNÉ ČÁSTI PŘESAHUJÍCÍ NA BOČI), V DRUHÉ PŮLICE 5 PŮLICE. UZAMKAVATELNÁ, NARÁŽEČ SOUL. SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SOUL. 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM. ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŮNU KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVĚŘKA V ODSŮNU KRONOSPAN KROST SU DUBSK BLUJE. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ OCHYTKY PŘÍČNÉ ZAOLBĚNÉ ROZTEČE 192 MM, PŘOŠROUBOVANÉ.	
			1	
<b>POHLED BOČNÍ</b>			<b>POHLED ČELNÍ</b>	

<h1>VÝPIS NÁBYTKU</h1>				List: 7
Název: NEMOVITNOST: HAVLČOVŮV BRDŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	Provoz: GYNÉKOLOGIE	Číslo místnosti: 459
Zaměřit na místě před započátím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.				
Číslo přílohy:	Seznam:	Rozměry:	Plány:	Zadávací číslo: 2025 / 13 Počet: 459 Kód: 1
<h2>PŮDORYS</h2>		SKŘÍŇ 600 x 600 x 2000 NÁSTAVEC 600 x 600 x 400		
VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ SATNÍ S NÁSTAVCEM, CELKOVÝCH ROZMĚRŮ 600x600x2400 MM. SKŘÍŇ VÝŠKÝ 2000 MM + NÁSTAVEC VÝŠKÝ 400 MM, DVOUDVĚŘEVÉ PŘEVODNÍ SKŘÍŇ NÁSTAVEC – DVEŘE OTEVÍRAJE SKŘÍŇ NÁSTAVEC SVÝŠLE ROZDĚLENÝ NA DVE PŮLOVINY, V JEDNE PŮLOVINĚ SATNÍ VNĚ + 2 PŮLICE (VE SPORNÉ ČÁSTI PŘESAHUJÍCÍ NA BOTY), V DRUHÉ PŮLOVINĚ 5 PŮLICE. UZAMKYKATELNÁ, NARÁŽEČI SKL SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA SKL 100 MM. MATERIÁL LAMINO TL. MIN. 18 MM. ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŮTNÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVĚŘKA V ODSŮTNÍ KRONOSPAN 4512 SU NATIVÉ FINI. KOVÁNÉ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PŘÍČNĚ ZAOLBĚNÉ ROZTEČE 192 MM, PŘOŠROUBOVANÉ.				
(T4a)	<h3>POHLED BOČNÍ</h3>	<h3>POHLED ČELNÍ</h3>	<h3>POHLED BOČNÍ</h3>	1

VÝPIS NÁBYTKU				List:	8
Akte:	NEMOCNICE HAVLIČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03	Objekt:	SO 03	Provoz:	GYNEKOLOGIE
			Císlo místnosti:	453, 447, 436, 429	
Zabřít na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.					
Označení na	Skoce	Rozměr	Papír	Zabíječka číslo: 2025 / 13	
		SPODNÍ SKŘÍŇKY 1800 x 700 x 870 HORNÍ SKŘÍŇKY 1200 x 350 x 590			
K10	PŮDORYS				
	POHLED ČELNÍ				
	POHLED BOČNÍ				
			SESTAVA KUPACHO A PŘEBALOVACHO PULTU S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI. SPODNÍ DIL ROZMĚRŮ 1800x700x870(1010) MM, HORNÍ DIL ROZMĚRŮ 1200x350x590 MM. PŘEBALOVACÍ PULT OSAZEN OČALOUNĚNOU MATRACÍ TL. 40 MM, ZASUVKOVÉ PROVEDENÍ SE ČTYŘMI ZASUVKAMI. KUPACÍ PULT OSAZEN KUPACÍ VANÍČKOU Z UMĚLÉHO KAMENA (např. CORIAN), DVODVĚROVÉ PROVEDENÍ S JEDNOU POLICÍ. NARAZECÍ SOKLAK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLADACÍ VÝKLOP POMOCI KOVANÍ BLUM AVANTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DIL DVĚREK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSKLENÝ ČIRÝM SKLEM. MATERIÁL KORPUSU, DVĚREK A ČEL ZASUVKŮ Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŮTNINU KRONSPAN 7045 SU SATIN, DVĚRKA A ČELA ZASUVKŮ KOMBINACE ODSŮTNIN KRONSPAN 7045 SU SATIN A KRONSPAN K512 SU NATIVE PINK, PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŮTNINU KRONSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSŮTNINU KRONSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ UCHYTKY PODEPNÉ ZAOPLETNÉ ROZTČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZASUVKŮ S TLUMENÍM.		

VÝPIS NÁBYTKU				List: 9
Akce: NEMOCNICE, HAVLIČKOV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P., OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	Provoz: GYNKOLOGIE	Číslo místnosti: 456, 450, 444, 435, 426
Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.				
Označení na	Skica	Rozměr	Popis	Zaškrtněte číslo: 2025 / 13
				Podle KS
				Č.m. 426
				Č.m. 435
				Č.m. 444
				Č.m. 450
				Č.m. 456
				Č.m. 457
				Č.m. 458
				Č.m. 459
				Č.m. 460
				Č.m. 461
				Č.m. 462
				Č.m. 463
				Č.m. 464
				Č.m. 465
				Č.m. 466
				Č.m. 467
				Č.m. 468
				Č.m. 469
				Č.m. 470
				Č.m. 471
				Č.m. 472
				Č.m. 473
				Č.m. 474
				Č.m. 475
				Č.m. 476
				Č.m. 477
				Č.m. 478
				Č.m. 479
				Č.m. 480
				Č.m. 481
				Č.m. 482
				Č.m. 483
				Č.m. 484
				Č.m. 485
				Č.m. 486
				Č.m. 487
				Č.m. 488
				Č.m. 489
				Č.m. 490
				Č.m. 491
				Č.m. 492
				Č.m. 493
				Č.m. 494
				Č.m. 495
				Č.m. 496
				Č.m. 497
				Č.m. 498
				Č.m. 499
				Č.m. 500
				Č.m. 501
				Č.m. 502
				Č.m. 503
				Č.m. 504
				Č.m. 505
				Č.m. 506
				Č.m. 507
				Č.m. 508
				Č.m. 509
				Č.m. 510
				Č.m. 511
				Č.m. 512
				Č.m. 513
				Č.m. 514
				Č.m. 515
				Č.m. 516
				Č.m. 517
				Č.m. 518
				Č.m. 519
				Č.m. 520
				Č.m. 521
				Č.m. 522
				Č.m. 523
				Č.m. 524
				Č.m. 525
				Č.m. 526
				Č.m. 527
				Č.m. 528
				Č.m. 529
				Č.m. 530
				Č.m. 531
				Č.m. 532
				Č.m. 533
				Č.m. 534
				Č.m. 535
				Č.m. 536
				Č.m. 537
				Č.m. 538
				Č.m. 539
				Č.m. 540
				Č.m. 541
				Č.m. 542
				Č.m. 543
				Č.m. 544
				Č.m. 545
				Č.m. 546
				Č.m. 547
				Č.m. 548
				Č.m. 549
				Č.m. 550
				Č.m. 551
				Č.m. 552
				Č.m. 553
				Č.m. 554
				Č.m. 555
				Č.m. 556
				Č.m. 557
				Č.m. 558
				Č.m. 559
				Č.m. 560
				Č.m. 561
				Č.m. 562
				Č.m. 563
				Č.m. 564
				Č.m. 565
				Č.m. 566
				Č.m. 567
				Č.m. 568
				Č.m. 569
				Č.m. 570

<

<

# VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOCNICE - HAVLIČKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P., OBJEKTU SO 03	Objekt: SO 03	Provoz: GYNKOLOGIE	Číslo místnosti: <b>421</b>
Zaměřit na místě před započatím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD o investorem.			
Označení no	Skica	Rozměr	Popis

## PŮDORYS

SPODNÍ SKŘÍNKY 2600 x 700 x 870  
HORNÍ SKŘÍNKY 1000 x 350 x 590

SESTAVA KOUPAČHO A PŘEBALOVACHO PULTU S HORNÍMI SKŘÍNKAMI. SPODNÍ DIL ROZMĚRŮ 2600x700x870(1010) MM. HORNÍ DIL ROZMĚRŮ 1000x350x590 MM. PŘEBALOVACÍ PULT OSAZEN ŮČALOUNĚNOU MATRICI TL. 40 MM, ZASUVKOVÉ PŘEVODENÍ SE ČTYŘMI ZASUVKAMI. KOUPAČÍ PULT OSAZEN KOUPAČÍ VANIČKOU Z UMĚLÉHO KAMENA (např. CORIAN), DVÓUDVĚROVÉ PŘEVODENÍ S JEDNOU POLICÍ. DOPLŇNO DŤVĚMA SKŘÍNKAMI S JEDNODVĚROVÝM PŘEVODENÍM A DŤVĚMA ZASUVKAMI V HORNÍ ČÁSTI. NARÁŽECÍ ŠOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKY 100 MM. OTEVŘÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNEK – SKLÁDACÍ VÝKLOP POMOCI KOVANÍ BLUM AVANTOS HF, URČENÝ SPODNÍ DIL HORNÍCH SKŘÍNEK PROSKLENÝ ŮRYM SKLEM.

MATERIÁL KORPUSU, DVÍŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSTĪNU KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVÍŘKA A ČELA ZASUVEK KOMBINACE ODSTĪNU KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN KS12 SU NATIVE PINK, PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘÍSČOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSTĪNU KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI. ZADNÍ STĚNA (ZADOVA DESKA) MEZ HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍNKAMI Z DŘEVOTŘÍSČOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSTĪNU KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI.

KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY POĐELNĚ ZAOLBĚNĚ ROZTČE 192 MM, PROŠROUBOVANĚ. ĐOJDEZ ZASUVEK S TLUMENÍM.

## POHLED BOČNÍ

## POHLED ČELNÍ

## POHLED BOČNÍ

[illegible]

VÝPIS NÁBYTKU					Lis: 15	
Ano: NEMOČNÉ HRAVĚČKY BRD – STAVĚNÍ ÚPRAVY KUP. OBJEKTU SO 03		Objekt: SO 03	Prac: GYNEKOLOGIE	Číslo místnosti: 419		
Zaměří na místě před započatím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.					Zakázka číslo: 2025 / 13	
Číslo nář. 1	Sklo	Rozměr	Popis		Podst. Kč	
		SPODNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 400 x 590	<div><p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DIL 2550x600x860 MM, HORNÍ DIL 2550x400x590 MM.</p><p>V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DVOUŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČASŤ A ČASŤ POLICOVOU.</p><p>OTEVÍRAVUJ. NARAZEČ SPOJK. UŠKŮVENÝ O 20 MM SE SLUKOVANOU TĚSNĚNÍM, VÝŠKÝ 100 MM.</p><p>OTEVŘENÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDACÍ VÝKOP POMOČÍ KOVÁNÍ BLUM AVANTOS HF, UVRŤENÉ SPODNÍ DÍLY DŮRŽEK HORNÍCH SKŘÍŇEK-PROSKLENÉ GRIP SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚNA POMOČÍ LED PÁSKU OSAZENÉ VĚ VYHŘEZÁVÁNE DŘÁŽE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK.</p><p>MATERIÁL KORPUSU, DŮRŽEK A ČEL ZASUVĚK Z LAMINO DESEK MM. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORPUS V ODSŤINU KRONSPAN 7045 SU SATIN, DŮRŽKA A ČELA ZASUVĚK KOMBINACE ODSŤINU KRONSPAN 7045 SU SATIN A KRONSPAN K097 SU DUSK BLUE. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘESKOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŤINU KRONSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI. ZADNÍ STĚNA (ZÁDOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNA MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTŘESKOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSŤINU KRONSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI.</p><p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ OCHYTKY POČÍNLÉ ZAOLBENÉ ROZTĚČE 192 MM, PROŠROUBOVÁVNE, DODÁVZE ZASUVĚK S TLUMOVNÍM.</p></div>		419	CELKOVÁ
<p>PŮDORYS</p>					1	1
<p>POHLED BOČNÍ</p>						
<p>POHLED ČELNÍ</p>						

## VÝPIS NÁBYTKU

<b>Akce:</b> NEMOCNICE, HAVLAČKŮV BRD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P., OBJEKTU SO 03	<b>Objekt:</b> SO 03	<b>Pracov:</b> GYNEKOLOGIE	<b>Číslo měřítosti:</b> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 5px;">420</div>
---	----------------------	----------------------------	--

Zaměřit na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultovat s AD a investorem.

Změna číslo

420

Příst. číslo

Označení nábytku	Skupina	Rozměry	Popis
		SPODNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 600 x 860 HÖRNÍ SKŘÍŇKY 2550 x 400 x 590	

**KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ:** SPODNÍ DIL 2550x600x860 MM, HÖRNÍ DIL 2550x400x590 MM.

PRACOVNÍ DESKA SPODNÍHO DILU OSAZEN NEREZOVÝ DVUDŘEZ S OKAPÁVAČÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLENÝ NA ZÁSUVKOVOU ČÁST A ČÁST POLICOVOU OTVĚRAKOU. NABÍZEČ SKLADU UROVNĚNÝ O 20 MM SE ŽLUTOKOVÝM TĚSÁNÍM, VÝŠKÝ 100 MM.

OTVĚRAKY HÖRNÍCH SKŘÍŇEK – SKLÁDÁK VÝKLOP POMOČ KÖVÁN BLUM AVENTOS HF, UPRNĚNÉ SPODNÍ DILY DVÜŘEK HÖRNÍCH SKŘÍŇEK PROPLETEN ÖPRN SKLÖM. PRACOVNÍ DESKA ÖSVĚTENÁ POMOČ LED PASKÖ ÖSAZENÖM VĚ VÝFĚZOVANĚ DRAŽICE NA SPODNÍ STRANĚ HÖRNÍCH SKŘÍŇÖK.

MATERIÁL KÖRPUZÖ, DVÜŘÖK A ČÖL ZÁSUVÖK Z LAMINO DESÖK MÍN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KÖRPUZ V ÖDSTÖNÖ KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVÜŘÖK A ČÖLA ZÁSUVÖK KOMBINACE ÖDSTÖNÖ KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN 7063 SU PASTEL GREEN. PRACOVNÍ DESKA Z DVÜŘÖVÖRSÖVÖCHÖV PÖSTRÖMÖNGÖVÖ DESÖK S VÝŠKÖTÖKLÖVÖM HPL LAMINÄTEM TL. 38 MM V ÖDSTÖNÖ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVÖL. ZÄDNÍ STĚNA (ZÄOVÄ DESKA) A BÖČNÍ STĚNA MEZÖ HÖRNIMI A SPODNIMI SKŘÍŇÖKAMI Z DVÜŘÖVÖRSÖVÖ PÖSTRÖMÖNGÖVÖ DESÖKY S VÝŠKÖTÖKLÖVÖM HPL LAMINÄTEM TL.10 MM V ÖDSTÖNÖ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVÖL.

KÖVÄNĚ: NEREZÖVÖ ÖDHYTKY PÖDÖLNĚ ZÄÖBLÖNĚ RÖZÖČÖE 192 MM, PROŠÖROUBOVANÖE. DVÜŘÖVÖ ZÄSUVÖK S TLUMÖNIM.

PÜDÖRY

POHLED ÖČLNÍ

POHLED BÖČNÍ

POHLED ÖČNÍ

# VÝPIS NÁBYTKU

Akce: NEMOONCE HAVLČOV BRD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03	Objekt: SO 03	Práce: GYNEKOLOGIE	Číslo místnosti: <b>404</b>	Úst: 17
---	---------------	--------------------	-----------------------------	---------

Zaměří na místě před započetím výroby. Borební řešení konzultovat s AD a investorem.

Číslo přílohy: 1	Základní číslo: 2025 / 15	Počet listů: 1
------------------	---------------------------	----------------

Číslo přílohy: 1	<div data-bbox="62 861 397 1022"> <h3>PŮDORYS</h3> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY 2350 x 600 x 960 HORNÍ SKŘÍŇKY 2350 x 400 x 590</p> <p>boční deska</p> <p>zádová deska</p> <p>boční deska</p> <p>600 900 400 450</p> <p>2350</p> <p>600 400 570 2020</p> <p>600 900 400 450</p> <p>2350</p> </div> <div data-bbox="424 861 869 1022"> <h3>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRY:</h3> <p>SPODNÍ DIL 2350x600x960 MM, HORNÍ DIL 2350x400x590 MM.</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍHO DILU OSAZEN NEREZOVÝ ŮŘEČ S OKAPÁVACÍ PLOCHOU. SPODNÍ DIL ROZDĚLEN NA ZASUVKOVOU ČÁST, ČÁST POLICOVOU OTEVÍRAVOU A PROSTOR PRO MYČKU. NARÁŽEČ SKLIK UŠKOTČENÝ O 20 MM SE SILKOVÝM TĚŠENÍM, VÝŠK 100 MM.</p> <p>OTEVŘENÍ HORNÍCH SKŘÍŇKŮ – SKLADACÍ VÝKOP POMOCÍ KOVÁNÍ BELUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVEŘEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSLÉDNE ČÍRPM SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLĚNA POMOCÍ LED PASKU OSAZENÉM VE VÝREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK.</p> <p>MATERIÁL KORPUSU, DVEŘEK A ČEL ZASUVEK Z LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM.</p> <p>KORPUS V ODSŤINU KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DVEŘKA A ČELA ZASUVEK KOMBINACE ODSŤINU KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN 7063 SU PASTEL GREEN. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTVÁRKYCH POSTFORMOVANÝCH DESEK S VYSOKOTLAKEM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŤINU KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI. ZADNÍ STĚNA (ZADNÍ DESKA) A BOČNÍ STĚNY MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVOTVÁRKYCH POSTFORMOVANÝCH DESEK S VYSOKOTLAKEM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSŤINU KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOLI.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTKY PODLENE ZADLEŽENÉ ROZTČE 192 MM, PROŠROUBOVÁNÍ, DOJEZDY ZASUVEK S TILNEMIM.</p> </div>	Počet listů: 1
------------------	--	----------------

Číslo přílohy: 1	<div data-bbox="62 1056 397 1373"> <h3>POHLED ČELNÍ</h3> <p>600 450 450 850</p> <p>2350</p> <p>600 400 570 2020</p> <p>600 900 400 450</p> <p>2350</p> </div> <div data-bbox="424 1056 869 1373"> <h3>POHLED BOČNÍ</h3> <p>400 570 2020</p> <p>600 960</p> </div>	Počet listů: 1
------------------	---	----------------

<b>VÝPIS NÁBYTKU</b>				<b>Líst:</b> 18	
<b>Acce:</b> NEMOONCE HAVLČOŮV BRD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P., OBJEKTU SO 03		<b>Objekt:</b> SO 03	<b>Pracov:</b> GYNEKOLOGE	<b>Číslo místnosti:</b> 425a	
Zaměření na místě před započetím výroby. Barevné řešení konzultoval s AD a investorem.					Získání výkru: 2025 / 13
<b>Označení kú:</b>	<b>Sklo:</b>	<b>Rozměr:</b>	<b>Papír:</b>	<b>Podst:</b>	<b>Číslo:</b> 425a <b>Číslo:</b> CELKOVÉ
<div> <div> <p><b>PŮDORYS</b></p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY 1875 x 600 x 860 / 1350 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 1600 x 400 x 590</p> </div> <div> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚRŮ: SPODNÍ DÍL 1875x600x860 / 1350x600x860 MM, HORNÍ DÍL 1600x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPŘÍCHOVNÝ DÍL OSAZEN NEREZOVÝ DŘEVZÍ S ODKAPÁVÁKEM PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZASUVKOVOU ČÁST A ČÁST POUČKOVOU OTEVŘAVOU. NARÁŽEJÍCÍ SKOKLÍK OSKUDČENÝ O 20 MM SE SILKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKÝ 100 MM. OTEVŘANÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SHLADÁČÍ VÝKOP POMOČÍ KOVÁNÍ BLUM AVANTOS WF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DŘEVČEK HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSLONĚNÉ DŘEV SKLÉM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOČÍ LED PÁSKU OSAZENÉM VE VYPREZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. MATERIÁL: KÓRPUZU, DŘEVČEK A ČELI ZASUVČEK S LAMINO DESEK MIN. TL. 18 MM ABS HRANY 3 MM. KÓRPUZ V ODSŮNNÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DŘEVČKA A ČELA ZASUVČEK KOMBINACE ODSŮNNÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN 7063 SU PASTEL GREEN, PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVČOTRISOVÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŮNNÍ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TVOUL, ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA) A BOČNÍ STĚNA MEZI HORNÍMI A SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI Z DŘEVČOTRISOVÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSŮNNÍ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TVOUL. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTČY PODOBLÉ ZAOBLEZENÉ ROZČETČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ, DOJEZDY ZASUVČEK S TLUMENÍM.</p> </div> </div>					
<b>POHLED ČELNÍ</b>		<b>POHLED BOČNÍ</b>			

VÝPIS NÁBYTKU				Objekt:	Pracov:	Číslo námetní:	
Akce: NEMOONICE HAVLÍKŮV BROD – STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P., OBJEKTU SO 03				SO 03	GYNEKOLOGIE	411	Úst: 19
Zaměřit na místě před započatím výroby. Barelání řezání konzultovat s AD a investorem.							Základní plán: 2025 / 13
Označení míst	Sálka	Rozměr	Papír				Pobí kš
		SPODNÍ SKŘÍŇKY 2700 x 600 x 860 HORNÍ SKŘÍŇKY 2700 x 400 x 590					411 č.m. CELKEM
<p><b>PŮDORYS</b></p> <p style="text-align: center;">zdvádě deska</p>				<p>KUCHYŇSKÁ LINKA ROZMĚR: SPODNÍ DL 2700x600x860 MM, HORNÍ DL 2700x400x590 MM. V PRACOVNÍ DESCE SPODNÍMU DÍLU OSAZENI NEREZOVÝ PŘÍZ S ODKAPÁVAČÍ PLOCHOU. SPODNÍ DÍL ROZDĚLENÝ NA ZAKUSKOVOU ČÁST, ČÁST POLCOVOU OTVĚRAVÁ A PROSTOR PRO MYČKU. NABÁŽECÍ SKOKLIK USKOČENÝ O 20 MM SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKÝ 100 MM. OTVĚRAKNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK – SKLADAJÍC VYPLOD POMOCI KOVÁNÍ BLUM AVENTOS HF, URČENÉ SPODNÍ DÍLY DVĚCH HORNÍCH SKŘÍŇEK PROSLÉKNÉ ČERNÝ SKLEM. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTLENA POMOCÍ LED PASUKU OSÁZENÝ VE VYFŘEZOVANÉ DRÁŽCE NA SPODNÍ STRANĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. MATERIÁL KORBUSU, DVĚŘEK A ČELÍ ZASUVKŮ Z LAMINO DESKY MÍN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM. KORBUS V ODSŮVNÍ KRONOPAS 7045 SU SATIN, DVĚŘKA A ČELIA ZASUVKŮ KOMBINACE ODSŮVNÍ KRONOPAS 7045 SU SATIN A KRONOPAS K097 SU DUSK BLUE, PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOMORSKÝCH POSTFORMINGOVÝCH DESEK S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŮVNÍ KRONOPAS K214 RS LIGHT TVOLU. ZADNÍ STĚNA (ZADOVÁ DESKA MEZI HORNÍM A SPODNÍM SVÁRNÍKEM) Z DŘEVOMORSKÉ POSTFORMINGOVÉ DESKY S VYSOKOTLAKÝM HPL LAMINÁTEM TL.10 MM V ODSŮVNÍ KRONOPAS K214 RS LIGHT TVOLU. KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ŮCHYTKY PODELNĚ ZAHLBĚNÉ ROZTĚČE 192 MM, PROŠROUBOVANÉ. DOJEZDY ZASUVKŮ S TLUMENÍM.</p>			
<p><b>POHLED ČELNÍ</b></p>				<p><b>POHLED BOČNÍ</b></p>			

<

VÝPIS NÁBYTKU				Lístek	
Autor: NEMOVICE HAVLŮBKŮV BRD – STAVBY PRÁVY 4/KP, OBJEKTU SO 03				21	
Zaměří na místě před započatím výroby. Borebné řešení konzultovat s AD a investorem.				Zakázka číslo: 2025 / 13	
Osmetření na	Sklo	Rozměr	Pops	412, 418	Počet kus
<div><p>PŮDORYS</p><p>zdivová deska</p><p>boční deska</p><p>1000 1600 600</p><p>400 600</p><p>200 400</p></div>				<p>KUCHYŇSKÁ LÍNKA SE SKŘÍNÍ ROZMĚRŮ: SPODNI DIL 1000x600x860 MM, HORNÍ DIL 1000x400x590 MM, SKŘÍNĚ 600x600x200 MM.</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE SPODNOHÝ DÍLU OSAZEN NEREZOVÝ DŘEV Z ODKAPÁVAČI PLOCHOU. SPODNI DIL ROZDĚLENÝ UZAMKATELNÝMI ZÁSUVKAMI RŮZNÝCH ROZMĚRŮ, NARÁŽEČÍ SOKLÍK UŠKOCENÝ O 20 MM SE SILKOVÝMI TĚSNĚNÍMI. VÝŠKÝ 100 MM. OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍNEK – SČLÁDÁČÍ VÝKOP POMOČÍ KOVÁNÍ BEJLUM AVANTIS HF, UŘEZENÝ SPODNI DIL DŘEVĚK HORNÍCH SKŘÍNEK PROSLÉVNÝ MLÉČNÝ SKLEP. PRACOVNÍ DESKA OSVĚTĚLNA POMOČÍ LED PASUKU OSAZENÉ VĚ VYFĚROVANÉ DRAŽICE NA SPODNI STRÁNĚ HORNÍCH SKŘÍNEK. VE SPODNI ČÁSTI SKŘÍNE PROSTOR PRO VESTAVNOU LEDNÍČ, NAD NÍM PROSTOR PRO VESTAVNOU MIKROVNOU TRUBU A V HORNÍ ČÁST OTEVÍRAČA PŮDOLNÍ.</p> <p>MATERIAL KORPUSU, DŘEVĚK A ČEL ZÁSUVK Z LAMNO DESEK MIN. TL. 18 MM, ABS HRANY 2 MM.</p> <p>KORPUS V ODSŮNÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN, DŘEVKA A ČELA ZÁSUVK KOMBINACE ODSŮNÍ KRONOSPAN 7045 SU SATIN A KRONOSPAN 7102 SU PASTEL GREEN. PRACOVNÍ DESKA Z DŘEVOTŘESKOVÝCH PŮSTORNOVÝCH DESEK S VYSOKOTAKYV HPL LAMINÁTEM TL. 38 MM V ODSŮNÍ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOL. ZADNÍ STĚNA (ZADVOVA DESKA) A BOČNÍ STĚNY MEZI HORNÍMI A SPODNI SKŘÍNKAMI Z DŘEVOTŘESKOVÝCH PŮSTORNOVÝCH DESEK S VYSOKOTAKYV HPL LAMINÁTEM TL. 10 MM V ODSŮNÍ KRONOSPAN K214 RS LIGHT TIVOL.</p> <p>KOVÁNÍ: NEREZOVÉ ÚCHYTČÍ PODELNĚ ZABOŘENÉ ROZTČE 192 MM, PROŠROBOVÁNÉ, DOJEZY ZÁSUVK S TLUMENÍM.</p>	
<div><p>POHLED ČELNÍ</p><p>1000 1600 600</p><p>400 600</p><p>200 400</p></div>				<div><p>POHLED BOČNÍ</p><p>1000 1600 600</p><p>400 600</p><p>200 400</p></div>	<div><p>POHLED BOČNÍ</p><p>1000 1600 600</p><p>400 600</p><p>200 400</p></div>