

Další technické podmínky

Stavba: „II/130 hranice kraje - Koberovice“

Předmětem stavby je oprava silnice II.třídy č.130. Začátek úseku je cca 200m od hr. kraje se staničením 31,622 a koncem u značky Koberovice v km 34,468 (okres Pelhřimov, Kraj Vysočina).

Technické podmínky:

Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

- **SO 000 Všeobecné a ostatní podmínky**
- **SO 101 Silnice II/130**

SO 000 Všeobecné a ostatní podmínky

Jedná se o následující položky: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, geodetické zaměření plochy stavby, pasportizace, zajištění DIO, regulace a ochrana dopravy.

SO 101 Silnice II/130

Oprava bude spočívat aplikaci dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8 + 0/8 na stávající očištěný kryt.

Návrh konstrukce krytu vozovky

Emulzní mikrokoberec, min 1,0 kg/m² EMK DV 0/8 16 mm ČSN EN 12273

Spojovací postřik asf. emulze 0,50 kg/m² PS-E ČSN 73 6129

Celkem navýšení komunikace min. 16 mm

Další požadavky pro celou stavbu

Vodorovné dopravní značení

Bude provedeno KSÚSV.

Dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna za kompletní uzavírky. Objízdná trasa a uzavírka a lokální úpravy se vyznačí dle TP 66.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

DIO a uzavírku zajistí KSUSV.

Zadávací podklady

- Soupis prací v programu ASPE dle cenové soustavy OTSKP 2024.
- Situační mapa.