

Zadávací dokumentace

**Základní podmínky a požadavky k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce**

„Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“

zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozd. předpisů (dále jen zákon)

1. Identifikační údaje a adresa zadavatele

Název veřejné zakázky:	„Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“
Ev.č. VZ:	525055
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	708 90 749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 587 33
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Kontaktní osoba:	Bc. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení Pavel Čermák – ve věcech technických
Telefon, fax:	Tel: +420 564 602 415, +420 564 602 272
E-mail:	mikeskova.j@kr-vysocina.cz ; cermak.p@kr-vysocina.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Zhotovení stavby „Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované zhotovitelem: Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČO 262 89 491. Práce budou prováděny v období od 07/2016 do 09/2016.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky:

Urbanistické řešení

Urbanistické řešení je nezměněno. Jedná se o stávající objekt o pěti nadzemních podlažích. Předmětem zadání je rekonstrukce 5. NP. Původní náplň této části objektu zůstává zachována. Kapacita ubytovaných studentů je menší, než současná.

Architektonické řešení

Stávající řešení je z hlediska soudobých nároků a hygienických požadavků nevyhovující. Návrh počítá s demolicí části nenosných konstrukcí. Jedná se především o montované příčky v rámci původní dispozice železo betonového skeletu. Dále budou odstraněny původní povlakové krytiny, výplně otvorů a vnitřních instalace.

Nové dispoziční řešení počítá s doplněním ubytovacích jednotek o vlastní hygienické zázemí (vždy pro dvě ubytovací jednotky). Stávající zděné příčky v rámci modulu původní osnovy budou z větší části ponechány. Tyto budou pouze doplněny SDK předstěnou s příslušnými zvukově izolačními vlastnostmi. Ostatní příčky v rámci nového dispozičního řešení budou provedeny z SDK konstrukcí příslušných zvukově izolačních vlastností (příčky 150 resp. 155 mm) Podlaha po odstranění stávajících povlakových krytin a zvýšených podlah v rámci koupelen, bude vystěrkována a položena nová podlahová krytina. Z větší části uvažovaná jako povlaková. Keramická dlažba je uvažována pouze v rámci hygienického zázemí v rámci obytných buněk popř. dalších prostor. Alternativně lze uvažovat s použitím PVC podlahy pro daný účel místnosti s příslušnou barevností a stavebně technickými parametry danými příslušnou ČSN. Obklady v hygienickém zázemí jsou provedeny do výše 2, 4 m. Jedná se o rektifikované velkoformátové obklady v barevném provedení s tvarovkami s horizontálními barevnými pruhy použitými v ploše za umyvadly a WC. Ve větší části půdorysu jsou uvažovány SDK podhledy. V rámci obytných buněk jsou umístěny ve společných před síních obytných jednotek ve v. 2,6 m. Na chodbách je umístěn SDK podhled perforovaný umístěný do kovového rastru, rozebíratelný. Perforace čtverečky 5x5 mm. SDK výplň se zkosenou hranou se skrytým roštem. Rozměr lamel 300/2500 mm

Konstrukční řešení

Popis stávajících nosných konstrukcí:

Stávající objekt internátu je navržen ve dvou samostatných dilatačních celcích se základní modulovou osnovou v příčném směru 3x6,15m, v podélném směru 13x6,15m. Objekt je realizován dle projektové dokumentace zpracované v roce 1939 v 5 nadzemních podlažích s jednotnou konstrukční výškou 4,00 m. Oba konstrukčně samostatné dilatační celky na sebe provozně navazují. Základové konstrukce jsou dle dostupné dokumentace navrženy vzhledem k rastru nosných žb sloupů kruhového průřezu na žb základových patkách se značnou hloubkou založení až na úroveň horizontu skalního podloží, zejména z důvodu přítomnosti neúnosných základových vrstev v nižším hloubkovém horizontu. Konstrukčně je stávající objekt realizován jako železobetonový patrový skelet s příčnými nosnými rámy tvořenými žb kruhovými sloupy a průvlaky průřezu 300/500mm a obvodovými ztužidly ve směru kolmém na průvlaky. Stropní konstrukce je provedena jako tenká žb deska tl.50mm na systému žb stropních trámů se vzájemnou vzdáleností cca 920mm konstrukčně navazujícími na soustavu žb průvlaků. Konstrukce schodiště je provedeno jako žb schodišťová deska s nabetonovanými stupni obloženými teracovými deskami. Nový stav spočívá v realizaci stavebních úprav stávajícího objektu internátu za účelem zvýšení uživatelského standardu. Stavební úpravy stávajícího objektu se týkají především demontáže a provedení nové konstrukce dělicích příček a v realizaci stavebních otvorů nebo jejich úpravách. Bourací práce je nutno provádět v nezbytně nutném rozsahu až po předchozím zajištění stability navazujících stávajících nosných konstrukcí. Nové příčky budou prováděny jako lehká montovaná sádkokartonová konstrukce proto, aby nepřetěžovala stávající stropní konstrukci vzhledem ke stávajícímu stavu a to zejména tenkou železobetonovou stropní desku tl.50mm. Provádění příček ze zděných materiálů mimo průvlaky není možné. Případné vyzdívky nad průvlaky budou prováděny pouze z lehkého pórobetonového materiálu max. objemové hmotnosti 400kg/m³. Vnitřní sádkokartonové příčky je možné provádět bez konstrukčních úprav pouze ve směru kolmém na stropní trámy. Příčky prováděné ve směru stropních trámů je možné realizovat pouze za předpokladu, že budou konstrukčně vyvěšeny systémem ocelových výměn a závěsů kotvených ke spodnímu líci žb trámů a průvlaků. Toto opatření je nutné vzhledem k nedostatečně dimenzované samotné stropní desce tl. 50mm, která vynesení bez výše uvedeného konstrukčního opatření z hlediska únosnosti neumožňuje. Ocelové výměny

budou z lehkých úsporných válcovaných profilů UPE. Pro fixaci ocelových výměn do žb trámů a průvlaků budou použity systémové chemické kotvení prvky na bázi epoxidových lepicích tmelů kotvených zásadně do přímo stropních trámů a průvlaků, nikoli stropní desky, která pro tento účel není navržena. Případné nové otvory ve stěnách je možné provádět pomocí ocelových nosníků válcovaných profilů do nadpraží do nadpraží a jejich řádné uklínování oproti stávajícím nosným konstrukcím s minimálním uložením 200 mm na stávající ostění upravené v místě uložení vyrovnávací zálivkou. Kvalita a způsob prováděných prací musí zajistit stabilitu a statickou únosnost stávajícího nosného systému objektu. Případné konstrukční zásahy do nosné konstrukce podlahy v 1.NP budou prováděny pouze v minimální a nezbytně nutné šířce s následným dobetonováním asanované části nosné konstrukce podlahy se vzájemným napojením armatury stávající a nově betonované části.

Stavebně technické řešení:

Projekt počítá se zachováním původní nivelity podlahy. Po bouracích pracech původních konstrukcí bude nutné strhnout původní podlahové souvrství, odbrousit část podlahy a provést novou podkladní a vyrovnávací stěrku pod novou vinylovou podlahu.

Prostupy stropními konstrukcemi budou provedeny jádrovými vrty a napojení hlavních rozvodů bude provedeno v úrovni 4. NP. Pro tyto instalace navržené ze speciálního zvukově izolačního potrubí bude nutné provést opláštění SDK konstrukcemi s další zvukově izolační vrstvou v rámci nově upravených zabudovaných skříní v jednotlivých učebnách ve 4. np.

Stávající zděné konstrukce, které zůstaly jako „mezibytové“ příčky z pálených cihel tl. 150 mm ponechány budou doplněny SDK předstěnou se zvukovou izolací. Celá mezibytová konstrukce tak bude dosahovat požadovaných hodnot z hlediska zvuk. neprůzvučnosti. Nové konstrukce budou sádkokartonové v celkové tloušťce 150 a 155 mm rovněž v příslušných akustických hodnotách. V rámci studie interiéru byly umístěny jednotlivé nábytkové prvky, pro které je nutno v rámci SDK konstrukcí provést stavební přípravu provedením ztužujících výměn. Podhledy jsou uvažovány pouze nad částí půdorysu. V chodbě a společenských místnostech je uvažováno s použitím minerálního podhledu požadovaných akustických a požárních vlastností. V chodbě je výška podhledu přizpůsobena předpokládaným rozvodům VZT a ZTI. Ve společenských místnostech bude minerální podhled hladký, bílý se skrytým respektive zapuštěným rastrem (600/600 mm). Výplně otvorů budou provedeny zcela nově. Nově je navržena prosklená stěna v rámci centrálního schodiště, bočního únikového schodiště a vstupy do společenských prostor. Tyto konstrukce jsou uvažovány jako hliníkové, zasklené bezpečnostním sklem příslušné požární odolnosti. Vstupy do předprostoru ubytovacích jednotek a vlastní jednotky jsou osazeny kovovou hranatou zárubní v. 2600 mm v barvě RAL 9006, Vlastní dveře pak z vysokotlakého HPL laminátu v 1970 mm v barevném provedení, nadsvětlík z pískovaného skla. Ostatní dveře jsou rovněž v kovové zárubni s dveřním křídlem z HPL laminátu v. 1970 mm.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení vyhodnocuje dotčenou část objektu a stanovuje požadavky na stavební úpravy z hlediska dělení požárních úseků, stanovení požárního rizika, vyhodnocení únikových cest a jejich parametrů v souladu s platnou legislativou.

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Budou řešeny vynucené úpravy stávajícího vytápění, s napojením topných těles na stávající topné okruhy DM.

ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

Nebude řešeno.

VĚTRÁNÍ

Větrání bude provedeno s ohledem na požadavky platné legislativy, zejména pak:
NV ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
NV ČR č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stavby,
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,
ČSN 12 0000 Vzduchotechnická zařízení,
ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení,
ČSN 13 3454 Výkresy vzduchotechnických zařízení,
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty,
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb, ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI:

Bude řešeno napojení nově umístěných čidel teploty ÚT na stávající regulaci kotelny. Budou řešeny ovládací prvky VZT jednotek.

Kanalizace

Dešťová kanalizace

Odvodnění zastřešených ploch je stávající a není předmětem řešení.

Bilance potřeb

Množství odpadních vod a spotřeba vody zůstane na stávající úrovni.

Splašková kanalizace

Řeší odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních. Svislé potrubí bude provedeno z plastového potrubí systém, který je odolný proti horké vodě. Hlavní svod kanalizace z 5.np je zavěšen pod stropem v chodbě 4.np. Toto potrubí je v provedení hluk tlumící. Vytypované odpady svislé kanalizace budou vyvedeny 0,5 m nad střechu, kde budou ukončeny plastovou větrací hlavicí firmy HL. Napojení veškerých zařizovacích předmětů na odpad musí být přes zápachové uzávěrky. Odpadní potrubí je svedeno jedním odpadním potrubím pod úroveň 1.np, kde se napojí v objektu na stávající splaškovou kanalizaci.

Vnitřní - vodovod

Řeší přívody studené vody pitné, teplé vody užitkové do soc. zařízení a požární vody k vnitřním hydrantům.

Studená pitná voda

Vnitřní vodovod je dělený na rozvod studené pitné vody, teplé užitkové vody s cirkulací a požární vody. Instalace vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 a souvisejícími normami. Do objektu je přivedena studená pitná voda přípojkou z veřejného vodovodního řádu.

Hlavní rozvody studené vody pro 5.np budou vedeny volně pod stropem 4.np budou provedeny z plastových trub EKOPLASTIK FIBER BASALD PP-RCT vícevrstvé. Na odbočkách z hlavního rozvodu popř. pro skupinu zař. předmětů budou na potrubí stud. vody osazeny kulové kohouty, na cirkulačním potrubí budou osazeny vyvažovací armatury. Na hlavním rozvodu vody budou osazeny sekční uzávěry, které umožní odstavení a vypuštění

jednotlivých úseků při případných opravách. Potrubí studené vody budou izolovány tepelnou izolací.

Teplá užitková voda

Pro sociální zařízení je voda ohřívána v centrální plynové kotelně. V těchto ohřivačích bude ohřívána voda na 55°C, která bude rozvedena k jednotlivým zařízením. Rozvody teplé vody jsou navrženy z plastových trubek PP-RCT vícevrstvé. Tato potrubí budou izolována izolací.

Požární voda

Dle požadavku zpracovatele zprávy požární ochrany budou v objektu osazeny hydranty systém D 25 instalace na zeď, výbroj - proudnice a hadice s délkou 30 m. Umístění a typ hydrantu je dáno projektantem požárního zabezpečení. Objekt bude zásobovaný požární vodou DN 40. Potrubí bude zavodněné. Použitý materiál - ocelové pozinkované závitové trubky. Potrubí studené vody budou izolovány pěnovou izolací tl. 6 mm. Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN. Prostupy přes požární úseky se opatří protipožárními postupy. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Je uvažováno maximálně se současností dvou hydrantů.

Uložení potrubí

Uložení potrubí je provedeno pomocí typových prvků. Jsou použity objímky s gumovou vložkou.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou uvažovány keramické. Klozety jsou závěsné s konstrukcí systémovou. Umyvadla budou opatřena pákovou stojánkovou baterií. Sprchová vanička bude osazena v provedení smaltovaný plech 3,5 mm, se systémovým uložením na drenážní rámeček, systémovým připojením vodotěsným spojem na svislé konstrukce a v celoplošné protiskluzové úpravě. Zástěny jsou uvažovány z kaleného bezpečnostního skla v nerezové konstrukci opatřené chemickou úpravou proti tvorbě sanitru a snadné údržbě stejně jako ostatní zařizovací předměty. Všechny koncové prvky, výběr konkrétních zařizovacích předmětů bude předem konzultován a odsouhlasen se zadavatelem.

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Veškeré rozvody budou provedeny kabely s Cu jádry, uloženými pod omítkou nebo v podhledech a na chodbách v kabelových ocelových žlabech, s povrchovou úpravou v bílé barvě. Napojení bude v patrových rozvaděčích. V dotčených prostorách budou rozvedeny nové zásuvkové okruhy, dále připojení technologie. Bude volena modulová stavebnice oceloplechových rozvaděčů stabilní konstrukce.

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Bude řešeno propojení rozvodu strukturované kabeláže. Tato technologie je založena na kabelech s kroucenými páry, které umožňují přenos datových, telefonních a video signálů. Systém bude doplněn o prvky, které umožňují realizovat optická spojení. V takto koncipovaném kabelážním systému je možno používat různé přenosové protokoly a také různý hardware. Telefonní a datové rozvody budou řešeny pomocí nestíněné strukturované kabeláže UTP kategorie 6. Systém strukturované kabeláže bude zpracován dle norem EIA/TIA-568 EIA/TIA TSB36 a TSB40 Commercial Building Wiring Standard. Tato technologie je založena na kabelech s kroucenými páry, které umožňují přenos datových, telefonních a video signálů. Systém může být doplněn o prvky, které umožňují realizovat optická spojení. V takto koncipovaném kabelážním systému je možno používat různé přenosové protokoly a také různý hardware. Všechny použité stavební materiály a prvky budou navrženy jako systémové, s použitím všech doporučených prvků a zpracovaných detailů jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů.

Detaily předmětu plnění jsou specifikovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, zejména v projektové dokumentaci a obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Celková doba plnění díla:

Zahájení stavby (po řádném ukončení veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo) se předpokládá: **1. 7. 2016**

Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: **30. 9. 2016**

Místo plnění/realizace:

Hotelová škola Třebíč, T. Bati 609, Třebíč

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druhy stavebních prací CPV

Hlavní předmět

Stavební práce 45000000-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem v Kč bez DPH: 15 000 000

3. Údaje o zadávací dokumentaci

3.1. Zadávací dokumentaci tvoří:

- Tyto základní podmínky a požadavky k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, včetně příloh (př. č. 1 - Krycí list nabídky, př. č. 2 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti př. č. 3 - vzor Prohlášení dle § 68/3 Zákona, př. č. 4 - Obchodní podmínky).

- Projektová dokumentace stavby „Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“, vypracovaná zhotovitelem Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČO 262 89 491.

Pokud projektová dokumentace nebo soupis prací s výkazem výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje v těchto případech použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Závaznost požadavků zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Projektová dokumentace je stejně jako zadávací podmínky zveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele. Uchazeči mají možnost, v případě zájmu a na základě předchozí telefonické dohody s kontaktní osobou, nahlédnout do projektové dokumentace v listinné podobě.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s ust. § 44 odst. 4, zákona o veřejných zakázkách soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr požadovaných prací v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi množstvím měrných jednotek uvedeným v jednotlivých položkách soupisu a výkazem výměr a/nebo projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující vždy množství měrných jednotek uvedené v soupisu.

Závaznost soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Soupis prací je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad množství měrných jednotek soupisu s výkazem výměr a s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona o veřejných zakázkách.

3.2. Informace o přístupu k zadávací dokumentaci a dodatečné informace

Zadavatel umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na adrese profilu zadavatele:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html pod názvem veřejné zakázky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kontaktní osoba: Bc. Jitka Mikéšková, tel.: 564 602 415, E-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz nebo Pavel Čermák, tel.: 564 602 272, mobil: 724 650 167, E-mail: cermak.p@kr-vysocina.cz

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **16. 12. 2015 ve 13:00 hod.**

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené nápisem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati“**“ na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona.

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na podatelně zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 17.00 hod., poslední den lhůty do 13.00 hod.

Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle podacího razítka podatelny zadavatele.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

5.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V souladu se Zákonem budou hodnoceny pouze nabídky podané uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace.

Nestanoví-li Zákon jinak, předkládá dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení

čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší **90** kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

Dodavatelé zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 Zákona) mohou prokázat splnění části kvalifikačních předpokladů výpisem z tohoto seznamu ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace, tj. ke dni podání nabídek. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném § 127 Zákona.

Dodavatelé mohou rovněž prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát musí být k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace platný (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

1) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a

2) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

Prokazování kvalifikace sdružených dodavatelů

Podává-li nabídku několik dodavatelů společně (§ 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí dodavatelé podávající společnou nabídku prokázat společně.

Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, jsou podle § 51 odst. 5 Zákona povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývají skutečnosti specifikované v § 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční zadavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsáním v § 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídajícím minimálně požadavkům Zákona a požadavkům zadavatele v zadávacích podmínkách. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Zahraniční dodavatel může podle § 143 Zákona prokázat

splnění části kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Doklady vyhotovené v jazyce slovenském nemusí být do jazyka českého překládány.

Změny v kvalifikaci

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může tuto lhůtu na žádost prodloužit nebo její zmeškání prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

Zadavatel pro účely veřejné zakázky stanoví tyto požadavky na kvalifikaci:

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona (viz odst. 5.1.1.),
splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona (viz odst. 5.1.2.),
splnění technických kvalifikačních předpokladů podle §56 zákona (viz odst. 5.1.3.)
předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz odst. 5.4.1.)

5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených výše takto:

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 písmena a) až e) a g) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení.

5.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona písmena a), b) a d), tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- **doklad osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky

nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Pozemní stavby“ pro osobu pověřenou vedením stavby.

Uchazeč upřesní formou čestného prohlášení vztah osoby prokazující odbornou způsobilost k uchazeči (pracovní nebo obdobný poměr k uchazeči, odpovědný zástupce uchazeče); není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena statutárního orgánu uchazeče, u osoby uvedené jako osoba odborně způsobilá ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů a ve výpisu z živnostenského rejstříku. V případě, že se jedná o třetí osobu bez výše uvedeného vztahu k uchazeči (pracovní nebo obdobný poměr k uchazeči, odpovědný zástupce uchazeče, statutární zástupce nebo člen statutárního orgánu uchazeče) je nutné doložit smlouvu o budoucí spolupráci ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona.

5.1.3. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč prokáže předložením

- seznamu min. 3 obdobných stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let. K tomuto seznamu budou přiložena 3 osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení bude obsahovat údaje o ceně, místě a době provádění prací, odkaz na kontaktní osobu objednatele a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Minimální rozsah pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven takto:

- min. 3 stavební akce nové výstavby nebo rekonstrukce objektu pozemního stavitelství, v hodnotě inv. nákladů min. 5 000 000 Kč bez DPH / každá akce.

Upozornění:

Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že za stavbu obdobného charakteru nejsou považovány stavební práce spočívající v zateplení takovýchto objektů nebo ve výměně jejich otvorových prvků.

5.1.4. Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (nezávisně lze použít př. č. 2 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti)

6. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena bez DPH.

7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

7.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací, v členění podle jednotlivých profesí a po položkách soupisu prací v souladu s výkazem výměr obsaženým v zadávací dokumentaci (výkaz výměr je součástí projektové dokumentace). Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv

vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč pouze doplní do soupisu prací ceny.

Jakýkoliv nesoulad mezi zadávacím soupisem a položkovým rozpočtem předloženým v nabídce stejně jako neocenění některé z položek soupisu prací **nebo její ocenění nulovou hodnotou**, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Upozornění: Uchazeč je rovněž povinen ocenit položky vedlejších i ostatních nákladů, které jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Jejich neocenění, příp. ocenění nulovou hodnotou bude posuzováno obdobně jako neocenění výkazu výměr některé z položek soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Celková nabídková cena bude uchazečem uvedena v předepsané struktuře na krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Oceněné soupisy prací v tištěné podobě budou předloženy jako součást nabídky ve struktuře a formátech použitých u jednotlivých výkazů v zadávací dokumentaci. Dodavatel má možnost si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný soupis do svého oceňovacího programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného soupisu.

Zadavatel doporučuje, aby dodavatel předložil ve své nabídce **oceněné soupisy prací i v elektronické podobě**, a to ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkové ceny z hlediska její obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon. Rozhodující pro posuzování nabídkové ceny je však listinná podoba, v případě rozporu v údajích listinné a el. podoby cenové nabídky je možné využít vysvětlení nabídky podle § 76 odstavec 3 zákona, zejména v případě technických obtíží s přečtením obsahu el. nabídky.

Pokud zadavatelem předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.

Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“ a bude zahrnovat veškeré náklady nutné k provedení díla v požadovaném rozsahu, včetně nákladů souvisejících s provedením celé stavby.

Do ceny musí uchazeč zahrnout předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, veškeré ztížené podmínky, které lze očekávat apod.

7.2. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena změněna podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou stanoveny v Obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást této Zadávací dokumentace.

7.3. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

7.4. Požadavky na zpracování nabídky a její předložení

Požadavky na formu zpracování nabídky a její předložení

Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce. K listinám, které nejsou v českém jazyce, musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly uchazečem řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a jednotlivé listy nabídky byly pevně svázané do jednoho svazku tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.

Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží listinu podle § 51 odst. 6 zákona (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.

V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než uchazečem (v případě fyzické osoby) nebo statutárním zástupcem uchazeče (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc (orig. nebo úředně ověřená), kterou uchazeč k podání nabídky a podepsání dokumentů tvořících nabídku tuto jinou osobu zmocňuje.

7.4.1. Členění nabídky

Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit tyto dokumenty:

1. Krycí list nabídky

- pro sestavení krycího listu uchazeč použije **přílohu č. 1** – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), **nabídková cena**, v členění podle zadávací dokumentace (viz článek Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny), datum a **podpis** osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

2. Doklady prokazující splnění kvalifikace požadované zadavatelem – v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.

3. Návrh smlouvy - návrh smlouvy na realizaci stavebních prací musí být zpracován v souladu s podmínkami danými touto zadávací dokumentací (**příloha č. 4**) a musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, popř. osobou zmocněnou k těmto úkonům.

4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr – bude zpracován ve formátu a struktuře stanovené projektovou dokumentací a předložen jako nedílná součást nabídky uchazeče.

5. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (v případě, že není žádná taková osoba, učiní o této skutečnosti prohlášení) – uchazeč může nezávazně použít vzor Česného prohlášení dle § 68/3 Zákona (**příloha č. 3**)

6. Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – uchazeč může nezávazně použít vzor Česného prohlášení dle § 68/3 Zákona (příloha č. 3)

7. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou – uchazeč může nezávazně použít vzor Česného prohlášení dle § 68/3 Zákona (příloha č. 3).

8. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky (**příloha č. 4**), které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o celkové ceně) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle § 49 zákona.

9. Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce **3 měsíce** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění: **1. 12. 2015**

Sraz účastníků prohlídky bude **v 13.30 hod.** před budovou školy, T. Bati 609, Třebíč.

11. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele, zasedací místnost **C 2.26** ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek mají právo se zúčastnit kromě zástupců zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Uchazeči nebo zástupci uchazečů se musí před zahájením otevírání obálek prokázat průkazem totožnosti (uchazeč nebo statutární zástupce uchazeče) nebo příslušným pověřením vydaným uchazečem (plnou mocí) a průkazem totožnosti (jiná osoba než uchazeč nebo statutární zástupce uchazeče). Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše 1 osobou.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny.

12. Další podmínky zadávacího řízení a práva zadavatele

Nabídky, které nesplní zákonné požadavky a požadavky uvedené v zadávacích podmínkách budou z hodnocení vyřazeny.

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:

nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči,

v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 zákona nebude uzavřena smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo možné tuto smlouvu uzavřít.

Zadavatel rovněž může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, s to z důvodů dle § 84 odst. 2 zákona.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč ve stejném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude otevřena a pohlíženo na ni, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Žádný z uchazečů nemá ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Součinnost uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva:

Zadavatel si vyhrazuje ve vztahu k uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva, tyto další podmínky, které spočívají v předložení:

- dokladu o pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč, platném po celou dobu realizace díla
- originálů nebo ověřených kopií dokladů dle § 53 odst. 3 Zákona, které prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. a), b), f) a h).

Nepředložení výše uvedených dokladů před podpisem smlouvy bude posuzováno jako neposkytnutí součinnosti ze strany uchazeče a může být důvodem k nepodepsání smlouvy (§ 82/4 Zákona).

Přílohy:

př. č. 1 Krycí list nabídky

př. č. 2 vzor Čestného prohlášení o ekonomické způsobilosti

př. č. 3 vzor Čestného prohlášení dle § 68/3 Zákona

př. č. 4 Obchodní podmínky pro realizaci VZ

V Jihlavě, dne



Krajský úřad Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku a dopravy

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **79367784-47319-151120132201**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **15** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Lucie Panáčková**

Vystavil: **Kraj Vysočina**

Pracoviště: **Kraj Vysočina**

V Jihlavě dne 20.11.2015



79367784-47319-151120132201