

Výzva k podání nabídek a základní údaje Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Zadávané v souladu s pravidly Rady Kraje vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění, nespádající pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách.

Název veřejné zakázky:	Koordinátor BOZP 03-2016, dopravní stavby
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Hamáček ve věcech zadání veřejné zakázky
Telefon / fax:	Tel: +420 564 602 387; +420 564 602 428
E-mail:	hamacek.p@kr-vysocina.cz

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor BOZP"), který bude prováděn v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Veřejná zakázka je rozdělena na níže uvedené 4 části.

Část 1) III/3853 Dolní Rožínka - Strážek

Druh stavby:	rekonstrukce komunikace
Místo stavby:	Silnice III/3853, okres Žďár nad Sázavou
Zhotovitel stavby:	dle výsledků výběrového řízení
Předpokládaná hodnota zakázky:	105 000 Kč bez DPH
Předpokládaný termín plnění:	po dobu realizace stavby 9/2016 - 8/2017 (z toho 7 stavebně realizačních měsíců)

Část 2) II/408 Jemnice – křiž. s II/152

Druh stavby:	rekonstrukce komunikace
Místo stavby:	křižovatka silnic II/408 a II/152, okres Třebíč
Zhotovitel stavby:	Společnost Jemnice - křiž. s II/152" vedoucí společnosti: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 26068338

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaný termín plnění:

člen společnosti: Held & Francke Baugesellschaft
m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko,
IČO: FN198764a,
60 000 Kč bez DPH
po dobu realizace stavby 8/2016 - 11/2016
(4 stavebně realizační měsíce)

Část 3) II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792

Druh stavby: rekonstrukce komunikace
Místo stavby: Silnice II/379, okres Žďár nad Sázavou
Zhotovitel stavby: dle výsledků výběrového řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč bez DPH
Předpokládaný termín plnění: po dobu realizace stavby 10/2016 - 6/2018
(20 stavebně realizačních měsíců)

Část 4) II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka

Druh stavby: rekonstrukce mostu
Místo stavby: křižovatky ulic Hornoměstská, Třebíčská a
Pod Hradbami, okres Třebíč
Zhotovitel stavby: dle výsledků výběrového řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000 Kč bez DPH
Předpokládaný termín plnění: po dobu realizace stavby 9/2016 - 12/2016
(4 stavebně realizační měsíce)

2. Požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Všechna ustanovení této výzvy k podání nabídek, která se týkají povinností dodavatele ve vztahu k veřejné zakázce, platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky, nevyplyvá-li z textu výzvy jinak.

3. Podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky

Předmětem plnění, totožným pro všechny části zakázky, je výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi konaných jménem a na účet zadavatele v tomto rozsahu.

V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:

- účastní se jednání v rámci přípravy realizace stavby a vypracování projektové dokumentace stavby RDS
- zajišťí vypracování zprávy, resp. Plánu zajištění BOZP na staveništi, vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5, nařízení č. 591/2006 Sb., Vlády České republiky, a jeho prokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu

V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli stavby:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout

- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
- odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby
- zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi
- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu práce

V realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména tyto činnosti:

- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací
- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
- upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy
- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- účastní se porad vedení stavby
- účastní se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- minimálně jedenkrát měsíčně předá objednateli písemnou zprávu o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dále podrobněji vymezeny přílohou č. 4. této výzvy (návrhy smluvních podmínek).

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 525 000 Kč bez DPH

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v odstavci 1 této výzvy.

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druhy služeb	CPV
Hlavní předmět	
Dohled na staveništi	71521000-6
Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví	71317200-5

6. Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky:

Kvalifikovaným pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splnění základní kvalifikační předpoklady
- splnění profesní kvalifikační předpoklady
- splnění technické kvalifikační předpoklady

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Základní kvalifikační předpoklady

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením **Čestného prohlášení** o splnění základních kvalifikačních předpokladech (viz. příloha).

Dodavatel je oprávněn předložit dokumenty prokazující kvalifikaci v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o dílo, vyzvat dodavatele k předložení originálů nebo v úředně ověřených kopiích těchto dokladů.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- **Výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- **Živnostenský list nebo živnost. rejstřík** s předmětem podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky. Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad předložením výpisu ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání „**Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“.
- **Dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží **Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** vydané na základě zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb. a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- **Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí v rozsahu:**

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 2 významné služby (musí se přitom jednat o služby řádně dokončené, s vydaným kolaudačním rozhodnutím) jejímž předmětem byl výkon **koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby v oblasti výstavby silnic a mostů** s investičními náklady v minimální výši 2 mil. Kč bez DPH pro každou z nich:

Přílohou budou minimálně 2 osvědčení vztahující se k významným službám uvedeným v seznamu.

Dodavatel může při předkládání seznamu využít přílohu zadávací dokumentace - Seznam staveb obdobného charakteru - vzor (viz. příloha). Seznam bude obsahovat výhradně dokončené (předané a zkolaudované) stavby.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena pro každou část zakázky bude stanovena samostatně. Nabídková cena pro každou část zakázky bude stanovena v členění dle krycího listu a za celé plnění předmětu části zakázky. Členění ceny dle krycího listu bude obsahovat samostatné ocenění:

- **prací před zahájením stavby**
- **prací při provádění stavby (cena za měsíční plnění x počet měsíců trvání stavby)**
- **prací po dokončení stavby**

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.

8. Požadavky na formu zpracování nabídky a jejího předložení

Uchazeči podají nabídku přiměřeně způsobem podle ustanovení § 69 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídka bude zpracována v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby uchazeči podali své nabídky na zvolené části veřejné zakázky v jediné a řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - „**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „Koordinátor BOZP, komunikace 03-2016, dopravní stavby“**“ a na obálce uvedli adresu, na níž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Uzavření obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li zájemce právnickou osobou.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázané tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro vyřazení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou. Zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná k jednání jménem nebo za zájemce. V případě, kdy nabídku podává více osob společně doložit oprávněnost osoby k podpisu smlouvy příslušným dokladem (např. plná moc).

S ohledem na spolufinancování plnění veřejné zakázky z prostředků dotačního titulu IROP a kontrolu zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem ze strany poskytovatele dotace, přivítá zadavatel předložení kopie nabídky uchazeče v elektronické podobě na CD.

9. Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Uchazeč je oprávněn pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předložit samostatnou nabídku obsahující veškeré požadavky zadavatele vztahující se k dané části veřejné zakázky.

Pro případ nabídky, jejímž obsahem bude nabídka na více částí veřejné zakázky, připouští zadavatel prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení požadovaných dokladů pro všechny části veřejné zakázky. Nabídka v tomto případě bude obsahovat samostatná vyhotovení krycích listů a podepsaný návrhů smluv pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Prokazování technických kvalifikačních předpokladů předložením jednoho vyhotovení seznamu významných služeb pro všechny části veřejné zakázky je možné za předpokladu, že předložený seznam bude svým obsahem odpovídat kritériím všech částí zakázky.

Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena (zapečetěna), případně jiným vhodným způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním jménem uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, případně vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Uchazečům nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace:

- **Titulní list nabídky**
- **Obsah nabídky**
- **Krycí list nabídky**

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace – **Krycí list nabídky** (příloha č.1). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena a datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče.

- **Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace**
- **Návrhy příkazní smlouvy**
- **Návrh platebního kalendáře v členění po měsících**
- **Kalkulace odměny**
- **Ostatní požadavky zadavatele**
-

10. Nesoulad údajů o veřejné zakázce

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o veřejné zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v obchodních podmínkách.

V případě, že vznikne rozpor mezi nabídkovou cenou dodavatele, uvedenou v různých částech jeho nabídky, jsou pro zpracování a hodnocení nabídky podstatné údaje obsažené v podepsaném návrhu obchodních podmínek.

11. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci a dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazečům je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele Kraje Vysočina: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

Zadávací dokumentaci tvoří Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona a **přílohy**:

- Př. č. 1: krycí list nabídky
- Př. č. 2: čestné prohlášení - vzor
- Př. č. 3: seznam významných služeb - vzor
- Př. č. 4: návrhy smluv
- Př. č. 5: technické podklady

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Adresa pro doručení:

Krajský úřad Kraje Vysočina,

Odbor dopravy a silničního hospodářství,

Žižkova 1882/57, Jihlava

kontaktní osoba: Ing. Pavel Hamáček, kancelář č. C 2.38, tel. 564 602 378, e-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

12. Datum, hodina a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 16. 8. 2016 do 13:00 hod.**

Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – podatelna, v době od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídky do 13:00 hod.


13. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky provede hodnotící komise jmenovaná zástupcem zadavatele podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění obchodní podmínky, učiněné před podpisem smlouvy o dílo uchazečem, se kterým bude možno uzavřít smlouvu, nebudou považovány za přijetí nabídky i když zadavatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne.

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky uchazeče originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

V Jihlavě dne 30. 7. 2016



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman


Kraj Vysočina
Žitkova 52, 587 33 Jihlava

46

14. Stanovení zadávací lhůty

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky stanovena zadavatelem na 3 měsíců od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

15. Další ustanovení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, zadavatel všechny nabídky podané tímto uchazečem samostatně nebo společně s jinými uchazeči, vyřadí. Tímto není dotčeno podání nabídek na části veřejné zakázky v rozsahu dle čl. 2 této zadávací dokumentace.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- Uchazeč podáním nabídky na veřejnou zakázku „**Koordinátor BOZP 03-2016, dopravní stavby**“ uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

16. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována pro žádnou z částí veřejné zakázky. Místa plnění všech částí veřejné zakázky jsou volně přístupná.

17. Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou obsaženy v příloze zadávací dokumentace č. 2 (návrhy smluv o dílo). Smlouva bude uzavřena podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník.

Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smluv o dílo, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Uchazeč není oprávněn vzorový návrh smlouvy o dílo nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a identifikačních údajů uchazeče. Vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným touto dokumentací.