


ŽELIV

VPRAVO ŘEZ VE STANIČENÍ 0,140 00

KATEGORIE: SILNICE S7,5/50



SKLADBA "A" – VOZOVKA NA MOSTĚ DLE ČSN 73 6242 PRO TDZ III			
obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACO 11+ (DRIVE ABS I)	TL 40 mm
	SPJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m ²	(ČSN EN 12271) PS-A	TL – mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACL 16+ (DRIVE ABH I)	TL 60 mm
ochrana izolace	LITÝ ASFALT	(ČSN EN 13108-6:2008) MA 16 IV (DRIVE LA)	TL 40 mm
izolace	CELOPOŠŤNÁ IZOLACE Z MODIFIKOVANÝCH NAIP		TL 5 mm
	PEČETIČÍ VRSTVA		TL – mm
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL 145 mm
SKLADBA "B" – VOZOVKA NA PŘEDMOSTÍCH DLE TP 170: D1–N–2 – PIII PRO TDZ III			
obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACO 11+ (DRIVE ABS I)	TL 40 mm
	SPJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m ²	(ČSN EN 12271) PS-A	TL – mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACL 16+ (DRIVE ABH I)	TL 60 mm
	SPJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m ²	(ČSN EN 12271) PS-A	TL – mm
podkladní vrstva	OBALOVANÉ KAMENIVO	(ČSN EN 13108-6:2008) ACP 22+ (DRIVE OKH I)	TL 90 mm
	ŠTERKODŘŮ	SD A	TL 200 mm
	ŠTERKODŘŮ	SD A	TL 150 mm
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL 540 mm
SKLADBA "C" – VOZOVKA OŽK			
obrusná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACO 11+ (DRIVE ABS I)	TL 40 mm
	SPJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m ²	(ČSN EN 12271) PS-A	TL – mm
ložná vrstva	ASFALTOVÝ BETON	(ČSN EN 13108-1:2007) ACL 16+ (DRIVE ABH I)	TL 60 mm
	SPJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m ²	(ČSN EN 12271) PS-A	TL – mm
	CELKEM TLOUŠŤKA VOZOVKY		TL 100 mm

Edef = 110 MPa

Edef = 70 MPa

Edef = 45 MPa

NEKONSTRUKČNÍ BETONY DLE VL. 2.2:	
LOŽE POD OBRUBNÍKY	C20/25nXF3
BETONOVÁ KRAJNICE	C20/25nXF3
LOŽE POD DLAŽBU SE SKLONEM DO 10%	C20/25nXF3
LOŽE POD DLAŽBU SE SKLONEM NAD 10%	C16/20nXF1
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU	M25 XF4


1:50

m 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

SO 202 PDPS

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KOLEKTIV
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK ČERNÍK
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: PELHŘIMOV
	OBEC: ŽELIV



FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA	
AKCE: II/129 ŽELIV – MOST EV. Č. 129–007 A 129–008	
OBJEKT: B.3. SO 202 – MOST EV.Č. 129–008	
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACE II/129	

STUPEŇ:	PDPS
ZAK.ČÍSLO:	0709–12–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	0709
DATUM:	7–8/2014
FORMÁT:	4A4
MEŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
	B.3.4.