

LEGENDA MATERIÁLŮ - PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU:

- VODOROVNÉ NOSNÉ PRVKY KROVU – VAZNI TRÁMY, POZEDNICE, MEZILEHLÉ VAZNICE, VRCHOLOVÉ VAZNICE
- SVISLÉ NOSNÉ PRVKY KROVU – SLOUPKY
- VODOROVNÉ ZTUŽUJÍCÍ PRVKY KROVU – KLEŠTINY
- VODOROVNÉ ZTUŽUJÍCÍ PRVKY KROVU – ROZPĚRY
- ŠIKMÉ PRVKY KROVU – KROKVE
- ŠIKMÉ PRVKY KROVU – KROKVE NÁROŽNÍ, KROKVE ÚŽABNÍ
- ŠIKMÉ PRVKY KROVU – VZPĚRY, PÁSKY

LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURANÉ KONSTRUKCE KROVU:

- VODOROVNÉ NOSNÉ PRVKY KROVU – MEZILEHLÁ VAZNICE (OHŮŘELÁ)
- VODOROVNÉ ZTUŽUJÍCÍ PRVKY KROVU – KLEŠTINY (OHŮŘELÉ)
- VODOROVNÉ ZTUŽUJÍCÍ PRVKY KROVU – ROZPĚRY (OHŮŘELÉ)
- ŠIKMÉ PRVKY KROVU – KROKVE (OHŮŘELÉ)
- ŠIKMÉ PRVKY KROVU – VZPĚRY

POZNÁMKY


- POZN.1 OOSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ VAZNICE (OHŮŘELÉ) VČETNĚ 6KS PÁSKŮ A 2KS VZPĚR (ODSTRANĚNÍ VAZNICE PROVEŠT TAK, ABY BYLO MOŽNO NOVOU ČÁST VAZNICE SPOJIT "PŘEPĚLAOVANIN")
- POZN.2 U PŮDNI NÁDEZDÍVKY VYTVOŘIT V KAŽDÉM POLI MEZI KROKVEMI NÁSAVACÍ VĚTRACÍ OTVORY MIN. 100/500mm (ZDVO NÁDEZDÍVKY SE PŘEDPOKLÁDÁ TL. 100MM A VYTVOŘENÍ Z PLNÝCH CHEL)
- POZN.3 PROSKLENÝ STŘEŠNÍ OKOPOP PRO VÝLEZ NA STŘECHU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR – ŠKS
- POZN.4 PROVIZORNÍ ZASTĚNA PROTI PRŮNÍKU NEČISTOT DO OBJEKTU VE SCHODISTOVÉM PROSTORU ZFOTOVĚNA Z OSB DESEK A DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ KOTVENÝCH DO OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY - DŮLEŽITÉ:

- PO OOSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A LAŤOVÁNÍ PROVEŠT DŮSLEDNOU REVIZI VŠECH DŘEVĚNÝCH PRKŮ KROVU, SE ZÁPÍSEM VÝSLEDKU DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- PŘED REVIZÍ BUDE PROVEDENO ODHALENÍ ZHLAVÍ VŠECH VAZNÍCH TRAMŮ KROVU ZAZDĚNÝCH DO PŮDNI NÁDEZDÍVKY (VYBOURÁNÍ A PO VYHODNOCENÍ RESP. ÚPRAVĚ ZPĚTNÉ DOZDĚNÍ)
- VŠECHNY POŠKOZENÉ PRVKY KROVU ČI JEJICH ČÁSTI BUDOU OOSTRANĚNÝ A NAHRAZENY PRVKY ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE A KVALITĚ VE VÝKAZU VMĚR JE UVAŽOVÁNO S NOVÝM ŘEZVEM NA TYTO PRVKY KROVU:
 - VŠECHNY VZNAČENÉ PRVKY URČENÉ K VYBOURÁNÍ (VIZ LEGENDA)
 - VŠECHNY PRVKY KROVU ZAKRYTÉ ČI NEPRÍSTUPNÉ KE KONTROLE PŘED OOSTRANĚNÍM STŘEŠNÍ KRYTINY (VŠECHNY POZEDNICE)
 - KONCE VŠECH VAZNÍCH TRAMŮ V DĚLCĚ 3m + 2ks PŘÍLOŽKY 100/240mm, dl. 2m + 8ks SVORNÍKŮ Ø 20mm (Ø 250mm)
 - VAZNÍ TRÁMY VE ZDVO BUDOU ODHALENY A V PŘÍPADĚ JEJICH PORUŠENÍ BUDOU ZHLAVÍ VYMĚNĚNA: NOVE OSÁZENÍ BUDE PROVEDENO DO KAPSÝ NA DŘEVĚNOU PODLOŽKOU – KAPSÝ BUDOU ZFOTOVĚNÝ O TROCHU VĚTŠÍ NEŽ PŮŘEZ VAZNÍHO TRAMU TAK, ABY DOCHÁZELO K PROVEŠTRÁNÍ KAPSÝ)

- VE VÝKAZU VMĚR JE DÁLE UVAŽOVÁNO S NOVÝM ŘEZVEM NA:
 - CELOPOŠNĚ BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU V PŮDNÍM PROSTORU – NEHOBOVANÁ PRKNA TL. 24mm
 - CELOPOŠNĚ BEDNĚNÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU V PŘESAHU STŘECHY (ŠIKMÉ ŘÍMSY) – HOBOVANÁ A BROUŠENÁ PRKNA P+D TL. 24mm

- STAVENIŠTNÍ DOPRAVA A ZÁSICOVÁNÍ STAVBY BUDE VEDENO POUZE EXTERIÉREM (VČETNĚ POHYBU PRACOVNÍKŮ); STAVBA NESMÍ ZASAHOVAT DO PROVOZU DOMOVA KOPRETINA V ŘEŠENÉM OBJEKTU!!!
- PO CELOU DOBU VÝSTAVBY BUDE ZAJIŠTĚNO DŮKLADNÉ PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU, ABY V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEBYL OHROŽEN OBJEKT A NEDOSLO K JEHO POŠKOZENÍ (NUŽNOSTI ZACHOVÁNÍ STÁLEHO PROVOZU OBJEKTU)
- STAVENIŠTĚ BUDE OD VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU ODELENO PROVIZORNÍMI ZÁSTĚNAMI, FOLEMI, APOD.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZACHOVAT FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ŠLP, EI A EPS NA PŮDĚ OBJEKTU
- NA PŮDĚ OSÁZENÉ HLASÍČE: POŽÁRU EPS BUDOU PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNY A PO PROVEDENÍ ZPĚTNÉ NAMONTOVÁNY, TAK ABY NEDOSLO K JEJICH POŠKOZENÍ (KABELOVÝ ROZVOD EPS ZŮSTANE ZACHOVÁN)



0	08/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	ČERVENÝ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:		KRAJ VYSOČINA Žitkova 1882/57 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.</div>		PROJEKTANT CELKOVĚ: <div>PC PROJEKT CENTRUM NOVÁ S.R.O.</div>	
MÍSTO STAVBY:		ČERNOVICE U TÁBORA		VYPRACOVAL:		ČERVENÝ	
STAVEBNÍ ÚŘAD:		ČERNOVICE U TÁBORA		ZODP.PROJEKTANTI:		ING.RYBÁŘ	
NÁZEV AKCE:		DOMOV KOPRETINA ČERNOVICE - OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVA					
OBJEKT:		SO-01: Oprava střechy na objektu oddělení č.8		Části: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
OBSAH:		PŮDORYS KROVU - BOURACÍ PRÁCE					
				AUTOR:		ING.RYBÁŘ	
				ARCH. NÁVRH:		PC NOVA s.r.o.	
				FORMÁT:		5 /A4	
				DATUM:		08/2016	
				STUPEŇ PD:		DPS	
				Č. ZAKÁZKY:		16-122	
				MĚŘÍTKO:		1:100	
				SOUBOR:		---	
				Č. VÝKRESU:		č. PARÉ	
						1.1.2	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA							